

## 1994 年全国硕士研究生入学统一考试中医综合科目试题

一、A 型题：每一道考题下面都有 A、B、C、D、E 5 个备选答案，在答题时请选择一个最合适的答案写在答题纸上

1. 五行相乘，下列哪种说法是正确的？

A. 母气有余而乘其子 B. 子气有余而乘其母 C. 气有余则制己所胜

D. 气有余则乘己所不胜 E. 气不及则己所胜侮而乘之

2. 肺为“水之上源”的主要依据是

A. 肺具有通调水道的功能 B. 肺具有布散津液的功能 C. 肺具有输精于皮毛的功能

D. 肺为脏腑之华盖 E. 饮入于胃……上归于肺

3. 脾统血的主要作用是

A. 控制血液的流速 B. 控制内脏的血液容量 C. 控制外周的血液容量

D. 控制血液在脉道内的运行 E. 控制血液能上荣于头目

4. 在肝的疏泄功能中，最根本的是

A. 调畅情志 B. 调节血量 C. 调畅气机 D. 疏通水道 E. 分泌和排泄胆汁

5. 肾主纳气的主要生理作用是

A. 有助于元气的生成 B. 有助于肺气的宣发 C. 有助于气道的清洁通畅

D. 有助于固摄精气 E. 有助于呼吸保持一定的深度

6. 下列属于脾的运化功能的有
- A. 腐熟水谷 B. 游溢精气 C. 输布精微 D. 升清降浊 E. 喜燥恶润
7. 气机升降之枢是指
- A. 肺主呼气，肾主纳气 B. 心火下降，肾水上升 C. 肝主左升，肺主右降  
D. 脾主升，胃主降 E. 以上都不是
8. 治疗血瘀证，常酌配补气行气药物，其机理是
- A. 气能生血 B. 气能行血 C. 气能摄血 D. 血能载气 E. 以上都不是
9. 十二经脉中循行于腹部的经脉、自内向外的顺序是
- A. 足少阴、足阳明、足太阳、足厥阴 B. 足少阴、足阳明、足厥阴、足太阴  
C. 足太阴、足阳明、足少阴、足厥阴  
D. 足阳明、足少阴、足太阴、足厥阴 E. 足阳明、足太阴、足厥阴、足少阴
10. 任脉的终点是
- A. 目内侧 B. 目眶下 C. 口唇 D. 上唇系带 E. 下唇
11. 七情内伤致病最多见于
- A. 心、肺、脾 B. 心、肝、脾 C. 心、肝、肾 D. 心、肺、肝 E. 以上都不是
12. 《素问·五脏生成篇》说“多食甘则”
- A. 脉凝泣而变色 B. 皮槁而毛拔 C. 筋急而爪枯 D. 肉胝而唇揭 E. 骨痛而发落
13. “壮水这主，以制阳光”主要是指

A. 以阳中求阴而调整阴阳 B. 以阴中求阳而调整阴阳 C. 以泻阳扶阴而调整阴阳

D. 以滋阴制阳而调整阴阳 E. 以补阳制阴而调整阴阳

14. 《四诊抉微》的作者是

A. 李濒湖 B. 王叔和 C. 汪宏 D. 林之翰 E. 周学海

15. 肺病见黑色为

A. 吉中之顺 B. 吉中之小逆 C. 正病正色 D. 凶中之顺 E. 凶中小逆

16. 中焦火盛的表现是

A. 胖而能食 B. 肥而食少 C. 形瘦食多 D. 形瘦食少 E. 以上都不是

17. 斑秃属于

A. 血虚受风 B. 精血不足 C. 肾阴不足 D. 营血有热 E. 心血不足

18. 发于口角唇缘或眼睑或外阴的水泡，其形由针头到绿豆大小，一群或数群有痒或烧灼感称为

A. 火丹 B. 白蓓 C. 湿疹 D. 瘾疹 E. 热气疮

19. 小儿食指络脉，色鲜红者主

A. 内热 B. 外感 C. 寒湿 D. 虚证 E. 动风

20. 以下何证无胁痛？

A. 少阳证 B. 悬饮 C. 肝胆湿热 D. 肝阴虚 E. 血虚

21. 以下何证不主虚证？

A. 细脉 B. 数脉 C. 濡脉 D. 代脉 E. 伏脉

22. 齿痛、颈肿、喉痹、目黄、口干、鼯衄、肩前臑痛、大指次指痛不用，属于何经病证？

A. 手太阴肺经 B. 手阳明大肠经 C. 手少阳三焦经 D. 手太阳小肠经 E. 手少阴心经

23. 凡一经之病，治不彻底，或一经之证未罢，又见他经证候的称为

A. 合病 B. 并病 C. 循经传 D. 越经传 E. 表里传

24. 日晡潮热，腹胀痛拒按，大便秘结，狂乱谵语，舌苔黄厚干燥，脉沉迟，属于

A. 真寒假热证 B. 真热假寒证 C. 阳明经证 D. 阳明腑证 E. 寒热错杂证

25. 患者惊悸不寐，烦躁不宁，胸胁胀痛，头晕目眩，舌苔黄腻，脉弦滑，为

A. 肝胆湿热 B. 肝火上炎 C. 肝气郁结 D. 心肾不交 E. 胆郁痰扰

26. 《脉经》中把小肠配属于

A. 左尺 B. 右尺 C. 左寸 D. 右寸 E. 以上均不是

27. 绛舌薄白苔的主病是

A. 阴虚火旺 B. 阴虚夹湿 C. 气营两燔 D. 表邪未解，热入营血 E. 湿热内盛

28. 下列除哪项外均是金钱草的功效？

A. 利尿通淋 B. 软坚排石 C. 除湿退黄 D. 舒肝利胆 E. 解毒消肿

29. 主治寒湿偏盛的疟疾当选用下列何药？

A. 常山 B. 槟榔 C. 草果 D. 青蒿 E. 柴胡

30. 被《本草纲目》誉为“气病之总司，女科之主帅”的药是
- A. 川芎 B. 郁金 C. 乌药 D. 香附 E. 元胡
31. 药性微温，善降肺胃之气而消痰止咳的药是
- A. 半夏 B. 旋覆花 C. 陈皮 D. 砂仁 E. 枳实
32. 白豆蔻、草豆蔻、肉豆蔻都具有的功能是
- A. 芳香化湿 B. 涩肠止泻 C. 温中行气 D. 醒脾开胃 E. 调气畅中
33. 功能活血利尿，兼可清热解毒的药是
- A. 泽兰 B. 牛膝 C. 益母草 D. 瞿麦 E. 大蓟
34. 下列哪种说法是错误的？
- A. 开窍药的功效主要是开窍醒神 B. 开窍药主要用于神识昏迷证 C. 开窍药的作用有凉开和温开之别
- D. 开窍药为急救治标之品 E. 开窍药多制成丸散成药服用
35. 攻毒蚀疮、破散结，外用兼治斑秃的药是
- A. 马钱子 B. 蟾酥 C. 斑蝥 D. 大风子 E. 雄黄
36. 芍药分为赤芍与白芍两种，始于何本草书籍？
- A. 《神农本草经》 B. 《本草经集注》 C. 《证类本草》 D. 《本草纲目》 E. 《药品化义》
37. 能疏散风热，平肝明目的药是：
- A. 薄荷 B. 菊花 C. 蔓荆子 D. 夏枯草 E. 决明子
38. 急慢惊风均为适宜的平肝息风药是：

A. 羚羊角 B. 天麻 C. 白蒺藜 D. 钩藤 E. 蜈蚣

39. 风热咳嗽痰热咳嗽均为适宜的药组是：

A. 前胡、浙贝母 B. 瓜蒌、天竹黄 C. 竹茹、桔梗 D. 白前、荆芥 E. 旋覆花、马兜铃

40. 功能助阳益阴，兼可固涩下焦的药是：

A. 补骨脂 B. 菟丝子 C. 益智仁 D. 肉苁蓉 E. 草河车

41. 下列各项中不属于“十剂”的内容的是：

A. 轻，重 B. 温，清 C. 宣，通 D. 燥，湿 E. 补，泻

42. 痛泻要方的组成药物是：

A. 白芍，白术，陈皮，甘草 B. 白术，芍药，防风，陈皮 C. 白芍，白术，陈皮，枳壳

D. 柴胡，白芍，枳壳，甘草 E. 白芍，柴胡，枳实，甘草

43. 由桑叶，杏仁，人参，石膏，甘草，胡麻仁，阿胶，麦门冬，枇杷叶组成的方剂是：

A. 桑杏汤 B. 止嗽散 C. 麦门冬汤 D. 清燥救肺汤 E. 补肺阿胶汤

44. 半夏厚朴汤的功用是：

A. 行气降逆，燥湿化痰 B. 疏肝散结，燥湿化痰 C. 行气疏肝，温胃散寒

D. 行气散满，和胃止呕 E. 行气散结，降逆化痰

45. 羚角钩藤汤的功用是：

A. 凉肝熄风，滋阴养血 B. 清热凉肝，滋阴潜阳 C. 凉肝熄风，增液舒筋

D. 清热凉肝，镇惊安神 E. 下肝潜阳，熄风止痉

46. 温脾汤的功用是：

A. 温阳健脾，行气利水 B. 温里散寒，补气健脾 C. 温中补虚，降逆止呕

D. 温中补虚，止痛 E. 温补脾阳，攻下冷积

47. 以滋阴疏肝为主要功用的方剂是：

A. 二至丸 B. 左金丸 C. 玉女煎 D. 一贯煎 E. 芍药汤

48. 下列哪一项不是小活络丹的功用：

A. 行气 B. 活血 C. 祛风 D. 除湿 E. 化痰

49. 体现“以泻为清”治法的方剂是：

A. 葛根黄芩黄连汤 B. 凉膈散 C. 白头翁汤 D. 大柴胡汤 E. 防风通圣散

50. 黄芪在补阳还五汤中的配伍用意是：

A. 补气利水 B. 补气行血 C. 补气生血 D. 补气生阳 E. 补气固表

51. 至宝丹最适宜于哪种原因所致的窍闭神昏：

A. 温邪内陷 B. 痰热壅闭 C. 肝阳暴张 D. 心火炽盛 E. 中寒气闭

52. 消补兼施，主治脾胃虚弱，食少难消，脘腹痞闷，大便溏薄之证的方剂是：

A. 保和丸 B. 健脾丸 C. 实脾散 D. 枳实导滞丸 E. 枳实消痞丸

53. 胆胃不和，痰热内扰，症见虚烦不眠，惊悸不宁，或呕吐呃逆者，治宜选用：

A. 蒿芩清胆汤 B. 温胆汤 C. 清气化痰丸 D. 小陷胸汤 E. 礞石滚痰丸

54. 舌绝不能言，足废不能用，口干不欲饮，脉沉细弱者，治宜选用：
- A. 虎潜丸 B. 大补阴丸 C. 地黄饮子 D. 大秦芎汤 E. 金匱肾气丸
55. 下列哪项不是感冒的特征：
- A. 恶寒发热 B. 呈流行性 C. 头身疼痛 D. 鼻塞流涕 E. 喷嚏频作
56. 咳嗽初起，用药不当，易致“关门留寇”，下列哪类药最为明显：
- A. 镇咳药 B. 通下药 C. 温补药 D. 苦寒药 E. 收涩药
57. 患者喘促，不能平卧，心悸尿少，肢体浮肿，舌质淡胖，脉沉细，宜用何方治疗：
- A. 苓桂术甘汤 B. 五苓散 C. 苏子降气汤 D. 真武汤 E. 以上均不是
58. 关于哮证的治疗，古代医学家中谁提出未发以扶正为主，既发以攻为急的原则：
- A. 张仲景 B. 张景岳 C. 李东垣 D. 朱丹溪 E. 张子和
59. 肺痈成痈期的病理是：
- A. 热盛血瘀 B. 热伤肺气 C. 肉腐血败 D. 热毒留恋 E. 以上均不是
60. 治疗饮证的总则是：
- A. 发汗 B. 利水 C. 逐饮 D. 温化 E. 祛湿
61. 患者朱××，男，50岁，素有咳喘少痰，腰膝酸软，头晕，舌红，脉细数，重按无力。久治不愈，近来又入寐则汗出，沾衣湿被，辨证为肾阴亏之盗汗证，应选用：
- A. 当归汤 B. 当归六黄汤 C. 知柏地黄丸 D. 八仙长寿丸 E. 清燥救肺汤

62. 患者，男，15岁，发热胸闷，口噤齿介齿，颈背强直，甚则角弓反张，手足挛急，腹胀便秘，舌红，苔黄厚腻，脉弦数，应属痉证中哪一证候？

- A. 邪壅经络 B. 热甚发痉 C. 湿热入络 D. 痰瘀互阻 E. 阴血亏虚

63. 朱××，女，45岁，来诊见气壅息粗，四肢僵直，牙关紧闭，脉象沉实，治宜选用

- A. 苏合香丸 B. 玉枢丹 C. 搐鼻散 D. 五磨饮子 E. 通瘀煎

64. 钱××，男，30岁，痫证发作时昏仆抽搐，吐涎，平日情绪急躁，心烦失眠，咯痰不爽，口苦且干，大便秘结，舌红，苔黄厚腻，辨证为痰火壅实，治宜选用

- A. 牛黄清心丸 B. 竹沥达痰丸 C. 更衣丸 D. 礞石滚痰丸 E. 当归龙荟丸

65. 刘××，女，50岁，因情志不遂，出现失眠健忘，坐卧不宁，抑郁不乐，渐至神志痴呆，反应迟钝，喃喃自语，问之不答，舌质淡红，舌苔白腻，脉象弦滑，其最佳治法为

- A. 养心安神，开窍解郁 B. 益气养心，安神定志 C. 化痰清热，和中安神  
D. 清心涤痰，宁神定志 E. 理气解郁，化痰开窍

66. 张××，男，17岁，平时胃脘不适，腹痛时作时止，以脐周围明显，睡中齿，近来腹胀食减，舌胖苔白，脉滑。治疗宜用

- A. 杀虫驱蛔 B. 杀虫理气，而后健脾和胃 C. 驱虫为主，理气化湿 D. 驱虫通下 E. 温脏安蛔

67. 最早提出用青蒿治疟的医书是

- A. 《证治要诀》 B. 《肘后备急方》 C. 《诸病源候论》 D. 《世医得效方》  
E. 《备急千金要方》

68. 少腹拘急冷痛，苔白，脉沉紧，治疗选方宜用

A. 大建中汤 B. 乌头桂枝汤 C. 暖肝煎 D. 附子粳米汤 E. 通脉四逆汤

69. 导致泄泻的根本病理在于

A. 脾虚湿盛 B. 食滞肠胃 C. 脾胃虚弱 D. 感受外邪 E. 肾阳虚衰

70. 燥热便秘的治法宜

A. 清热通便 B. 清热润肠 C. 养血润肠 D. 益气润肠 E. 以上都不是

71. 李×，男，30岁，肢体关节重浊酸痛，恶风怕冷，疼痛游走，舌胖苔白，脉弦滑，治当选用

A. 乌附麻辛桂姜汤 B. 乌头汤 C. 防风汤 D. 薏苡仁汤 E. 蠲痹汤

72. 治疗内伤发热，属阴虚内热证候者，首选方剂为

A. 六味地黄丸 B. 二至丸 C. 清骨散 D. 青蒿鳖甲散 E. 大补阴丸

二、B型题：每一道考题下面都有A、B、C、D、E5个备选答案，如果该题只与答案A有关请将A写在答题纸上，以次类推，每个答案可以选择一次或者一次以上

A. 上走息道，下注气街 B. 熏于肓膜，散于胸膜 C. 通过三焦，流动全身 D. 上荣头目 E. 与血液同行，环周不休

73. 元气的分布是

74. 宗气的分布是

A. 戴眼，反折，瘛疝 B. 耳聋，百节皆纵，目寰绝系 C. 口目动作，善惊妄言

D. 腹胀闭，不得息，善噫，善呕 E. 中热嗑干，善溺心烦，舌卷卵缩

75. 太阴之脉终绝，可见

76. 少阳之脉终绝，可见
- A. 气血俱虚 B. 阴亏已极 C. 热灼津伤 D. 痰湿内阻 E. 气滞血瘀
77. 久病，舌淡而痿，为
78. 久病，舌绛而痿，为
- A. 气阴两伤 B. 阳虚气不化津 C. 水湿内停，阳气不足 D. 食积痰浊，阳热有余 E. 湿浊内蕴，阳气被遏
79. 腻苔的病机是
80. 腐苔的病机是
- A. 芤脉 B. 革脉 C. 牢脉 D. 伏脉 E. 紧脉
81. 具有沉、弦、长、实、大特点的脉是
82. 具有浮大搏指、弦急中空特点的脉是
- A. 大黄 B. 栀子 C. 郁金 D. 虎杖 E. 牛膝
83. 功能活血止痛、行气解郁、凉血清心、利胆退黄的药是
84. 功能通便解毒、退黄、止咳的药是
- A. 白附子 B. 竹沥 C. 菖蒲 D. 冰片 E. 牛黄
85. 中风痰迷，便秘脉实宜用
86. 中风痰迷，心肝有热宜用
- A. 麻黄汤 B. 大承气汤 C. 定喘汤 D. 瓜蒂散 E. 枳实薤白桂枝汤
87. “宣可去壅”，属于宣剂的是
88. “轻可去实”，属于轻剂的是

- A. 肝气横逆，胃失和降 B. 胃热阴虚，气火上逆 C. 胃虚有热，气逆不降  
D. 胃虚痰阻，气逆不降 E. 胃气虚寒，和降失常
89. 旋覆代赭汤证的病机是
90. 橘皮竹茹汤证的病机是
- A. 复元活血汤 B. 桂枝茯苓丸 C. 生化汤 D. 温经汤 E. 活络效灵丹
91. 跌打损伤，瘀血留于肋下，痛不可忍者，治宜选用
92. 瘀血留阻胞宫，胎动不安，漏血紫暗，腹痛拒按者，治宜选用
- A. 柴胡疏肝散 B. 大七气汤 C. 八正散 D. 沉香散 E. 六磨汤
93. 治疗气淋实证的主方为
94. 治疗肝郁气滞癃闭的主方为
- A. 黄连清心饮 B. 三才封髓丹 C. 程氏萆薢分清饮 D. 知柏地黄丸 E. 龙胆泻肝丸
95. 湿热下注，扰动精室而致遗精的首选方为：
96. 湿热下注，宗筋弛纵而致阳痿的首选方为：
- A. 燥热内结，营阴被灼，络脉瘀阻，蕴毒而成 B. 肾阴亏损，肝失濡养，肝肾精血不足，无以上承  
C. 阴虚燥热，肺失滋润 D. 阴虚热炽，炼液成痰，痰阻经络，蒙蔽心窍 E. 阴损及阳，脾肾衰败
97. 消渴病并发中风偏瘫的机理是：
98. 消渴病并发白内障的机理是：

三、C. 型题：每一道考题下面都有 A、B、C、D 4 个备选答案，如果该题只与答案 A 有关，则请将 A 写在答题纸上，如果该题和答案 A、B 都有关，请将 C. 写在答题纸上，如果该题和答案 A、B 都无关，请将 D 写在答题纸上

A. 肾主封藏的生理功能 B. 肝主疏泄的生理功能 C. 两者均有 D. 两者均无

99. 月经来潮与否，取决于：

100. “天癸”的至与竭，取决于：

A. 督脉 B. 任脉 C. 两者均是 D. 两者均非

101. 经过会阴部的经脉是：

102. 进入脑的经脉是：

A. 夺气 B. 郑声 C. 两者均是 D. 两者均无

103. 中气大虚的表现是：

104. 热扰心神的表现是：

A. 头晕胀痛 B. 舌红苔黄 C. 两者均有 D. 两者均无

105. 肝火上炎证可见：

106. 肝阳上亢证可见：

A. 止咳平喘，润肠通便 B. 止咳平喘，涩肠止泄 C. 两者均有 D. 两者均无

107. 白果的功效是：

108. 杏仁的功效是：

A. 清热解毒，祛瘀止痛 B. 清热解毒，消痈排脓 C. 两者均有 D. 两者均无

109. 败酱草的功效是：

110. 鱼腥草的功效是：

A. 加味香苏散 B. 藿香正气散 C. 两者均可适用 D. 两者均不适用

111. 伤暑感寒夹湿，证见发热头疼，恶寒无汗，胸脘痞闷，舌苔白腻，脉浮者，治宜选用：

112. 暑温夹湿，证见头痛恶寒，身重疼痛，面色淡黄，胸闷不饥，午后身热，苔白不渴者，治宜选用：

A. 真阴亏损 B. 虚火上炎 C. 二者均是 D. 二者均非

113. 六味地黄丸证的病机是：

114. 左归丸病证的病机是：

A. 阴阳 B. 气血 C. 两者都是 D. 两者都不是

115. 虚劳当辨别：

116. 肺痿当辨别：

A. 心悸，善惊易恐 B. 心中空虚，惕惕而动 C. 两者均是 D. 两者均非

117. 心阳不足之惊悸的临床表现是：

118. 心虚胆怯之惊悸的临床表现是：

A. 突然昏晕，不知人事 B. 肢体和手足逆冷 C. 两者均非 D. 两者均是

119. 《素问·厥论》论厥以何者立论

120. 《伤寒论》论厥以何者立论

四、X型题：每一道考题下面都有A、B、C、D 4个备选答案，至少有一个是正确的，请你根据题意，有几个正确选项，

121. 下列各项哪些符合“木曰曲直”的生理特点？

A. 肝主升发 B. 肝体阴而用阳 C. 肝喜条达 D. 肝为刚脏

122. 阻滞脉道通利的因素是：

A. 气机不利 B. 痰浊内停 C. 津液枯涸 D. 火热内扰

123. “心肾不交”的主要机理是：

A. 心阴不能下降于肾 B. 心阳不能下交于肾 C. 肾阳不能上济于心 D. 肾阴不能上济于心

124. 津液的输布障碍，主要是由于：

A. 三焦的气化失常 B. 肺的宣发和肃降功能失常 C. 肝疏泄条达功能失常  
D. 脾运化和散津功能失常

125. 交汇于督脉的经脉有：

A. 足三阳经 B. 手三阳经 C. 阳维脉 D. 阳跷脉

126. 阴偏衰的病机是指：

A. 精血津液不足 B. 滋养、宁静功能减退 C. 阳气相对亢盛 D. 阳热偏盛而伤阴

127. 形成胃阴虚的主要原因是：

A. 情志内郁化火，煎灼阴液 B. 热病后期，邪热久留耗伤阴液 C. 高热汗出，灼伤阴液 D. 久病不复，消灼阴液

128. 下列治法中，根据阴阳互根理论而制定的是：

A. 寒者热之，热者寒之 B. 阳病治阴，阴病治阳 C. 损其有于，补其不足 D. 阳中求阴，阴中求阳

129. 阴缩的病机是：

A. 寒滞肝脉 B. 外感热病，热入厥阴 C. 膀胱湿热 D. 肝经湿热

130. 舌下络脉青紫且粗为：

A. 心脾火毒 B. 痰食内阻 C. 寒凝血瘀 D. 气滞血瘀

131. 但头汗出的病机有：

A. 外感风热 B. 上焦邪热 C. 中焦湿热 D. 虚阳上越

132. 切小儿脉主要诊什么内容？

A. 浮沉 B. 迟数 C. 强弱 D. 缓急

133. 辨别虚实真假的要领有：

A. 脉之有力无力 B. 舌质的苍老与胖嫩 C. 语声的高低 D. 外感与内伤

134. 干咳无痰，或痰少而粘，或痰中带血，可见于：

A. 肝肾阴虚证 B. 燥邪犯肺证 C. 肺阴虚证 D. 肝火犯肺证

135. 发热，微恶风寒，舌边尖红，脉浮数，可诊断为何证

A. 表热证 B. 表实证 C. 卫分证 D. 上焦病证

136. 具有破气作用的药物是：

A. 枳实 B. 青皮 C. 香橼 D. 莱菔子

137. 下列哪些为治疗梅毒的常用药？

A. 轻粉 B. 明矾 C. 苦参 D. 土茯苓

138. 调和营卫的配伍是：

A. 桂枝、白芍 B. 生姜、大枣 C. 白芷、川芎 D. 银花、赤芍

139. 能敛肺涩肠的药物是：

A. 乌梅 B. 诃子 C. 罂粟壳 D. 五倍子

140. 下列哪些是吴茱萸的主治病证：

A. 中寒脘痛 B. 厥阴头痛 C. 脾肾阳虚，五更泻泄 D. 呕吐，吞酸

141. 阿胶的功效是：

A. 补血 B. 止血 C. 滋阴 D. 通便

142. 治阴虚盗汗有标本兼顾作用的药是：

A. 白芍 B. 五味子 C. 龙骨 D. 牡蛎

143. 清心安神的药物是：

A. 丹参 B. 麦冬 C. 五味子 D. 莲子

144. 人参，麦冬，五味子同用的方剂是：

A. 清暑益气汤 B. 天王补心丹 C. 炙甘草汤 D. 养阴清肺汤

145. 黄芩，黄连，黄柏，同用的方剂是：

A. 安宫牛黄丸 B. 普济消毒饮 C. 清瘟败毒饮 D. 当归六黄汤

146. 归脾汤的功用是：

A. 益气健脾 B. 补血养心 C. 益气生津 D. 益气摄血

147. 猪苓汤主治证候的病因病机是：

- A. 水热互结 B. 邪热伤阴 C. 气化不利 D. 津液不布

148. 玉女煎中配伍牛膝的用意是：

- A. 滋补肾水 B. 活血祛瘀 C. 引热下行 D. 利尿通淋

149. 半夏泻心汤的配伍特点是：

- A. 苦辛并用 B. 寒热并用 C. 升降并用 D. 补泻并用

150. 服桂枝汤后，“遍身溼溼微似有汗”标志：

- A. 胃气已和 B. 津液得通 C. 营卫和谐 D. 表邪欲解

151. 内科临床上见风燥伤肺之咳嗽的治法为：

- A. 疏风清肺 B. 清宣凉润 C. 润燥止咳 D. 温润止咳

152. 多寐主要有如下哪些证候：

- A. 痰湿 B. 血虚 C. 脾虚 D. 阳虚

153. 胸痹的病因病机为：

- A. 寒邪内侵，痹阻胸阳 B. 饮食不当，痰阻脉络 C. 情志失调，痰瘀交阻 D. 年迈体虚，胸阳失运.

154. 眩晕的病因病机主要是：

- A. 肝阳上亢 B. 气血亏虚 C. 痰湿中阻 D. 肾精不足

155. 《丹溪心法》认为腰疼病机多为：

- A. 湿热 B. 瘀血 C. 肾虚 D. 寒凝

156. 与肺、脾、肾三脏功能失调有关的病证有

A. 饮证 B. 癃闭 C. 淋证 D. 水肿

157. 下列哪一项是导致衄血发生的原因：

A. 肺胃热盛，迫血妄行 B. 肝肾阴虚，虚火上炎 C. 肝火上扰，迫血妄行 D. 气血亏虚，气不摄血

158. 藿香正气散可用于治疗下列那种病证：

A. 外邪犯胃导致的呕吐 B. 感受寒湿导致的泻泄 C 霍乱之轻证 D. 胃中寒冷导致的胃痛

159. 鼓胀后期出现危候多有：

A. 发热 B. 吐血，便血 C. 神智昏迷 D. 水肿

160. 治疗阴虚火旺之郁证的方剂宜用：

A. 百合知母汤 B. 大补阴丸 C. 滋水清肝饮 D. 化肝煎

## 1994 年全国硕士研究生入学统一考试中医综合科目试题答案

一、A 型题：1C 2D3D. 4C. .5E. 6C. .7D. 8B. 9A. 10B. 11B. 12E. 13D. 14D. 15B. 16C. .17A. 18E. 19B. 20E. 21E. 22B. 23B. 24D. 25E. 26C. .27D. 28D. 29C. .30D. 31B. 32C. .33C. .34B. 35C. .36B. 37B. 38B. 39A. 40B. 41B. 42B. 43D. 44E. 45C. .46E. 47D. 48A. 49B. 50B. 51B. 52B. 53B. 54C. .55B. 56E. 57D. 58D. 59A. 60D. 61B. 62B. 63C. .64B. 65E. 66C. .67B. 68C. .69A. 70B. 71E. 72C.

二、B 型题：73C. .74A. 75D. 76B. 77A. 78B. 79E. 80D. 81C. .82B. 83C. .84D. 85B. 86E. 87D. 88A. 89D. 90C. .91A. 92B. 93D. 94D. 95C. .96D. 97D. 98B.

三、C 型题：99C. .100A. 101C. .102A. 103A. 104D. 105C. .106A. 107D. 108A. 109C. .110B. 111C. .112D. 113C. .114A. 115C. .116A. 117B. 118A. 119C. .120B.

四、X 型题： 121ABC. .122ABC. .123BD. 124ACD. 125ABC. .126ABC. .127BD.  
128D. 129AB. 130CD. 131BCD. 132ABCD. 133ABC. .134BCD. 135ACD. 136AB.  
137AD. 138AB. 139ABCD. 140ABCD. 141ABC. .142ABD. 143ABD. 144B. 145D.  
146ABD. 147ABCD. 148AC. .149ABD. 150ABC. .151ABCD. 152ACD. 153ABCD.  
154ABCD. 155ABC. .156ABD. 157ABCD. 158ABC. .159BC. .160C. .

杏苑医学考研