

2017 年全国硕士研究生入学统一考试中医综合科目试题及答案解析

A 型题

1-36 题 1 分；37-81 题 1.5 分



1.《素问·疏五过论》“尝贵后贱”可导致“脱营”，其影响因素是（ ）

- A. 体质因素
- B. 季节因素
- C. 地理差异
- D. 社会环境

答案：D 1.重视教材，参考书未涉及 2.重视经典原文对应的大体框架内容

2.与“阳胜则阴病”，病理变化相关的是（ ）

- A. 互根互用
- B. 对立制约
- C. 交感互藏
- D. 相互转化

答案：B 经典原文

3.心火亢盛引动肝火而致心肝火旺，根据五行理论应选择的治则是（ ）

- A. 抑强
- B. 扶弱
- C. 泻子
- D. 补母

答案：C

实则泻其子，心为肝之子，心火亢盛为子病，肝火为母病，子病及母，故而泻其子。

4.根据《素问》，女子“面始焦，发始堕，面始白”与哪条经脉有关（ ）

- A. 太阴脉衰
- B. 少阴脉衰
- C. 阳明脉衰
- D. 少阳脉衰

答案：C 经典原文 明确经典原文出题思路

5.“治痰先治气”的理论依据是（ ）

- A. 气能生津
- B. 气能摄津
- C. 气能行津
- D. 气能载津

答案：C

痰因气病而生，故治痰先治气，气顺则痰自消而津自布。气能行津，气行则津不停，津不停则痰无所生。

6.在奇经八脉中，与精冷不育证最密切相关的是（ ）

- A. 任脉

- B.督脉
- C.冲脉
- D.带脉

答案: B 督脉基本机能

7.依据《素问·刺志论》，能够导致气虚身热的原因是（ ）

- A.伤风
- B.伤寒
- C.伤暑
- D.伤湿

答案: C 六淫致病特点

暑性升散，易扰心神，易伤津耗气。

8.下列选项中，属于三焦气化功能失司的病理变化是（ ）

- A.全身水液代谢障碍
- B.糟粕传化排泄障碍
- C.水谷精微输布障碍
- D.水谷受纳腐熟障碍

答案: A 三焦生理功能

9.温热病过程中，邪热里结，阴液大伤，应选用的治则是（ ）

- A.治标
- B.治本
- C.先治标后治本
- D.标本兼治

答案: D 含义理解时重视教材中的举例

10.症见壮热、神昏，呼吸气粗，喉中痰鸣者属于（ ）

- A.神乱
- B.失神
- C.假神
- D.少神

答案: B 望神框架及理解

11.动脉与紧脉均可见于（ ）

- A.寒证
- B.痛证
- C.惊恐
- D.宿食

答案: B 不同脉象相同主病

12.促、结、代脉的共同特征是（ ）

- A.脉来时止
- B.脉来迟缓
- C.脉来数急
- D.脉来无力

答案：A 脉象特征

三者均为节律失常而有歇止的脉象，促、结脉不规则歇止，歇止时间短，代脉规则歇止，歇止时间长；结脉迟而歇止，促脉数而歇止。

13.呼吸微弱，手撒身软，汗出不止，二便失禁，舌淡白，脉微欲绝，所属的证候是（ ）

- A.气陷
- B.气逆
- C.气脱
- D.亡阳

答案：C 气的失常的框架及亡阳和气脱的鉴别

14.症见咳嗽痰黄，发热，微恶风寒，苔薄黄，脉浮数者，宜诊断为（ ）

- A.风寒犯表证
- B.风热犯表证
- C.痰热壅肺证
- D.风热犯肺证

答案：D 抓主症辩证

15.症见纳呆，脘腹坠胀，大便溏稀，神疲乏力，证属（ ）

- A.胃气虚
- B.脾气虚
- C.脾虚气陷
- D.脾阳虚

答案：C

以“脘腹坠胀”的内脏下垂与脾气虚症状相鉴别。

16.症见神疲乏力，肌衄，舌淡，证属（ ）

- A.气滞血瘀
- B.气虚血瘀
- C.气血两虚
- D.气不摄血

答案：D

气不摄血临床可见各种出血症状，并见神疲乏力，气短懒言，舌淡。

17.下列选项中，属太阴病辨证依据是（ ）

- A.四肢厥冷
- B.下利清谷
- C.畏寒欲寐
- D.腹满呕吐

答案：D 六经病提纲

太阴病以腹满而吐、下利、食不下、腹痛为主要证候。

18.症见心烦不寐，耳鸣腰酸，潮热盗汗，脉细数属于（ ）

- A.心阴虚
- B.肝阴虚
- C.心脾两虚
- D.心肾不交

答案：D

19.孕妇慎用的药（ ）

- A.桂枝
- B.白芷
- C.羌活
- D.麻黄

答案：A 孕妇慎用和禁用药物 桂枝使用注意
桂枝辛温助热，易动阴动血，孕妇及月经过多者慎用。

20.以下哪个药物，外用不能入目（ ）

- A.硼砂
- B.蟾酥
- C.冰片
- D.炉甘石

答案：B 蟾酥使用注意，明目药总结 及哪些药外用不能入目
蟾酥有毒，内服切勿过量，外用不可入目。硼砂、炉甘石、冰片为眼科常用药，治疗目赤肿痛，单用点眼。

21.治疗麻风疥癣，选用（ ）

- A.桑枝
- B.蕲蛇
- C.五加皮
- D.络石藤

答案：B 治疗麻风疥癣横向总结
蕲蛇祛风、通络、止痉，外走肌表而祛风止痒，兼以毒攻毒，治疗麻风、疥癣。
五加皮、桑枝、络石藤祛风湿，但无祛风止痒。

22.内服宜炒制去油，脾胃弱者慎用的是（ ）

- A.儿茶
- B.血竭
- C.五灵脂
- D.乳香

答案：D 乳香使用注意
乳香对胃有刺激性，易导致恶心呕吐，宜炒去油用，胃弱者慎用；五灵脂、儿茶内服宜包煎，血竭多入丸散服用。

23.荔枝核的功效（ ）

- A.行气散结，散寒止痛
- B.行气散结，解毒消肿
- C.行气止痛，温肾散寒
- D.行气止痛，开郁醒脾

答案：A 荔枝核 行气+散寒

24.泽泻、木通功效的共同之处是（ ）

- A.利尿通淋，止血

- B.利尿通淋，止疼
- C.利尿通淋，泻热
- D.利尿通淋，回乳

答案：C 功效鉴别 泽泻与木通

泽泻利水渗湿、清下焦湿热，治疗湿热淋证；木通利尿通淋、清心火、通经下乳。因此二者均可利尿通淋、泻热。

25.下面可用朱砂治疗的病症的有（ ）

- A. 鼻渊头疼
- B. 久咳失音
- C. 咽喉肿痛
- D. 耳聋耳鸣

答案：C 朱砂主治

朱砂具有清热解毒之效，与冰片、硼砂同用如冰硼散，可治疗咽喉肿痛，口舌生疮。

26.京大戟的内服入煎剂的用量（ ）

- A.0.1-0.3g
- B.0.5-1g
- C.1.5-3g
- D.6-9g

答案：C 京大戟的内服入煎剂的用量

27.清热多生用，止血宜炒炭用的药物是（ ）

- A.黄连
- B.黄芩
- C.龙胆
- D.苦参

答案：B 黄芩用法及功效

黄芩清热多生用，安胎多炒用，清上焦热可酒炙，止血宜炒炭。

28.复元活血汤和大柴胡汤的共同组成（ ）

- A.柴胡、黄芩
- B.柴胡、大黄
- C.大黄、桃仁
- D.桃仁、黄芩

答案：B

29.下列方剂哪个含甘草，桂枝，煨生姜（ ）

- A.再造散
- B.桂枝汤
- C.温经汤
- D.炙甘草汤

答案：A

30.清热解毒，疏风散邪的方剂是（ ）

- A.银翘散
- B.仙方活命饮

- C.普济消毒饮
- D.防风通圣散

答案：C

31.具有清暑泄热，化气利湿的方剂（ ）

- A.六一散
- B.桂苓甘露饮
- C.清暑益气汤
- D.新加香薷饮

答案：B

32.主治气虚血弱“脉结代，心动悸”，又可治正虚肺痿的方剂（ ）

- A.生脉散
- B.归脾汤
- C.麦门冬汤
- D.炙甘草汤

答案：D

伤寒，脉结代，心动悸，炙甘草汤主之。

33.风邪初中经络，风邪散见，不拘一经，宜用（ ）

- A.消风散
- B.牵正散
- C.小活络丹
- D.大秦芩汤

答案：D

大秦芩汤主治风邪初中经络证，吴昆《医方考》“中风，手足不能运动，舌强不能言语，风邪散见，不拘一经者，此方主之。”

34.金匱要略，橘皮竹茹汤中配伍竹茹的用意是（ ）

- A 行气和胃止呕
- B 清热安胃止呕
- C 清热除烦止呕
- D 清热化痰止呕

答案：B

35.枳实薤白桂枝汤与苓桂术甘汤配伍桂枝用意的共同点是（ ）

- A.通阳散寒
- B.温阳化气
- C.温通经络
- D.平冲降逆

答案：D

36.四君子汤治疗脾胃气虚加痰湿，需要加哪味药（ ）

- A.木香，砂仁
- B.半夏，陈皮
- C.吴茱萸，干姜
- D.藿香，佩兰

答案：B

四君子汤加陈皮、半夏，功兼和胃燥湿，用于脾气虚加痰湿证。

37.肺痈成痈期的病理特点（ ）

- A.热壅血瘀
- B.痰热内盛
- C.肉腐血败
- D.热毒留恋

答案：A

38.女性患者，21岁，肺癆迁延不愈2年，现症见：咳嗽声低，气短声怯，咳清痰，神疲乏力，纳呆便溏，食少脘痞，颧红，自汗盗汗，舌淡苔薄，脉细数，治宜选用（ ）

- A.月华丸
- B.保真汤
- C.百合固金汤
- D.补天大造丸

答案：B

39.患者男性，45岁，反复呕吐反酸六年，刻下症见：胃痛脘满，痛有定处，夜间疼痛影响睡眠，食少吞酸，舌暗苔白脉弦（ ）

- A.四七汤合芍药甘草汤
- B.失笑散合丹参饮
- C.柴胡疏肝散合香苏散
- D.良附丸合左金丸

答案：B

瘀血停胃，胃脘痞满或痛有定处，按之痛甚，舌暗脉弦，夜间尤甚，方选失笑散合丹参饮，化瘀通络，和胃止痛。

40.患者，男，52岁，长期在大棚中种植蘑菇，近一年来咳嗽，咳唾涎沫，其质粘稠，咳声不扬，气急喘促，形体消瘦，口燥咽干，舌红而干，脉细数，治法是（ ）

- A 润肺生津，清热止咳
- B 滋阴清热，润肺生津
- C 温润生津，清肺止咳
- D 清热生津，下气止咳

答案：B

41.男，19岁，呃逆反复发作，沉缓有力，胸膈胃脘不舒，遇寒加重，得热则减，口淡不渴，舌苔白润，脉缓，辨证（ ）

- A 胃中寒冷
- B 气机郁滞
- C 脾胃阳虚
- D 肾阳亏虚

答案：A

42.患者女性，79岁，3年来排便困难，大便并不干结，努挣则气短乏力，神疲倦言，舌淡苔薄白，脉细，选用（ ）

- A 滋阴润肠
- B 温阳通便
- C 益气润肠
- D 养血润燥

答案：C

43.患者男性，39岁，平素吸烟，喘咳痰多，与人争吵后，突然昏厥，喉中痰鸣舌苔白腻，脉沉滑，治疗宜选用（ ）

- A.健脾化痰
- B.疏肝理气
- C.补气回阳
- D.行气豁痰

答案：D

痰厥表现为素有喘咳宿痰，恼怒或剧烈咳嗽后突然昏厥，喉有痰声，或呕吐涎沫，呼吸气粗，治宜行气豁痰。

44.下列不属于胁痛的常见证型的是（ ）

- A.肝胆湿热证
- B.肝络失养证
- C.瘀血阻滞证
- D.痰湿阻络证

答案：D

45.患者男，28岁，半年前发阳黄，经治疗后好转，黄疸逐渐消退，现胸脘痞闷，食少，胁肋隐痛，口苦尿黄，舌苔腻，脉弦，辨证是（ ）

- A 肝脾不调
- B 湿热留恋
- C 气滞血瘀
- D 脾虚湿滞

答案：B

患者属黄疸后期，湿热留恋症见胸脘痞闷，食少，胁肋隐痛，口苦尿黄，苔腻。

46.患者男性，59岁，近两周心烦不寐，胸闷脘痞，口苦目眩，舌红苔黄腻，脉滑数，治宜选用（ ）

- A.连朴饮
- B.酸枣仁汤
- C.半夏秫米汤
- D.黄连温胆汤

答案：D

患者属不寐之痰热扰心证，方选黄连温胆汤清心降火，化痰安中。

47.患者男性，31岁，长期居住地下室。三个月来两膝关节疼痛，活动不利，阴雨天家中，舌淡苔白，脉沉紧。治宜选（ ）

- A.防风汤
- B.乌头汤
- C.薏苡仁汤
- D.蠲痹汤

答案：B

风寒湿痹、行痹用防风汤，痛痹用乌头汤，着痹用薏苡仁汤，久痹风寒湿偏盛不明显用蠲痹汤。

48.患者男性，20岁，4天高热烦躁，四肢抽搐，角弓反张，舌苔黄腻，脉弦细而数，治宜（ ）

- A.开窍醒神，息风止痉
- B.息风止痉，平肝潜阳

- C.益气养血，开窍醒神
- D.清心透营，开窍止痉

答案：D

49.患者女性，44岁，一周来眩晕，头重昏蒙，胸闷恶心，舌苔白腻，脉滑。治法宜用（ ）

- A.二陈汤
- B.半夏白术天麻汤
- C.天麻钩藤饮
- D.羚羊钩藤饮

答案：B

50.患者，女，33岁水肿反复发作四年，经治疗后好转，一周前因外感水肿加重，刻下症见：全身水肿，按之没指，小指短小，身体困重胸闷纳呆，舌苔白腻，脉沉缓，治宜（ ）

- A.运脾化湿，通阳利水
- B.益气活血，利水消肿
- C.温肾助阳，化气利水
- D.活血化瘀，化气利水

答案：A

51.患者男性，49岁，1年来劳则遗精，失眠健忘，心悸不安，面色萎黄，神疲乏力，纳差便溏，舌淡苔薄脉弱，治宜选用（ ）

- A.金锁固精丸
- B.妙香散
- C.三才封髓汤
- D.青娥丸

答案：B

52.下列腧穴中，不属于手太阴肺经的是（ ）

- A.鱼际
- B.商阳
- C.中府
- D.太渊

答案：B

53.以下不属于毫针行针手法的是（ ）

- A.摇法
- B.震颤法
- C.捻转补泻
- D.提插法

答案：C

54.以下哪个穴是本经的母穴（ ）

- A.复溜
- B.太白
- C.尺泽
- D.少府

答案：A

55.治疗咳嗽、瘾疹取哪条经（ ）

- A.手太阴肺经
- B.足阳明胃经
- C.足太阴脾经
- D.手阳明大肠经

答案：D

咳嗽分外感、内伤，外感咳嗽取手太阴、手阳明经穴为主，内伤咳嗽取手、足太阴经为主；瘾疹基本治疗取手阳明、足太阴经穴为主。因此选择手阳明大肠经，可同治咳嗽、瘾疹。

(56-58 共用题干)

患者男性 74 岁，因咳嗽咯痰，喘息胸闷来诊，询问病史，吸烟史 50 余年，每日 20 支，十余年来每日晨起咳嗽咯痰，每因感冒咳嗽咯痰加重，反复住院治疗，三年来咳嗽时伴有喘息胸闷，憋气，刻下症见，咳痰痰白，喘急息促，胸闷气短，动则喘甚，腰膝酸软，形寒肢冷，舌淡苔白，脉细。

56.其证候是（ ）

- A.肺脾气虚
- B.肺气虚耗
- C.肾虚不纳
- D.肺肾两虚

答案：C

57.治宜首选（ ）

- A.金匮肾气丸合参蛤散
- B.苏子降气汤合补中益气汤
- C.参附汤合补中益气汤
- D.生脉散合七味都气丸

答案：A

58.若治疗后患者喘息不减，鼻扇气促，张口抬肩，心悸肢肿，面青唇紫，汗出如珠，脉促，其治法是（ ）

- A.益气回阳，化饮利水
- B.养阴益气，平喘固脱
- C.益气健脾，补肺固脱
- D.扶阳固脱，震慑肾气

答案：D

(59-61 题共用题干)

患者男，37 岁，素喜饮酒，日饮白酒 2 两，1 月来脘腹不适，胃镜活检示：慢性非萎缩性胃炎，幽门螺旋杆菌检测阳性，刻下症见，胃脘满闷痞胀，吞酸烧心，口苦，口干不欲饮，舌红苔黄腻，脉滑数。

59.首选方剂（ ）

- A.越鞠丸合枳术丸
- B.泻心汤合连朴饮
- C.二陈汤合平胃散
- D.保心汤合四逆散

答案：B

60.患者先前症状好转，但仍腹胀，口干口苦，渴喜热饮，气短乏力，胸闷不适，舌淡，苔黄腻，脉数。证属（ ）

- A. 湿热阻胃
- B. 脾胃气虚
- C. 肝胃不和
- D. 寒热错杂

答案：D

61. 患者先前症状好转，但仍腹胀，口干口苦，渴喜热饮，气短乏力，胸闷不适，舌淡，苔黄腻，脉数。治疗方法（ ）

- A. 清热化湿，和胃消痞
- B. 补气健脾，升清降浊
- C. 疏肝解郁，和胃消痞
- D. 寒热并用，辛开苦降

答案：D

（62-64 题共用题干）

患者男性，73岁。糖尿病史17年，长期注射胰岛素治疗。2年来记忆力减退，失认失算，神情呆钝，词不达意，头晕耳鸣，倦怠，喜卧，腰酸骨软，舌淡苔薄白，脉沉细。

62. 其诊断是（ ）

- A. 痴呆 脾肾两虚证
- B. 痴呆 髓海不足证
- C. 癫证 痰气郁结证
- D. 癫证 心脾两虚证

答案：B

63. 其治法是（ ）

- A. 健脾益气，养心安神
- B. 理气解郁，化痰醒神
- C. 补气健脾，益气生精
- D. 补肾益髓，填养精神

答案：D

64. 治宜选用（ ）

- A. 还少丹加减
- B. 涤痰汤加减
- C. 养心汤加减
- D. 七福饮加减

答案：D

（65—67 共用题干）

患者男性，61岁，近三年来时有脘腹疼痛，服用中西药治疗无明显缓解，疼痛频次逐渐增多，刻下症见：腹部胀痛，时做时止，精神不振，饮食大减，舌淡紫，苔灰糙，脉弦细。查体：形体消瘦，右肋下触及包块，质硬，且有压痛。

65. 其证候是（ ）

- A. 痰浊阻滞证
- B. 气滞血瘀证
- C. 瘀血内阻证
- D. 正虚瘀结证

答案：D

66.其治法是（ ）

- A.活血化瘀，通络消积
- B.补益气血，化瘀消积
- C.健脾益气，化痰祛湿
- D.疏肝理气，活血化瘀

答案：B

67.若本案患者症见神倦懒动，语声低微，眩晕自汗，面色苍白，舌淡苔薄，脉细弱，宜选用的中药是（ ）

- A.人参、太子参、黄芪
- B.肉桂、淫羊藿、补骨脂
- C.天冬、麦冬、北沙参
- D.当归、白芍、熟地黄

答案：A

（68—73 题暂无）

74.凡大医治病，必当安神定志，无欲无求，先发大慈恻隐之心，誓愿普救含灵之苦，体现的是（ ）

- A 医乃仁术
- B 博极医源
- C 治病求本
- D 医患和谐

答案：A

75.由于医患双方在医学知识的不平等，在患者就医时处于依附和依赖的状态，患者就医时把自己的健康和生命交给医护人员，医生全心全意的给病人诊治，这种医患关系属于（ ）

- A 权利与义务关系
- B 信托关系
- C 依附关系
- D 契约关系

答案:B

76.医生给患者作腰椎手术，画了一个腰部什么图，手术过程中让患者指疼的区域，医生因为病人是聋哑人所以将信息写在纸上，与患者交流，这种交流方式是（ ）

- A.上行方式
- B.下行方式
- C.平行方式
- D.非语言方式

答案：D

77.女性患者 36 岁，头痛，眩晕，血压 200/140mmHg，来院就诊，医生建议留院观察，患者坚持回家（ ）

- A.尊重患者自主权，但是尽力劝阻患者回家
- B.为了生命安全，不顾患者反对留院观察
- C.告知患者风险，患者签字自行承担离院后果
- D.尽力劝患者留院观察，必要时可以行使干涉权

答案: C

78.在患者所拥有的伦理权利中,患者的疾病认知权是指()

- A.任何人在患病情况下都有获得相应医疗服务的权利
- B.患者对其所患疾病的性质治疗情况及预后知悉权利
- C.医生的诊疗方案须经患者了解并同意后方可实施
- D.患者由于患病可以免除承担相应社会责任的权利

答案: B

79.女性,23岁,妊娠27周,因呼吸衰竭需行剖宫产手术挽救患者生命,患者指定其家属做医疗决定,家属因对手术治疗方案不理解而拒绝签字,由于抢救无效,患者和胎儿双双死亡,以下观点正确的是()

- A.只要医务人员履行知情同意程序,医务人员就可以免责
- B.义务人员不实施手术并不违法,符合伦理
- C.医务人员必须尊重患者的自主决定权
- D.抢救患者生命是医生的首要考虑

答案: D

80.某药企在社区进行“某药对高血压患者脑卒中发生率的影响”随机双盲空白对照实验,受试者为高血压危患者,时间为三年,患者发生脑卒中后停止观察,实验组服用研究药物,对照组服用安慰剂,社区医生每招募1名受试者给其100元作为酬劳,从伦理角度说,正确的是()

- A.实验设计不符合伦理学的要求,招募者之间存在利益冲突
- B.实验设计符合伦理学的要求,但招募者之间存在利益冲突
- C.实验设计完全科学,无伦理学的问题
- D.对于受试者有较大风险,但可得到伦理辩护

答案: A

81.女性,40岁,有静脉吸毒病史,抽血检测HIV(+),患者要求医生对其家属保密,以下医生做法正确的是()

- A.帮患者保守秘密
- B.不告诉其他人,告诉患者直系家属
- C.不告诉其他人,医生上报疾控部门
- D.征得患者同意后,医生上报疾控部门

答案: C



B 型题

82-105 题 1.5 分



- A.涎液
- B.唾液
- C.胆汁
- D.泪液

82.肝之余气化为()

83.由肾之精气化生的是()

答案: C、B 事物属性五行归类及五脏与形、窍、志、液、时的关系

- A.悲
- B.喜

C.怒

D.恐

84.肝气虚则（ ）

85.血有余则（ ）

答案：D、C 重视《内经》条文及五脏生理功能及病理表现

《灵枢·本神论》肝气虚则恐，实则怒

《素问·调经论》肝藏血，血有余则怒，不足则恐

A.气机郁滞

B.寒邪凝滞

C.肝火上炎

D.肝气乘脾

86.胃脘胀痛的常见病因（ ）

87.头目胀痛的常见病因（ ）

答案：A、C 问疼痛的病机

A.气滞

B.血淤

C.血虚

D.血热

88.月经量少，经色紫暗的原因是（ ）

89.经期腹痛，夹有血块的原因是（ ）

答案：B、B

A.燥湿化痰，祛风止痉

B.燥湿化痰，散结消肿止痛

C.燥湿化痰，消痞散结

D.燥湿化痰，利水散结止痛

90.半夏、天南星的共同点（ ）

91.天南星、白附子的共同点（ ）

答案：B、A 中药鉴别

半夏、天南星、白附子均可以燥湿化痰，散结消肿止痛。祛风止痉为白附子或天南星。消痞散结为半夏。

A.小蓟

B.苎麻根

C.白茅根

D.侧柏叶

92.治肺热咳嗽，又治胃热呕吐的药物是（ ）

93.治肺热咳嗽，又治血热脱发的药物是（ ）

答案：C、D 功效

白茅根清肺胃热，清肺止咳，清胃止呕。

侧柏叶凉血止血，化痰止咳，生发乌发。

A.生附子，干姜

- B.熟附子, 生姜
- C.生附子, 炮姜
- D.熟附子, 炮姜

94.真武汤中用的是 ()

95.四逆汤中用的是 ()

答案: B、A

- A.当归
- B.黄芪
- C.川芎
- D.熟地

96.生化汤的君药 ()

97.当归补血汤的君药 ()

答案: A、B

- A.济生肾气丸
- B.调营饮
- C.中满分消丸
- D.胃苓汤

98.鼓胀属于水热蕴结证适用 ()

99.鼓胀属于阳虚水盛证适用 ()

答案: C、A

- A.补中益气丸
- B.归脾汤
- C.知柏地黄丸
- D.无比山药丸

100.血淋日久, 尿痛不甚, 手足心热, 腰膝酸软, 适用 ()

101.血淋日久, 尿痛不甚, 神疲乏力, 面色无华, 适用 ()

答案: C、B

- A 足少阴肾经
- B 手太阳小肠经
- C 足阳明胃经
- D 足太阳膀胱经

102.解溪穴归属 ()

103.后溪穴归属 ()

答案: C、B

- A 郄穴
- B 经穴
- C 合穴
- D 原穴

104.大便溏薄, 腹胀肠鸣, 病势急 ()

105.胃脘隐痛, 喜温喜按, 病程久 ()

答案: A、C



X 型题

106-165 题 2 分



106.病机内涵包括（ ）

- A.病位
- B.病性
- C.病因
- D.病势

答案：ABCD 教材 辨证论治框架

病机，即疾病发生发展与变化的机理，内涵包括有病变的原因、部位、性质和邪正盛衰变化。

107.下列各项属于六腑气机运动规律的是（ ）

- A.以降为顺
- B.以升为用
- C.升中寓降
- D.降中寓升

答案：AD 脏腑特点区别

六腑气机运动以降为主，胃主通降，以降为和。传化水谷精微过程中，小肠泌别清浊，大肠传化糟粕，也有降中寓升的特点。

108.“中焦如沤”描述（ ）

- A.受盛化物
- B.化精微，奉全身
- C.泌别清浊
- D.泌糟粕，蒸津液

答案：BD 三焦生理特点及内经原文

中焦如沤指消化过程中腐熟水谷的状态。《灵枢·营卫生会》“中焦……此所受气者，泌糟粕，蒸津液。化其精微，上注于肺脉。”

109.肝藏血功能失常的病机变化是（ ）

- A.肝气郁结
- B.肝血不足
- C.肝火上炎
- D.血不循经

答案：BD 框架结构

肝藏血包括两方面：贮藏血液，制约肝阳升发太过，防止出血。调节血量。功能异常时，肝血不足，血不循经则迫血妄行。

110.受卫气影响的功能有哪些（ ）

- A.汗出异常
- B.血行障碍
- C.寤寐异常
- D.发育障碍

答案：AC 卫气的此外功能 教材 排除法

卫气功能有三：护卫肌表，防御外邪入侵；温养脏腑、肌肉、皮毛；调节控制腠理开合、汗液排泄，维持体温的相对恒定。卫气生理功能……调节控制腠理开阖……

此外卫气的运行与昼精而夜瞑有关，当卫气行于内脏时，人便入睡，当卫气出于体表时，人便醒寤。

111.津液的功能（ ）

- A.濡养孔窍
- B.充盈血脉
- C.滑利关节
- D.滋润脑髓

答案：ABCD

112.肾经在循行中所联系的脏腑是（ ）

- A.心
- B.肺
- C.肝
- D.膀胱

答案：ABCD 肾经重点循行条文

足少阴肾经，属肾，络膀胱。直行者：从肾上行，穿过肝和膈肌，进入肺，沿喉咙，到舌根两旁。分支，从肺中分出，络心，注入胸中，交于手厥阴心包经。

113.下列选项中属于寒从中生的临床表现（ ）

- A.尿频清长
- B.痰涎清稀
- C.畏寒肢冷
- D.大便稀溏

答案：ABCD 内生五邪的基本表现（阳虚的表现）

见面色苍白，畏寒喜热，肢末不温，尿频清长，涕唾痰涎稀薄清冷，或大便泄泻。

114.下列选项属于内燥的是（ ） ABC

- A.肺阴不足，干咳少痰
- B.胃阴不足，舌红少津
- C.大肠津亏，大便干涩
- D.小肠液亏，小便黄赤

答案：ABC 内燥的主要脏腑

内燥病变可发生于各脏腑组织，而以肺、胃及大肠为多见。

115.下列选项中，属于增强正气的养生防病方法（ ）

- A.顺应自然
- B.养性调神
- C.避免邪气入侵
- D.锻炼身体

答案：ABD 未病先防的框架 重视教材

治未病—未病先防—养生以增强正气：1.顺应自然 2.养性调神 3.护肾保精 4.形体锻炼。

116.面色发黑主病（ ）

- A.肝郁脾虚
- B.脾虚湿盛
- C.瘀血阻滞
- D.肾阳虚衰

答案：CD

面黑淡暗者，多属肾阳虚；面黑干焦，多属肾阴精亏虚，阴虚火旺；面色黧黑，肌肤甲错，肌肤甲错者，多为瘀血久停

117.小儿囟门下陷的（ ）

- A.温热火邪上攻
- B.剧烈呕吐腹泻
- C.先天精气亏虚
- D.颅内水液停聚

答案：BC

囟门凹陷，多属虚证，因吐泻伤津，气血不足或者先天肾精亏虚，脑髓失充所致。

118.温病热邪炽盛所见舌象（ ）

- A.舌体短缩
- B.舌体颤动
- C.舌色鲜红
- D.舌苔灰黑

答案：ABCD 共同主病的横向总结

119.人体根据禀赋不同出现的舌象（ ）

- A.裂纹舌
- B.灰黑苔
- C.镜面舌
- D.绊舌

答案：AD 哪些舌象可见于正常人

镜面舌见于胃气胃阴亏结。或营血大亏，阳气将脱之病危。

120.引起呃逆的原因（ ）

- A.进食急促
- B.胃气衰败
- C.热邪客胃
- D.寒邪客胃

答案：ABCD 呃逆病因 框架结构

121.心火亢盛与肝火炽盛证均有的症状（ ）

- A.突发耳聋
- B.失眠多梦
- C.口舌生疮
- D.便秘尿黄

答案：BD 辩证相似证候鉴别 共同点及不同点

122.下列各项中，属肺肾气虚的症状是（ ）

- A 咳喘日久，呼多吸少
- B 神疲乏力
- C 语怯声低，腰膝酸软
- D 干咳无痰

答案：ABC 兼证临床表现

123.下列哪种属于寒热错杂证（ ）

- A.上热下寒证
- B.真寒假热证
- C.少阴热化证
- D.表寒内热证

答案：AD 八纲证候间关系的框架

124.大肠湿热证与湿热蕴脾证均有（ ）

- A.大便溏泄
- B.下痢后重
- C.肛门灼热
- D.舌苔黄腻

答案：AD 鉴别

125.下列属于湿淫证临表的是（ ）

- A.头重如裹
- B.胸闷脘痞
- C.阴部湿疹
- D.肢体困重

答案：ABCD

126.海螵蛸具有的功效是（ ）

- A.固精止遗
- B.收敛止血
- C.制酸止痛
- D.收湿敛疮

答案：ABCD 功效

海螵蛸为固精缩尿止带药，固精止遗、止带、收敛止血、制酸止痛、收湿敛疮。

127.祛风药中具有性味（ ）

- A.辛
- B.酸
- C.苦
- D.咸

答案：ACD 祛风药的性味

祛风药包括祛风解表药和平肝息风药。祛风解表一般具有辛味，平肝息风药一般具有苦、咸味。

128.黄精的归经（ ） 2017

- A.肺经
- B.脾经
- C.心经
- D.肾经

答案：ABD 黄精归经

黄精功效补气养阴，健脾，润肺，益肾，同补肺脾肾。

129.大黄有而芒硝不具有的功效是（ ）

- A.润燥软坚
- B.凉血解毒
- C.逐瘀通经
- D.杀虫疗疳

答案：BC 大黄 芒硝鉴别

大黄泻下攻积，清热泻火，凉血解毒，逐瘀通经，利湿退黄。芒硝泻下攻积，润燥软坚，清热消肿。

130.善驱蛔虫的药物有（ ）

- A 使君子
- B 苦楝皮
- C 南瓜子
- D 鹤草芽

答案：AB 驱虫药驱虫种类

使君子是驱蛔要药。苦楝皮为广谱驱虫药，可以驱蛔虫。南瓜子、鹤草芽为专门驱绦虫的驱虫药。

131.小儿急慢惊风,皆可使用药物（ ）

- A 天麻
- B 水牛角
- C 蜈蚣
- D 珍珠

答案：AC 慢惊风药物横向总结

天麻药性平和，可以用于各种原因之肝风内动，不论寒热虚实。蜈蚣虽为有毒辛温之品，但因其搜风定搐能力强，故可以用于治疗各种原因引起的痉挛抽搐。水牛角、珍珠均为寒凉之品，专门治疗小儿急惊风。

132.苏合香功效（ ）

- A.和胃化湿
- B.宁神益智
- C.辟秽
- D 止痛

答案：CD

苏合香：开窍醒神、辟秽、止痛。

133.具有行气功效的药物是（ ）

- A 草果
- B 草豆蔻
- C 白豆蔻
- D 砂仁

答案：BCD 功效鉴别

草果功效燥湿温中，除痰截疟。没有行气作用。草豆蔻、白豆蔻、砂仁均有燥湿行气温中作用。

134.谷芽的功效（ ）

- A.和胃消食
- B.健脾开胃
- C.回乳消胀
- D.降气化痰

答案：AB

谷芽，功效消食和中，健脾开胃。麦芽有回乳消胀之功效。莱菔子有降气化痰之功效。

135.下列不能与川乌同用的是（ ）

- A.川贝
- B.百部
- C.大蓟
- D.白芷

答案：AD 十八反

十八反中“半蒺贝芷及攻乌”，川贝、白芷不可以与乌头类药物同用。

136.白术和芍药共用方剂是（ ）

- A.逍遥散
- B.痛泻要方
- C.归脾汤
- D.独活寄生汤

答案：AB

137.下列含有橘红和茯苓的方剂是（ ）

- A.二陈汤
- B.贝母瓜蒌散
- C.半夏白术天麻汤
- D.独活寄生汤

答案：BC

138.黄连、栀子、豆豉同用的方剂是（ ）

- A 石膏汤

- B 连朴饮
- C 黄连解毒汤
- D 普济消毒饮

答案：AB

石膏汤：黄连解毒汤（黄芩 黄连 黄柏 栀子）+ 麻黄 豆豉 石膏
连朴饮 黄连 厚朴 半夏 栀子 豆豉 芦根 石菖蒲

139.功能解表温里的方剂有（ ）

- A, 小青龙汤
- B 五积散
- C 麻黄附子细辛汤
- D 温中汤

答案：ABC

140.体现气血同治的是（ ）

- A 白虎汤
- B 芍药汤
- C 越鞠丸
- D 清瘟败毒饮

答案：BCD

141.下列有清热解毒，活血止痛的方剂是（ ）

- A. 苇茎汤
- B. 仙方活命饮
- C. 四妙勇安汤
- D. 小金丹

答案：BC

苇茎汤：清肺化痰，逐瘀排脓。

仙方活命饮：清热解毒，消肿溃坚，活血止痛。

四妙永安汤：清热解毒，活血止痛。

小金丹：化痰祛湿，祛瘀通络。

142.治疗痰核的方剂（ ）

- A. 犀黄丸
- B. 阳和汤
- C. 透脓散
- D. 消瘰丸

答案：ABD

透脓散：托毒溃脓。主症：痈疡肿痛，正虚不能托毒，而非痰核。

143.黄连解毒汤的主治（ ）

- A. 热毒下利
- B. 湿热黄疸
- C. 火毒痈肿
- D. 热甚发斑

答案：ABCD

144.下列五苓散可以治疗的病症（ ）

- A. 水逆
- B. 水肿

C.泄泻

D.痰饮

答案：ABCD

功用：利水渗湿，温阳化气。主治水热互结证。

145.寒热，苦辛，邪正兼顾的方剂是（ ）

A 半夏厚朴汤

B 半夏泻心汤

C 枳实消痞丸

D 枳实导滞丸

答案：BC

半夏厚朴是苦辛非寒热；枳实导滞丸是通因通用。

146.喉中水鸡声，呼吸急促，喘憋气逆，胸膈满闷如塞，选（ ）

A.定喘汤

B.大青龙汤

C.苏子降气汤

D.越婢加半夏汤

答案：BC

147.肺胀患者严重时可出现的危重病症有（ ）

A 昏迷

B 痉厥

C 出血

D 喘脱

答案：ABCD

148.下列选项中属于痢疾治法的是（ ）

A.痢下赤多，重用血药

B.痢下白多，重用气药

C.初痢宜补

D.久痢宜涩

答案：ABD

初痢实则通之，久痢虚则补之。忌过早补涩。

149.暴泄常见原因（ ）

A.肝气乘脾

B.食滞肠胃

C.湿热伤中

D.寒湿内盛

答案：BCD

肝气乘脾分属久泄，不属于暴泄。

150.内伤发热虚证，可用的治法（ ）

A.甘温除热

B.解郁清热

C.引火归元

D.益气养血

答案：ACD

内伤发热实证之气郁发热治以疏肝理气，解郁清热。不属于虚热。

151.消渴的辨证要点（ ）

- A.病位
- B.气血
- C.标本
- D.本症及并发症

答案：ACD

152.患者头痛畏寒，面色苍白，四肢不温，腰膝无力，舌淡，脉弱，治疗可用（ ）

- A 左归丸
- B 大补元煎
- C 金匱肾气丸
- D 右归丸

答案：CD

153.属于汗证的常见证候的是（ ）

- A 邪热郁蒸
- B 肺卫不固
- C 心血不足
- D 阴虚火旺

答案：ABCD

汗证证型：邪热郁蒸 肺卫不固 心血不足 阴虚火旺。

154.治疗正疟的方剂有（ ）

- A.柴胡桂枝干姜汤
- B.柴胡截疟饮
- C.截疟七宝饮
- D.大柴胡汤

答案：BC

155.郁证与癲病的共同证候是（ ）

- A 肝肾阴虚
- B 心脾两虚
- C 肝郁气滞
- D 痰气郁结

答案：BD

156.下列病症中，迁延不愈或病程日久容易形成关格的是（ ）

- A 水肿
- B 淋证
- C 腰痛
- D 癃闭

答案：ABD

157.内伤咳嗽的常见证候是（ ）

- A 痰热郁肺
- B 肺阴亏耗
- C 肝火犯肺
- D 痰湿蕴肺

答案：ABCD

内伤咳嗽有痰湿蕴肺、痰热郁肺、肝火犯肺、肺阴亏耗证等。

158.常用三棱针放血的腧穴是（ ）

- A.尺泽
- B.委中
- C.内关
- D.太阳

答案：ABD

尺泽操作或点刺出血。委中操作或用三棱针点刺腓静脉出血。内关操作直刺 0.5-1 寸。太阳操作或点刺出血。

159.治疗痿证的配穴中，正确的是（ ）

- A.肺热津伤配尺泽、肺俞、二间
- B.湿热袭络配丰隆、大椎、行间
- C.脾胃虚弱配脾俞、胃俞、关元
- D.肝肾亏损配太溪、肾俞、肝俞

答案：ACD

160.下列腧穴中，位于两条肌腱之间的穴位是（ ）

- A.解溪
- B.昆仑
- C.郄门
- D.支沟

答案：AC

解溪：胃经-足背踝关节横纹中央凹陷处，当拇长伸肌腱与趾长伸肌腱之间

昆仑：外踝尖与跟腱之间的凹陷处

郄门：腕横纹上 5 寸，掌长肌腱与桡侧腕屈肌腱之间

支沟：腕横纹上 3 寸，尺骨与桡骨正中间

161.关于曲泽穴描述，正确的是（ ）

- A.手太阴肺经合穴
- B.位于肘横纹中，肱三头肌肌腱桡侧缘
- C.可治疗心痛、心悸
- D.可点刺出血

答案：CD

曲泽为手厥阴心包经合穴，在肘前区，肘横纹上。主心系病，可点刺。

162.下列五腧穴，五行不属土的是（ ）

- A.涌泉
- B.阳陵泉
- C.支沟
- D.曲池

答案：AC

阳井金，阴井木。阳经--合穴，阴经--输穴、原穴 A：肾经-井穴 B：胆经-合穴 C：

三焦经-经穴 D：大肠经-合穴 涌泉属水；曲池属土；阳陵泉属土；支沟属火。

163.常用于治疗皮肤病的腧穴是（ ）

- A.血海
- B.曲池
- C.大椎
- D.脾俞

答案：ABC

血海：血热性皮肤病

曲池：皮肤、外科疾患

大椎：风疹、痤疮

脾俞：胃肠腑病、背痛

164.选用天柱、后溪、申脉治疗头痛，蕴含的配穴方法是（ ）

A.本经配穴法

B.上下配穴法

C.表里经配穴法

D.同名经配穴法

答案：ABD

天柱--足太阳膀胱经。申脉--足太阳膀胱经 外踝直下方凹陷中。大椎--督脉 后正中线上，第7颈椎棘突下凹陷中。后溪--手太阳小肠经 微握拳，第5掌指关节后尺侧的远侧掌横纹头赤白肉际，申脉--足太阳膀胱经 外踝直下方凹陷中。为本经取穴，上下取穴，亦为同名配穴

165.下列选项中，符合针灸治疗“实则泻之”的是（ ）

A.选取井穴，募穴

B.选用三棱针法

C.施以毫针捻转泻法

D.采用灸法

答案：AC

实则泻之.....如特定穴的井穴、募穴偏于泻实，脏腑经脉的实证，取相应的井穴、募穴。再如在穴位上施行毫针捻转，提插，开阖等泻法，或用三棱针放血，或用皮肤针重叩出血，可以起到祛除人体病邪的作用。