

2015 年全国硕士研究生入学统一考试中医综合科目试题

一、A 型题：1~80 小题，每小题 1.5 分，共 120 分。在每小题给出的 A、B、C、D 四个选项中，请选出一项最符合题目要求的。

1. 提出“阳常有余，阴常不足”观点的医家是
A、朱丹溪 B、刘完素 C、张从正 D、张元素
2. “孤阴不生，独阳不长”所阐述的阴阳关系是
A、阴阳转化 B、阴阳互根 C、相互对立 D、相互消长
3. 下列各项中，宜遵循五行相生规律施治的是
A、水不涵木 B、水火不济 C、水不疏土 D、木火刑金
4. 化生“涎”的脏腑是
A、肾 B、肺 C、脾 D、肝
5. 肝能促进脾胃运化功能的机理是
A、调和气血 B、调畅情志 C、调畅气机 D、调节血量
6. 下列各项中，对气机升降运动起枢纽作用的是
A、肺主呼气，肾主纳气 B、心火下降，肾水上济
C、肝气主升，肺气主降 D、脾气主升，胃气主降
7. “分肉解利，皮肤调柔，腠理致密”（《灵枢·本藏》）的生理基础是
A、元气充 B、卫气和 C、宗气足 D、营气盛
8. 分布于上肢内侧前缘的经脉为
A、手太阴肺经 B、手少阴心经 C、手厥阴心包经 D、手太阳小肠经
9. 风邪伤人，痛无定处，所体现的是
A、风为阳邪 B、风性数变 C、风性开泄 D、风性善行
10. “脉凝泣而变色”（《素问·五藏生成篇》）的原因是
A、多食咸 B、多食苦 C、多食甘 D、多食辛
11. 患者突然冷汗淋漓，四肢厥逆，其病机是
A、气陷 B、气闭 C、气脱 D、气亡
12. 下列各项中，不属于“内风”的是
A、血燥生风 B、阴虚风动 C、风中络脉 D、热极生风
13. “壮水之主，以制阳光”属于
A、阳病治阴 B、阴病治阳 C、阳中求阴 D、阴中求阳
14. 阴虚之体，慎用温热之剂属于
A、热者寒之 B、用热远热 C、阴中求阳 D、因人制宜
15. 最早提出诊脉“独取寸口”的医籍是
A、《内经》 B、《难经》 C、《伤寒杂病论》 D、《脉经》
16. 症见表情淡漠，喃喃自语，苦笑无常者，其病机是
A 痰气郁结，蒙蔽心神 B 肝风夹痰，蒙蔽清窍

- C 阳明热盛，扰乱神明 D 气郁化火，痰火扰神
17. 下列各项中，均属于面色黑主病得是
A 寒证、水饮 B 肾虚、脾虚 C 血瘀、湿证 D 痛证、惊风
18. 下列各项中，不属于呃逆常见原因的是
A 进食仓促 B 热邪客胃 C 胃气衰败 D 食积肠腑
19. 症见中午寒战，午后发热恶热，随后汗出而热退，每日 1 次者，属于
A 少阳病 B 阳明病 C 疟疾 D 湿温
20. 下列各组脉象中，脉位相反的是
A 浮脉与虚脉 B 濡脉与弱脉 C 洪脉与细脉 D 芤脉与革脉
- 症见恶寒发热，头身疼痛，脉浮紧，伴咳喘痰黄，大便干结者，证属
A 表里俱热证 B 里实热证 C 表实寒证 D 表寒里热证
22. 下列各项中，不属于肝火犯肺证临床表现的是
A 面红目赤，急躁易怒 B 胁肋灼痛，咳嗽阵作
C 胸部疼痛，咯吐血腥臭痰 D 舌红苔黄，脉弦数
23. 下列各项中，不见表证表现的是
A 风热犯肺证 B 燥邪犯肺证 C 寒痰阻肺证 D 风寒束肺证
24. 症见阴部灼热瘙痒，带下黄臭，舌苔黄腻，脉弦滑数者，属于
A 肝胆湿热证 B 膀胱湿热证 C 大肠湿热证 D 湿热蕴脾证
25. 下列各项中，不属于胃阴虚证临床表现的是
A 胃脘嘈杂，饥不欲食 B 口燥咽干，脉象细数
C 脘痞不适，干呕呃逆 D 大便稀溏，小便短少
- 下列各项中，不属于实证典型表现的是
A 腹胀时作 B 腹痛硬满 C 舌质绛紫 D 舌苔厚腻
27. 症见月经停闭，头晕目眩，面色无华，肢体麻木者，证属
A 脾气亏虚证 B 肾精亏虚证 C 肝血虚证 D 心血虚证
28. 六经病的传变中，两经或三经同时出现者，称为
A 并病 B 合病 C 直中 D 传经
29. 何首乌炮制的目的是
A 便于贮藏 B 便于制剂 C 改变性能 D 引药入经
30. 白芷具有细辛不具有的功效是
A 解表散寒 B 祛风止痛 C 宣通鼻窍 D 消肿排脓
- 31 既可用治热毒血痢，又可用治冷积久病的药物是
A 白头翁 B 鸦胆子 C 石榴皮 D 五味子
32. 具有祛痰止咳、杀虫疗疮功效的药物是
A 芫花 B 苦参 C 浙贝母 D 雄黄
33. 清热利湿宜生用，健脾止泻宜炒用的药物是
A 茯苓 B 薏苡仁 C 白扁豆 D 白术
34. 下列各项中，不属于山楂主治病症的是

- A 疝气疼痛 B 积滞泻痢腹痛 C 虫积腹痛 D 产后瘀阻腹痛
35. 宜入丸散，不入煎剂的药物是
A 雷丸 B 苦楝皮 C 使君子 D 榧子
36. 牛黄、熊胆粉均具有的功效是
A 平肝潜阳 B 清肝明目 C 化痰开窍 D 息风止痉
37. 血竭入丸散的用量是
A 0.1-0.2g B 0.3-0.6g C 1-2g D 3-6g
38. 既能益气养阴，又能清热生津的药物是
A 黄精 B 天冬 C 山药 D 西洋参
39. 赤石脂、禹余粮均具有的功效是
A 固精止遗 B 收敛止血 C 敛汗固脱 D 敛疮生肌
40. 下列各药中，外用能祛腐蚀疮的是
A. 胆矾 B 硼砂 C 蛇床子 D 硫磺
41. 枳实具有的功效是
A 行气开胸、宽中除胀 B 破气消积、化痰除痞
C 行气止痛、健脾消食 D 疏肝破气、消积化滞
42. 外用攻毒杀虫，内服逐水通便的药物是
A 升药 B 轻粉 C 砒石 D 铅丹
43. 酸枣仁汤中含有的药物是
A. 川芎、知母、茯苓 B. 白芍、栀子、茯神
C. 川芎、知母、茯神 D. 赤芍、远志、茯苓
44. 天麻钩藤饮中含有的药物
A. 川牛膝 B. 牡蛎 C. 龟板 D. 鳖甲
45. 小陷胸汤中不含的药物是
A. 黄连 B. 大黄 C. 瓜蒌 D. 半夏
46. 清气化痰丸中不含的药物是
A. 瓜蒌、黄芩 B. 胆南星、杏仁 C. 陈皮、茯苓 D. 浙贝母、桔梗
47. 以凉血止血、利水通淋为主要功能的方剂是
A. 八正散 B. 猪苓汤 C. 小蓟饮子 D. 陈氏萆薢分清饮
48. 玉女煎的功用是
A. 清肝泻火 B. 清胃凉血 C. 清胃滋阴 D. 滋阴养肝
49. 厚朴温中汤的功用是
A. 温中行气，健脾和胃 B. 温中祛寒，消食除胀
C. 疏肝理气，温中散寒 D. 行气除满，温中燥湿
50. 败毒散中配伍少量人参益气扶正的主要用意是
A. 益气生津 B. 实卫固表 C. 资助汗源 D. 驱邪外出
51. 清燥救肺汤中配伍石膏的用意是
A. 倾泻肺热 B. 敛肺定喘 C. 除烦止渴 D. 化痰止咳

52. 患者脐腹疼痛，按之坚硬有块，大便不通，偶可排出少量臭秽稀水，日晡潮热，口舌干燥，脉沉实。治宜选用

A. 小承气汤 B. 大承气汤 C. 增液承气汤 D. 新加黄龙汤

53. 患者平素饮食不多，常疲惫，每逢月经来潮两胁隐痛，乳房作胀，经行量少而不畅，脉弦细。治宜选用

A. 失笑散 B. 逍遥散 C. 四逆散 D. 越鞠丸

54. 温病后期，症见形体消瘦，肌肤欠润，夜间身热，天亮热退，饮食尚可，舌红少苔，脉细数者，治宜选用

A. 清营汤 B. 清骨汤 C. 秦艽鳖甲散 D. 青蒿鳖甲汤

55. 患者心悸不安，胸痛如针刺而有定处，舌质暗红，脉弦紧。治宜首选

A 桃核承气汤 B 血府逐瘀汤 C 瓜蒌薤白白酒汤 D 活络效灵丹

56. 患者咳嗽气喘，咽喉干燥，咳痰不多，痰中带血，舌红少苔，脉象细数，治宜选用

A 泻白散 B 定喘汤 C 咳血方 D 百合固金汤

57. 患者干咳少痰，咽干鼻燥，恶寒发热，头痛无汗，舌苔薄白而干，脉浮，治宜选用

A 杏苏散 B 桑菊饮 C 桑杏汤 D 止嗽散

58. 患者心悸时作，受惊易发，胸闷烦躁，失眠多梦，尿赤便干，舌红苔黄腻，脉弦滑。治宜选用

A 安神定志丸 B 导赤散 C 黄连温胆汤 D 天王补心丹

59. 患者胸闷气短，动则更甚，面白畏寒，心悸喘促，下肢水肿，舌质淡胖，苔白滑，脉沉迟。治宜选用

A 乌头赤石脂丸 B 右归饮 C 真武汤 D 枳实薤白桂枝汤

60. 患者胃痛暴作，恶寒喜暖，口淡不渴，舌淡苔白，脉弦紧。治宜选用

A 辛开苦降，缓急止痛 B 温胃散寒，行气止痛

C 健脾和胃，行气止痛 D 理气和胃，缓急止痛

61. 患者干咳时作，饥不欲食，口干咽燥，舌红少津，脉细数。治宜选用

A 沙参麦冬汤 B 竹叶石膏汤 C 生脉散 D 麦门冬汤

62. 患者饮食难下，呕吐物如赤豆汁，胸膈疼痛，形体消瘦，舌质紫暗，脉细涩。治宜选用

A 滋阴养血，破血行瘀 B 益气滋阴，活血化瘀

C 清热凉血，破血行瘀 D 开郁化痰，活血化瘀

63. 患者尿血日久，头晕耳鸣，神疲乏力，腰背酸痛。舌淡脉弱，其辨证是

A 膀胱湿热 B 肾虚火旺 C 肾气不固 D 脾不统血

64. 患者与人争吵后，胁肋疼痛，迁延日久，隐痛绵绵，头中烦热，舌红少苔，脉弦细。治宜选用

A 血府逐瘀汤 B 柴胡舒肝散 C 逍遥散 D 一贯煎

65. 黄疸形成的关键病理因素是

- A 热邪 B 寒邪 C 瘀血 D 湿邪
66. 患者精神恍惚，心神不安，悲忧善哭，多疑易惊，时时欠伸。治宜选用
A 归脾汤 B 甘麦大枣汤 C 丹栀逍遥散 D 朱砂安神丸
67. 疟疾日久，遇劳易发，面色萎黄，倦怠乏力，短气懒言，舌淡脉弱。其诊断是
A 瘴疟 B 寒疟 C 劳疟 D 正疟
68. 患者小便不畅，情志抑郁，胁腹胀满，苔白脉弦。治宜选用
A 四逆散 B 木香顺气散 C 沉香散 D 五磨饮子
69. 患者关节红肿，疼痛剧烈如刀割，入夜尤甚，伴有皮肤红斑，壮热烦渴，舌红少津。治疗应清热通络，祛风除湿，又需
A 凉血解毒 B 化痰散结 C 养阴生津 D 养血化瘀
70. 痴呆的基本病机是：
A 积损正伤，心神失养 B 髓海不足，神机失用
C 年老体衰，心脾两虚 D 气火痰瘀，上扰清窍
71. 患者不寐，急躁易怒，头晕目眩，头痛欲裂，大便燥结，三日未行。治宜选用
A 龙胆泻肝汤 B 丹栀逍遥散 C 增液承气汤 D 当归龙荟丸
72. 下列属于“虚则补之”针灸原则的是：
A 陷下则灸之 B 菀陈则除之 C 邪盛则虚之 D 不盛不虚以经取之
73. 不属于足少阳肾经腧穴的是
A 前阴病 B 咽喉病 C 后阴病 D 足跟病
74. 命门穴旁开 3 寸的腧穴是
A 肾俞 B 腰阳关 C 稚边 D 志室
75. 治疗胃病依据原络配穴法应选用的腧穴是
A 冲阳、公孙 B 章门、内关 C 丰隆、太白 D 脾俞、中脘
76. 阳经郄穴多用于治疗
A 腑病 B 脏病 C 血证 D 痛证
77. 下列腧穴中，即属于原穴又属于输穴的是
A 合谷 B 太白 C 外关 D 足临泣
78. 针刺治疗腹部的主穴是
A 中脘、天枢、足三里、三阴交 B 中脘、足三里、内关、章门
C 内关、天枢、足三里、内庭 D 中脘、章门、足三里、支沟
79. 患者心悸时作，头晕少寐，遗精盗汗，舌红少苔，脉细数，治疗除主穴外，还应配
A 肾俞、太溪 B 肝俞、太冲 C 心俞、太渊 D 脾俞、太白
80. 下列各项中，不宜毫针深刺的是
A 体型肥胖 B 秋冬季节 C 热证新病 D 肢体部的腧穴

二、B型题：81~120 小题：每小题 1.5 分，共 60 分。A、B、C、D 是其下两道小题的备选项。请从中选择一项最符合题目要求的。每个选项可以被选择一次或两次。

A. 运行水液 B. 通调水道 C. 运化水湿 D. 泌别清浊

81. 三焦的功能是

82. 小肠的功能是

A. 痰饮 B. 溢饮 C. 支饮 D. 悬饮

83. 饮邪停于胸者称为

84. 饮邪停于胃肠者称为

A. 阳气亢盛，损伤阴精 B. 阳气虚损，阴气以生，导致阴阳两虚

C. 阳气虚衰，阴气相对偏盛 D. 阳盛至极，热盛于内，排斥阴气于外

85. 阳损及阴是指

86. 阳盛格阴是指

A. 肝脾不调 B. 脾肾阳虚 C. 脾虚气陷 D. 脾胃虚寒

87. 引起大便时溏时结的原因

88. 引起排便不爽的原因

A. 鱼翔脉 B. 虾游脉 C. 雀啄脉 D. 解索脉

89. 脉在皮肤，头定而尾摇，似有似无者为

90. 脉在筋肉连连数息，三五不调者为

A. 肾精不足证 B. 肾气不固证 C. 肾阴虚证 D. 肾阳虚证

91. 腰膝酸软，神疲乏力，月经淋漓不尽，舌淡脉弱者证属（）

92. 腰膝酸软，发脱齿松，经闭不孕，舌淡脉弱者证属（）

A. 吴茱萸 B. 小茴香 C. 高良姜 D. 丁香

93. 治疗厥头痛，宜选用的药物是

94. 治疗虚寒泄泻，宜选用的药物是

活血祛瘀，行气止痛 B. 活血祛瘀，祛风除湿

C. 活血止痛，化瘀止血 D. 活血行气，祛风除湿

95. 三七、五灵脂的功效共同点是

96. 川芎，延胡索的功效共同点是

A. 旋覆花 B. 白前 C. 前胡 D. 紫苏子

97. 功能降气化痰，又能降逆止呕的药物是

98. 既能降气化痰，又能疏散风热的药物是

A 桂枝 B 干姜 C 甘草 D 附子

99. 四逆散于四逆汤组成中均有的药物是

100. 四逆汤与当归四逆汤中均有的药物是

A 温阳健脾 B 益气健脾 C 健脾止泻 D 温阳止泻

101. 实脾散与温脾汤均有的功效

102. 健脾丸与归脾汤均有的功效

- A 石膏汤 B 大青龙汤 C 大秦芫汤 D 防风通圣散
103. 解表、清热、攻下宜用的方剂
104. 表里、气血、三焦同治的方剂
- A 麻杏石甘汤 B 桑白皮汤 C 苏子降气汤 D 三子养亲汤
105. 患者咳喘，胸部胀满，咳痰粘稠，伴恶寒身痛，身热无汗，舌红苔黄，脉滑，治宜选用
106. 患者咳喘，胸部胀痛，咳痰黄稠，伴口渴便秘，身热烦渴，舌红苔黄，脉滑。治宜选用
- A 天王补心丹 B 生铁落饮 C 化肝煎 D 二阴煎
107. 狂病火盛阴伤证，治宜选用
108. 癔病心肝阴虚证，治宜选用
- A 增液汤 B 润肠丸 C 桃花汤 D 驻车丸
109. 痢疾属阴虚证者，治宜选用
110. 便秘属血虚证者，治宜选用
- A 头痛昏蒙 B 头痛隐隐 C 头痛且胀 D 头痛且空
111. 血虚头痛的主症特点
112. 肾虚头痛的主症特点
- A 中极、次髎、三阴交 B 肾俞、太溪、三阴交
C 关元、足三里、三阴交 D 带脉、中极、三阴交
113. 针灸治疗痛经实证宜选用
114. 针灸治疗痛经虚证宜选用
- A 耳聋取听宫 B 腰背取委中 C 痰多取丰隆 D 失眠取心俞
115. 属于近部取穴的是
116. 属于远部取穴的是
- A 行间、侠溪 B 血海、三阴交 C 中脘、丰隆 D 内庭、阴陵泉
117. 针灸治疗脾胃虚热型蛇串疮，宜选用
118. 针灸治疗肝经热郁型蛇串疮，宜选用
- A 手少阳三焦经 B 足少阳胆经 C 手太阳小肠经 D 足厥阴肝经
119. 天宗穴所属的经脉是
120. 大墩穴所属的经脉是
- 三、X 型题：121~180 小题，每小题 2 分，共 120 分。在每小题给出的 A、B、C、D 四个选项中，至少有两项是符合题目要求的。请选出所有符合题目要求的答案。多选或少选均不得分。
121. 中医学理论体系形成的基础有
- A 古代自然科学的渗透 B 古代哲学思想的影响
C 对生命现象的长期观察 D 长期医疗经验的积累
122. “抑木扶土”法适用于
- A 脾失健运 B 胃失和降 C 肝气犯胃 D 肝旺脾虚

123. 心肾相交体现为
A 水火既济 B 君相安位 C 精神互用 D 精血互化
与“心与小肠相表里”相关的是
A 心与小肠在五行同属火 B 心经与小肠经相互络属
C 心经火盛，可移热于小肠 D 小肠热盛，可循经上炎于心
125. 气的作用中，与调节尿液和汗液有关的是
A 温煦作用 B 气化作用 C 推动作用 D 固摄作用
126. 属于十二经生理功能的是
A 调节全身气血 B 束骨而利关节
C 调节骨节经脉 D 保护脏器组织
126. 属于十二经筋生理功能的是
A 调节全身气血 B 束骨而利关节
C 调养骨节经脉 D 保护脏器组织
127. 过度愤怒可导致
A 飧泄 B 呕血 C 昏厥 D 薄厥
128. 可导致咳嗽少痰，痰黏难咯，口咽干燥的原因是
A 痰热郁肺 B 燥邪袭肺 C 风热犯肺 D 肺津耗伤
129. 下列各项中，属于“寒从中生”的有
A 阳气虚衰，阴寒内生 B 阳气虚衰，寒饮停聚
C 寒邪直中，伤及脾胃 D 饮食生冷，伤及中阳
130. 下列叙述中，属于从治法的是
A 阳中求阴 B 通因通用
C 火邪开室 D 阴病治阳
131. 佝偻病患儿可见
A、方颅 B、解颅 C、扁平胸 D、漏斗胸
132. 关于白苔临床意义的叙述，正确的是
A、苔薄白而润，可见于外感表证初期 B、苔白而厚腻，多为水饮内停
C、苔白厚如积粉，扪之不燥，常见于食积胃肠 D、苔白腻而燥，可因湿浊内阻，气不化津而致
133. 热盛伤津的舌象可表现为
A、短缩舌 B、强硬舌 C、苔焦黄而燥 D、苔灰黑而干
134. 属于血热所致月经异常的是
A、月经先期 B、月经后期 C、经色深红粘稠 D、月经过少
135. 属于弦脉主病的有
A、肝胆病 B、痛证 C、痰饮 D、宿食
136. 关于表证与里证鉴别的叙述正确的是
A 表证起病较急，里证起病较缓 B. 表证不见沉脉，里证不见浮脉

C 表证舌象少有变化，里证舌象多有变化 D. 表证以恶寒为主，里证以发热为主

137. 属于血瘀证表现的是
A. 疼痛常在夜间，喜温喜按 B. 出血反复不止，血色紫暗
C. 面色黧黑，舌色淡紫 D. 肌肤甲错
138. 属于痰热壅肺证表现的是
A. 咯痰黄稠 B. 气喘鼻煽 C. 喉间痰鸣 D. 胸闷胸痛
139. 属于寒湿困脾证临床表现的是
A. 腹部冷痛，喜温喜按 B. 面目发黄，晦暗不泽 C. 头身困重，恶心 D. 肢体浮肿，小便短
140. 心血虚证与心阴虚证均可表现为
A. 心悸脉细 B. 头晕舌淡 C. 心烦烘热 D. 失眠多梦
141. 具有沉降药性的药物是
A. 利水渗湿药 B. 息风止痉药 C. 止咳平喘药 D. 收敛止血药
142. 既能疏散风热，又能利咽、透疹的药物是
A. 薄荷 B. 牛蒡子 C. 蝉蜕 D. 浮萍
143. 可用于治疗温毒发斑的药物是
A. 贯众 B. 穿心莲 C. 板蓝根 D. 大青叶
144. 桑寄生、狗脊均主治
A. 风湿痹证 B. 白带过多 C. 腰膝酸软 D. 胎动不安
145. 草豆蔻、草果都具有的功效是
A. 燥湿 B. 温中 C. 截疟 D. 燥湿化痰
146. 属于香橼功效的是
A. 活血止痛 B. 疏肝解郁 C. 理气和中 D. 燥湿化痰
147. 具有收敛止血功效的药物是
A. 蒲黄 B. 侧柏叶 C. 紫珠 D. 槐花
148. 属于琥珀主治病证的是
A. 淋证癃闭 B. 心腹刺痛 C. 惊风痫病 D. 头晕目眩
149. 属于龟甲功效的是
A. 滋阴替阳 B. 益肾健骨 C. 软坚散结 D. 养血补心
150. 具有涩肠止泻功效的药物是
A. 金樱子 B. 覆盆子 C. 五味子 D. 五倍子
151. 暖肝煎的组成药物中含有
A. 肉桂 B. 丁香 C. 吴茱萸 D. 小茴香
152. 炙甘草汤具有治疗作用有
A. 滋心阴 B. 养心血 C. 益心气 D. 温心阳
153. 属于至宝丹功用的是
A. 芳香开窍 B. 化浊辟秽 C. 息风止痉 D. 清热解毒

154. 虎潜丸与大补阴丸均具有的治疗作用是
A. 滋补肝肾 B. 潜阳敛汗 C. 清降虚火 D. 强壮筋骨
155. 大秦芩汤与消风散均具有的治疗作用是
A. 祛风清热 B. 益气健脾 C. 养血活血 D. 燥湿化痰
156. 加减葳蕤汤以生葳蕤为君，意在
A. 滋阴以滋汗源 B. 养阴以润肺燥 C. 清热以利咽喉 D. 凉血以除烦渴
157. 牡蛎散原方煎服时加“小麦百余粒”，其用意是
A. 退虚热 B. 养心阴 C. 益心气 D. 补心血
158. 枳实薤白桂枝汤中桂枝的配伍用意是
A. 助阳化气 B. 通阳散寒 C. 温阳化痰 D. 降逆平冲
159. 半夏白术天麻汤与贝母瓜蒌散组成中均含有的药物是
A. 橘红 B. 桔梗 C. 天花粉 D. 茯苓
162. 属于肺胀病因的是
A 久病肺虚 B 感受外邪 C 情志内伤 D 禀赋不足
163. 属于厥证常见证候的是
A 痰厥 B 寒厥 C 气厥 D 血厥
164. 可选用保和丸治疗的病证是
A 腹痛属饮食积滞证者 B 胃痛属饮食伤胃证者
C 呕吐属食滞内停证者 D 泄泻属食滞肠胃证者
165. 属于虚劳治疗原则的是
A 虚则补之，损者益之 B 强调肝肾同补
C 辨证结合辨病论治 D 重视补益脾肾
166. 臌胀属阳虚水盛证者，治疗可选用
A 五皮饮 B 附子理中汤 C 胃苓汤 D 济生肾气丸
167. 治疗中风中脏腑属痰火瘀闭证，用以清心开窍可选的方剂是
A 玉枢丹 B 苏合香丸 C 安宫牛黄丸 D 至宝丹
168. 癭病实证常见证候有
A 气郁痰阻 B 痰结血瘀 C 肝火旺盛 D 痰饮内阻
169. 汗证的常用治法有
A 开宣肺气 B 养血补心 C 宣气固表 D 滋阴降火
170. 癃闭水蓄膀胱急症，当急通小便，可用的治疗措施有
A 取嚏 B 探吐 C 药浴 D 针刺
171. 鼻衄的常见证候有
A 心火上炎证 B 胃热炽盛证 C 肝火上炎证 D 气血亏虚证
172. 属于消渴病因的是
A 禀赋不足 B 亡血失津
C 劳欲过度 D 情志失调

2015 年全国硕士研究生入学统一考试中医综合科目试题答案

一、A 型题：1~80 小题，每小题 1.5 分，共 120 分。在每小题给出的 A、B、C、D 四个选项中，请选出一项最符合题目要求的。

1. 提出“阳常有余，阴常不足”观点的医家是

A、朱丹溪 B、刘完素 C、张从正 D、张元素

【参考答案】A

【考查知识点】朱震亨(字彦修，号丹溪翁，后人尊称朱丹溪)，传河间之学，创造性地阐明了相火的常变规律，认为相火有“生生不息”功能，“人非此火不能有生”，而相火妄动，即属邪火，能煎熬真阴，从而得出“阳常有余，阴常不足”的结论。治疗上倡导“滋阴降火”，后人称其为“滋阴派”。代表作为《格致余论》。

2. “孤阴不生，独阳不长”所阐述的阴阳关系是

A、阴阳转化 B、阴阳互根 C、相互对立 D、相互消长

【参考答案】B

【考查知识点】此题考察阴阳的互根互用。属于理解型考题。阴和阳不能离开另一方而存在，说明两者相互为用。

3. 下列各项中，宜遵循五行相生规律施治的是

A、水不涵木 B、水火不济 C、水不疏土 D、木火刑金

【参考答案】A

【考查知识点】根据选项所带内容分析五行的关系：木克土、土克水、水生木、金克木。故选 A。

4. 化生“涎”的脏腑是

A、肾 B、肺 C、脾 D、肝

【参考答案】C

【考查知识点】涎为口津，即唾液中较清稀的部分，由脾精、脾气化生并转输布散，故说“脾在液为涎”。涎具有保护口腔黏膜，润泽口腔的作用，在进食时分泌旺盛，以助谷食的咀嚼和消化，故有“涎出于脾而溢于胃”之说。故选 C。

5. 肝能促进脾胃运化功能的机理是

A、调和气血 B、调畅情志 C、调畅气机 D、调节血量

【参考答案】C

【考查知识点】肝气疏泄调畅气机的作用，主要表现在以下几个方面：(1)促进血液与津液的运行输布；(2)促进脾胃的运化功能和胆汁分泌排泄；(3)调畅情志；(4)促进男子排精与女子排卵行经。故选 C。

6. 下列各项中，对气机升降运动起枢纽作用的是

- A、肺主呼气，肾主纳气 B、心火下降，肾水上济
C、肝气主升，肺气主降 D、脾气主升，胃气主降

【参考答案】D

【考查知识点】脾胃居中，为人体气机升降的枢纽。胃气通降与脾气升举相互为用，胃失和降与脾气不升也可相互影响。胃失和降，不仅影响六腑的通降，还会影响全身气机的升降，从而出现各种病理变化。如《素问·逆调论》即有“胃不和则卧不安”之论。故选 D。

7. “分肉解利，皮肤调柔，腠理致密”(《灵枢·本藏》)的生理基础是

- A、元气充 B、卫气和 C、宗气足 D、营气盛

【参考答案】B

【考查知识点】卫气功能：①护卫肌表，防御外邪；②温养脏腑、肌肉皮毛；③调控腠理的开合、汗液的排泄，以维持体温的相对恒定。“卫气者，所以温分肉，充皮肤，肥腠理，司开阖者也”，“卫气和，则分肉解利，皮肤润柔，腠理致密矣”。故选 B。

8. 分布于上肢内侧前缘的经脉为

- A、手太阴肺经 B、手少阴心经 C、手厥阴心包经 D、手太阳小肠经

【参考答案】A

【考查知识点】手太阴肺经分布于上肢内侧前缘的经脉。故选 A。

9. 风邪伤人，痛无定处，所体现的是

- A、风为阳邪 B、风性数变 C、风性开泄 D、风性善行

【参考答案】B

【考查知识点】风邪来去疾速，变幻无常，善动不居，游走不定，故善行而数变。故选 B。

10. “脉凝泣而变色”(《素问·五藏生成篇》)的原因是

- A、多食咸 B、多食苦 C、多食甘 D、多食辛

【参考答案】A

【考查知识点】此题考察饮食偏嗜方面，属于识记型考题。《素问·五脏生成》也指出：“多食咸，则脉凝泣而变色；多食苦，则皮槁而毛拔；多食辛，则筋急而爪枯；多食酸，则肉胝皱而唇揭；多食甘，则骨痛而发落。”故选 A。

11. 患者突然冷汗淋漓，四肢厥逆，其病机是

A、气陷 B、气闭 C、气脱 D、气亡

【参考答案】C

【考查知识点】气脱与亡阳、亡阴在病机和临床表现方面多有相同之处，病机都属气的大量脱失，临床上都可见因气脱失而致虚衰不固及机能严重衰竭的表现，但亡阳是阳气突然大量脱失，当见冷汗淋漓、四肢厥冷等寒象，而亡阴是、阴气突然大量脱失，当出现大汗而皮肤尚温、烦躁、脉数疾等热性征象。若无明显寒象或热象，但见气虚不固及机能衰竭的上述表现，则称为气脱。故选 C。

12. 下列各项中，不属于“内风”的是

A、血燥生风 B、阴虚风动 C、风中络脉 D、热极生风

【参考答案】C

【考查知识点】《临证指南》指出：“内风乃身中阳气之变动。”体内阳气变动有多种原因，主要有肝阳化风、热极生风、阴虚风动、血虚生风等。故选 C。

13. “壮水之主，以制阳光”属于

A、阳病治阴 B、阴病治阳 C、阳中求阴 D、阴中求阳

【参考答案】A

【考查知识点】唐·王冰所谓“诸寒之而热者，取之阴，应壮水之主，以制阳光”，《素问·阴阳应象大论》称之为“阳病治阴”。故选 A。

14. 阴虚之体，慎用温热之剂属于

A、热者寒之 B、用热远热 C、阴中求阳 D、因人制宜

【参考答案】D

【考查知识点】根据病人年龄、性别、体质、生活习惯等不同特点，来考虑治疗用药的原则，叫做因人制宜。例如：偏阳盛或阴虚之体，当慎用温热之剂；偏阴盛或阳虚之体，则当慎用寒凉之品；体质壮实者，攻伐之药量可稍重；体质偏弱者，攻伐之药量药稍轻，且多配伍补益之药。

15. 最早提出诊脉“独取寸口”的医籍是

A、《内经》 B、《难经》 C、《伤寒杂病论》 D、《脉经》

【参考答案】B

【考查知识点】《难经》最早创立“独取寸口”的脉法。

16. 症见表情淡漠，喃喃自语，苦笑无常者，其病机是

- A 痰气郁结，蒙蔽心神 B 肝风夹痰，蒙蔽清窍
C 阳明热盛，扰乱神明 D 气郁化火，痰火扰神

【参考答案】A

【考查知识点】癫病表现为淡漠寡言，闷闷不乐，精神痴呆，喃喃自语，或哭笑无常，多由痰气郁结，阻蔽神明所致。

17. 下列各项中，均属于面色黑主病得是

- A 寒证、水饮 B 肾虚、脾虚 C 血瘀、湿证 D 痛证、惊风

【参考答案】A

【考查知识点】五色主病中面色黑主肾虚、寒证、水饮、血瘀、剧痛。

18. 下列各项中，不属于呃逆常见原因的是

- A 进食仓促 B 热邪客胃 C 胃气衰败 D 食积肠腑

【参考答案】D

【考查知识点】呃逆是胃气上逆，从咽部冲出，发出的一种不由自主的冲击声，为胃气上逆，横膈拘挛所致。实证往往发病较急，多因寒邪直中脾胃或肝火犯胃所致。虚证多因脾肾阳衰或胃阴不足所致。正常人在刚进食后，或遇风寒，或进食过快均可见呃逆，往往是暂时的，大多能自愈。暖气常由于食积肠腑所致。

19. 症见中午寒战，午后发热恶热，随后汗出而热退，每日1次者，属于

- A 少阳病 B 阳明病 C 疟疾 D 湿温

【参考答案】C

【考查知识点】疟疾：指病人恶寒战栗与高热交替发作，每日或二三日发作一次，发有定时的症状

20. 下列各组脉象中，脉位相反的是

- A 浮脉与虚脉 B 濡脉与弱脉 C 洪脉与细脉 D 芤脉与革脉

【参考答案】B

【考查知识点】濡脉为浮细而无力，即脉位与弱脉相反，轻取即得，重按反不明显。

21. 症见恶寒发热，头身疼痛，脉浮紧，伴咳喘痰黄，大便干结者，证属

A 表里俱热证 B 里实热证 C 表实寒证 D 表寒里热证

【参考答案】D

【考查知识点】表寒里热：主要表现为恶寒发热、头痛、身痛、口渴引饮、心烦，咳喘痰黄，舌红苔薄等。

22. 下列各项中，不属于肝火犯肺证临床表现的是

A 面红目赤，急躁易怒 B 胁肋灼痛，咳嗽阵作
C 胸部疼痛，咯吐血腥臭痰 D 舌红苔黄，脉弦数

【参考答案】C

【考查知识点】肝火犯肺证是指肝火炽盛，上逆犯肺，肺失肃降，以胸胁灼痛、急躁、咳嗽痰黄或咳血等为主要表现的实热证候。本证以胸胁灼痛、急躁、咳嗽痰黄或咳血等与实热症状共见为辨证的主要依据。

23. 下列各项中，不见表证表现的是

A 风热犯肺证 B 燥邪犯肺证 C 寒痰阻肺证 D 风寒束肺证

【参考答案】C

【考查知识点】寒痰阻肺证是指寒饮或痰浊停聚于肺，肺失宣降，以咳喘、痰白量多易咯等为主要表现的证候。

24. 症见阴部灼热瘙痒，带下黄臭，舌苔黄腻，脉弦滑数者，属于

A 肝胆湿热证 B 膀胱湿热证 C 大肠湿热证 D 湿热蕴脾证

【参考答案】A

【考查知识点】肝胆湿热证是指湿热内蕴，肝胆疏泄失常，以身目发黄、胁肋胀痛等及湿热症状为主要表现的证候。以阴痒、带下黄臭等为主要表现者，称肝经湿热下注证。

25. 下列各项中，不属于胃阴虚证临床表现的是

A 胃脘嘈杂，饥不欲食 B 口燥咽干，脉象细数
C 脘痞不适，干呕呃逆 D 大便稀溏，小便短少

【参考答案】D

【考查知识点】胃阴虚证是指阴液亏虚，胃失濡润、和降，以胃脘嘈杂，饥不欲食，脘腹痞胀、灼痛口燥咽干，大便干结，小便短少，舌红少苔乏津，脉细数。等为主要表现的虚热证候。

26. 下列各项中，不属于实证典型表现的是

A 腹胀时作 B 腹痛硬满 C 舌质绛紫 D 舌苔厚腻

【参考答案】A

【考查知识点】实证分表实和里实证。其临床表现，里实证分为实寒证，实热证两大类。如腹内有块，腹痛拒按，便秘，苔黄，脉伏属于里实证。腹胀时作属虚证。

27. 症见月经停闭，头晕目眩，面色无华，肢体麻木者，证属

A 脾气亏虚证 B 肾精亏虚证 C 肝血虚证 D 心血虚证

【参考答案】C

【考查知识点】肝血虚证是指血液亏损，肝失濡养，以眩晕、视力减退、经少、肢麻手颤等及血虚症状为主要表现的虚弱证候。

28. 六经病的传变中，两经或三经同时出现者，称为

A 并病 B 合病 C 直中 D 传经

【参考答案】B

【考查知识点】合病：伤寒病不经过传变，两经或三经同时出现的病证，如太阳阳明合病、太阳太阴合病等。

29. 何首乌炮制的目的是

A 便于贮藏 B 便于制剂 C 改变性能 D 引药入经

【参考答案】C

【考查知识点】何首乌制用：补益精血。生用：解毒，截疟，润肠通便。

30. 白芷具有细辛不具有的功效是

A 解表散寒 B 祛风止痛 C 宣通鼻窍 D 消肿排脓

【参考答案】D

【考查知识点】白芷：解表散寒，祛风止痛，燥湿止带，消肿排脓，通鼻窍。细辛：解表散寒，祛风止痛，温肺化饮，宣通鼻窍。

31. 既可用治热毒血痢，又可用治冷积久病的药物是

A 白头翁 B 鸦胆子 C 石榴皮 D 五味子

【参考答案】B

【考查知识点】鸦胆子功效：清热解毒，止痢，截疟，腐蚀赘疣。应用：热毒血痢，冷积久痢。

32. 具有祛痰止咳、杀虫疗疮功效的药物是

A 芫花 B 苦参 C 浙贝母 D 雄黄

【参考答案】D

【考查知识点】雄黄应用：1、痈肿疔疮，湿疹疥癣，蛇虫咬伤。2、内服能祛痰截疟。

33. 清热利湿宜生用，健脾止泻宜炒用的药物是

A 茯苓 B 薏苡仁 C 白扁豆 D 白术

【参考答案】B

【考查知识点】薏苡仁：清利湿热宜生用，健脾止泻宜炒用。

34. 下列各项中，不属于山楂主治病症的是

A 疝气疼痛 B 积滞泻痢腹痛 C 虫积腹痛 D 产后瘀阻腹痛

【参考答案】C

【考查知识点】山楂应用：1. 饮食积滞。2. 泻痢腹痛，疝气痛。3. 瘀阻胸腹痛，痛经。4. 降血脂。

35. 宜入丸散，不入煎剂的药物是

A 雷丸 B 苦楝皮 C 使君子 D 榧子

【参考答案】A

【考查知识点】雷丸使用注意：不宜人煎剂。

36. 牛黄、熊胆粉均具有的功效是

A 平肝潜阳 B 清肝明目 C 化痰开窍 D 息风止痉

【参考答案】D

【考查知识点】牛黄功效：化痰开窍，凉肝息风，清热解毒。熊胆功效：清热解毒，息风止痉，清肝明目。

37. 血竭入丸散的用量是

A 0.1-0.2g B 0.3-0.6g C 1-2g D 3-6g

【参考答案】C

【考查知识点】血竭用法用量：多人丸、散，研末服，每次1~2g。

38. 既能益气养阴，又能清热生津的药物是

A 黄精 B 天冬 C 山药 D 西洋参

【参考答案】D

【考查知识点】西洋参功效：补气养阴，清热生津。

39. 赤石脂、禹余粮均具有的功效是

A 固精止遗 B 收敛止血 C 敛汗固脱 D 敛疮生肌

【参考答案】B

【考查知识点】赤石脂功效：涩肠止泻，收敛止血，敛疮生肌。禹余粮功效：涩肠止泻，收敛止血，止带。

40. 下列各药中，外用能祛腐蚀疮的是

A. 胆矾 B 硼砂 C 蛇床子 D 硫磺

【参考答案】A

【考查知识点】胆矾功效：涌吐痰涎，解毒收湿，祛腐蚀疮。

41. 枳实具有的功效是

A 行气开胸、宽中除胀 B 破气消积、化痰除痞

C 行气止痛、健脾消食 D 疏肝破气、消积化滞

【参考答案】B

【考查知识点】枳实功效：破气除痞，化痰消积。

42. 外用攻毒杀虫，内服逐水通便的药物是

A 升药 B 轻粉 C 砒石 D 铅丹

【参考答案】B

【考查知识点】轻粉功效：外用攻毒杀虫，敛疮；内服逐水通便。

43. 酸枣仁汤中含有的药物是

A. 川芎、知母、茯苓 B. 白芍、栀子、茯神

C. 川芎、知母、茯神 D. 赤芍、远志、茯苓

【参考答案】A

【考查知识点】酸枣仁汤【组成】酸枣仁甘草知母茯苓川芎

44. 天麻钩藤饮中含有的药物

A. 川牛膝 B. 牡蛎 C. 龟板 D. 鳖甲

【参考答案】A

【考查知识点】天麻钩藤饮组成

45. 小陷胸汤中不含的药物是

A. 黄连 B. 大黄 C. 瓜蒌 D. 半夏

【参考答案】B

【考查知识点】小陷胸汤【组成】黄连半夏瓜蒌实

46. 清气化痰丸中不含的药物是

- A. 瓜蒌、黄芩 B. 胆南星、杏仁 C. 陈皮、茯苓 D. 浙贝母、桔梗

【参考答案】D

【考查知识点】【组成】陈皮杏仁枳实酒黄芩瓜蒌仁茯苓胆南星制半夏

47. 以凉血止血、利水通淋为主要功能的方剂是

- A. 八正散 B. 猪苓汤 C. 小蓟饮子 D. 陈氏萆薢分清饮

【参考答案】C

【考查知识点】小蓟饮子【功用】凉血止血，利水通淋。

48. 玉女煎的功用是

- A. 清肝泻火 B. 清胃凉血 C. 清胃滋阴 D. 滋阴养肝

【参考答案】C

【考查知识点】玉女煎【功用】清胃热，滋肾阴。

49. 厚朴温中汤的功用是

- A. 温中行气，健脾和胃 B. 温中祛寒，消食除胀
C. 疏肝理气，温中散寒 D. 行气除满，温中燥湿

【参考答案】D

【考查知识点】厚朴温中汤【功用】行气除满，温中燥湿。

50. 败毒散中配伍少量人参益气扶正的主要用意是

- A. 益气生津 B. 实卫固表 C. 资助汗源 D. 驱邪外出

【参考答案】D

【考查知识点】人参亦属佐药，用之益气以扶其正，一则助正气以鼓邪外出，并寓防邪复入之义；二则令全方散中有补，不致耗伤真元。

51. 清燥救肺汤中配伍石膏的用意是

- A. 倾泻肺热 B. 敛肺定喘 C. 除烦止渴 D. 化痰止咳

【参考答案】A

【考查知识点】臣以石膏辛甘而寒，清泄肺热

52. 患者脐腹疼痛，按之坚硬有块，大便不通，偶可排出少量臭秽稀水，日晡潮热，口舌干燥，脉沉实。治宜选用

- A. 小承气汤 B. 大承气汤 C. 增液承气汤 D. 新加黄龙汤

【参考答案】B

【考查知识点】大承气汤主治阳明腑实证。大便不通，频转矢气，脘腹痞满，腹痛拒按，按之则硬，甚或潮热谵语，手足濈然汗出，舌苔黄燥起刺，或焦黑燥裂，脉沉实。

53. 患者平素饮食不多，常疲惫，每逢月经来潮两胁隐痛，乳房作胀，经行量少而不畅，脉弦细。治宜选用

A. 失笑散 B. 逍遥散 C. 四逆散 D. 越鞠丸

【参考答案】B

【考查知识点】逍遥散【主治】肝郁血虚脾弱证。两胁作痛，头痛目眩，口燥咽干，神疲食少，或往来寒热，或月经不调，乳房胀痛，脉弦而虚。

54. 温病后期，症见形体消瘦，肌肤欠润，夜间身热，天亮热退，饮食尚可，舌红少苔，脉细数者，治宜选用

A. 清营汤 B. 清骨汤 C. 秦艽鳖甲散 D. 青蒿鳖甲汤

【参考答案】D

【考查知识点】青蒿鳖甲汤【功用】养阴透热。【主治】温病后期，邪伏阴分证。夜热早凉，热退无汗，舌红苔少，脉细数。

55. 患者心悸不安，胸痛如针刺而有定处，舌质暗红，脉弦紧。治宜首选

A 桃核承气汤 B 血府逐瘀汤 C 瓜蒌薤白白酒汤 D 活络效灵丹

【参考答案】B

【考查知识点】血府逐瘀汤【主治】胸中血瘀证。胸痛，头痛，日久不愈，痛如针刺而有定处，或呃逆日久不止，或饮水即呛，干呕，或内热瞀闷，或心悸怔忡，失眠多梦，急躁易怒，入暮潮热，唇暗或两目暗黑，舌质暗红，或舌有瘀斑、瘀点，脉涩或弦紧。

56. 患者咳嗽气喘，咽喉干燥，咳痰不多，痰中带血，舌红少苔，脉象细数，治宜选用

A 泻白散 B 定喘汤 C 咳血方 D 百合固金汤

【参考答案】D

【考查知识点】百合固金汤【主治】肺肾阴亏，虚火上炎证。咳嗽气喘，痰中带血，咽喉燥痛，头晕目眩，午后潮热，舌红少苔，脉细数。

57. 患者干咳少痰，咽干鼻燥，恶寒发热，头痛无汗，舌苔薄白而干，脉浮，治宜选用

A 杏苏散 B 桑菊饮 C 桑杏汤 D 止嗽散

【参考答案】A

【考查知识点】杏苏散【功用】轻宣凉燥，理肺化痰。【主治】外感凉燥证。头痛微痛，恶寒无汗，咳嗽痰稀，鼻塞咽干，苔白，脉弦。

58. 患者心悸时作，受惊易发，胸闷烦躁，失眠多梦，尿赤便干，舌红苔黄腻，脉弦滑。治宜选用

A 安神定志丸 B 导赤散 C 黄连温胆汤 D 天王补心丹

【参考答案】C

【考查知识点】·痰热内扰症状：不寐，胸闷心烦，泛恶，暖气，伴有头重目眩，口苦，舌红苔黄腻，脉滑数。治法：清化痰热，和中安神。方药：黄连温胆汤。

59. 患者胸闷气短，动则更甚，面白畏寒，心悸喘促，下肢水肿，舌质淡胖，苔白滑，脉沉迟。治宜选用

A 乌头赤石脂丸 B 右归饮 C 真武汤 D 枳实薤白桂枝汤

【参考答案】C

【考查知识点】真武汤【功用】温阳利水。【主治】阳虚水泛证。畏寒肢厥，小便不利，心下悸动不宁，头目眩晕，身体筋肉(目闰)动，站立不稳，四肢沉重疼痛，浮肿，腰以下为甚；或腹痛，泄泻；或咳喘呕逆。舌质淡胖，边有齿痕，苔白滑，脉沉细。

60. 患者胃痛暴作，恶寒喜暖，口淡不渴，舌淡苔白，脉弦紧。治宜选用

A 辛开苦降，缓急止痛 B 温胃散寒，行气止痛

C 健脾和胃，行气止痛 D 理气和胃，缓急止痛

【参考答案】B

【考查知识点】·寒邪客胃症状：胃痛暴作，甚则拘急作痛，得热痛减，遇寒痛增，口淡不渴，或喜热饮，苔薄白，脉弦紧。治法：温胃散寒，理气止痛。

61. 患者干咳时作，饥不欲食，口干咽燥，舌红少津，脉细数。治宜选用

A 沙参麦冬汤 B 竹叶石膏汤 C 生脉散 D 麦门冬汤

【参考答案】A

【考查知识点】症状：干咳，咳声短促，痰少粘白，或痰中带血丝，或声音逐渐嘶哑，口干咽燥，常伴有午后潮热，手足心热，夜寐盗汗，口干，舌质红少苔，或舌上少津，脉细数。治法：滋阴润肺，化痰止咳。方药：沙参麦冬汤。

62. 患者饮食难下，呕吐物如赤豆汁，胸膈疼痛，形体消瘦，舌质紫暗，脉细涩。治宜选用

- A 滋阴养血，破血行瘀 B 益气滋阴，活血化瘀
C 清热凉血，破血行瘀 D 开郁化痰，活血化瘀

【参考答案】A

【考查知识点】瘀血内结临床表现：胸膈疼痛，食不得下而复吐出，甚至水饮难下，大便坚如羊屎，或吐出物如赤豆汁，面色晦滞，形体更为消瘦，肌肤枯燥，舌红少津，或带青紫，脉细涩。治法：滋阴养血，破结行瘀

63. 患者尿血日久，头晕耳鸣，神疲乏力，腰背酸痛。舌淡脉弱，其辨证是
A 膀胱湿热 B 肾虚火旺 C 肾气不固 D 脾不统血

【参考答案】C

【考查知识点】肾气不固：临床表现：久病尿血，色淡红，头晕耳鸣，精神困惫，腰脊酸痛，舌质淡，脉沉弱。治法：补益肾气，固摄止血。代表方：无比山药丸加减。

64. 患者与人争吵后，胁肋疼痛，迁延日久，隐痛绵绵，头中烦热，舌红少苔，脉弦细。治宜选用

- A 血府逐瘀汤 B 柴胡舒肝散 C 逍遥散 D 一贯煎

【参考答案】D

【考查知识点】肝络失养证临床表现：胁肋隐痛，悠悠不休，遇劳加重，口干咽燥，心中烦热，头晕目眩，舌红少苔，脉细弦而数。治法：养阴柔肝。代表方：一贯煎加减。

65. 黄疸形成的关键病理因素是

- A 热邪 B 寒邪 C 瘀血 D 湿邪

【参考答案】D

【考查知识点】黄疸的病理因素有湿邪、热邪、寒邪、疫毒、气滞、瘀血六种，但其中以湿邪为主，黄疸形成的关键是湿邪为患。

66. 患者精神恍惚，心神不安，悲忧善哭，多疑易惊，时时欠伸。治宜选用

A 归脾汤 B 甘麦大枣汤 C 丹栀逍遥散 D 朱砂安神丸

【参考答案】B

【考查知识点】忧郁伤神临床表现：精神恍惚，心神不宁，悲忧善哭，时时欠伸，舌质淡，苔薄白，脉弦细。治法：养心安神。代表方：甘麦大枣汤加味。

67. 疟疾日久，遇劳易发，面色萎黄，倦怠乏力，短气懒言，舌淡脉弱。其诊断是

A 瘴疟 B 寒疟 C 劳疟 D 正疟

【参考答案】C

【考查知识点】劳疟临床表现：疟疾迁延日久，每遇劳累辄易发作，发时寒热较轻，面色萎黄，倦怠乏力，短气懒言，纳少自汗，舌质淡，脉细弱。

68. 患者小便不畅，情志抑郁，胁腹胀满，苔白脉弦。治宜选用

A 四逆散 B 木香顺气散 C 沉香散 D 五磨饮子

【参考答案】C

【考查知识点】肝郁气滞证临床表现：小便不通或通而不爽，情志抑郁，或多烦善怒，胁腹胀满，舌红，苔薄黄，脉弦。治法：疏利气机，通利小便。代表方：沉香散加减。

69 患者关节红肿，疼痛剧烈如刀割，入夜尤甚，伴有皮肤红斑，壮热烦渴，舌红少津。治疗应清热通络，祛风除湿，又需

A 凉血解毒 B 化痰散结 C 养阴生津 D 养血化瘀

【参考答案】A

【考查知识点】风湿热痹如热毒炽盛，化火伤津，深入骨节，而见关节红肿，触之灼热，疼痛剧烈如刀割，筋脉拘急抽挛，入夜尤甚，壮热烦渴，舌红少津，脉弦数，宜清热解毒，凉血止痛。

70. 痴呆的基本病机是：

A 积损正伤，心神失养 B 髓海不足，神机失用
C 年老体衰，心脾两虚 D 气火痰瘀，上扰清窍

【参考答案】B

【考查知识点】痴呆基本病机为髓海不足，神机失用。

71. 患者不寐，急躁易怒，头晕目眩，头痛欲裂，大便燥结，三日未行。治宜选用

A 龙胆泻肝汤 B 丹栀逍遥散 C 增液承气汤 D 当归龙荟丸

【参考答案】D

【考查知识点】肝阳上亢证临床表现：眩晕，耳鸣，头目胀痛，口苦，失眠多梦，遇烦劳郁怒而加重，甚则仆倒，颜面潮红，急躁易怒，肢麻震颤，舌红苔黄，脉弦或数。治法：平肝潜阳，清火熄风。代表方：天麻钩藤饮加减。若见目赤便秘，可选加大黄、芒硝或当归龙荟丸以通腑泄热

72 下列属于“虚则补之”针灸原则的是：

A 陷下则灸之 B 菟陈则除之 C 邪盛则虚之 D 不盛不虚以经取之

【参考答案】A

【考查知识点】虚则补之，陷下则灸之

73. 不属于足少阴肾经腧穴的是

A 前阴病 B 咽喉病 C 后阴病 D 足跟病

【参考答案】C

【考查知识点】足少阴肾经主治肾病、肺病、咽喉病、前阴病、妇科病。

74. 命门穴旁开 3 寸的腧穴是

A 肾俞 B 腰阳关 C 稚边 D 志室

【参考答案】D

【考查知识点】志室[定位]第二腰椎棘突下，旁开 3 寸。

75. 治疗胃病依据原络配穴法应选用的腧穴是

A 冲阳、公孙 B 章门、内关 C 丰隆、太白 D 脾俞、中脘

【参考答案】A

【考查知识点】足阳明胃经原穴冲阳，足太阴脾经络穴公孙。

76. 阳经郄穴多用于治疗

A 腑病 B 脏病 C 血证 D 痛证

【参考答案】D

【考查知识点】阴经郄穴多治血证，阳经郄穴多治急性痛症

77 下列腧穴中，即属于原穴又属于输穴的是

A 合谷 B 太白 C 外关 D 足临泣

【参考答案】B

【考查知识点】太白既为足太阴脾经的原穴又是输穴

78. 针刺治疗腹痛的主穴是

- A 中脘、天枢、足三里、三阴交 B 中脘、足三里、内关、章门
C 内关、天枢、足三里、内庭 D 中脘、章门、足三里、支沟

【参考答案】A

【考查知识点】腹痛的治法、基本处方及方义分析(一)基本治疗治法通调腑气，缓急止痛。以足阳明、足太阴、足厥阴经及任脉穴为主。主穴足三里中脘天枢三阴交太冲

79. 患者心悸时作，头晕少寐，遗精盗汗，舌红少苔，脉细数，治疗除主穴外，还应配

- A 肾俞、太溪 B 肝俞、太冲 C 心俞、太渊 D 脾俞、太白

【参考答案】A

【考查知识点】太溪主治头痛，目眩，失眠，健忘，遗精，阳萎等肾虚证，肾俞主治。头晕、耳鸣、耳聋、水肿、腰痛等肾虚病证；遗尿、遗精、阳痿、早泄、不育等生殖泌尿系疾患；月经不调、带下、不孕等妇科病证。

80. 下列各项中，不宜毫针深刺的是

- A 体型肥胖 B 秋冬季节 C 热证新病 D 肢体部的腧穴

【参考答案】C

【考查知识点】1. 年龄年老体弱、小儿娇嫩之体，宜浅刺；反之，宜深。2. 体质形盛体强者宜深刺；反之，宜浅刺。3. 病情阳证、新病，宜浅刺；阴证，久病宜深刺 4. 部位头面、胸腹部及皮薄肉少处宜浅刺；四肢、臀、腹及肌肉丰满处的腧穴宜深刺。重要脏器部位的腧穴宜浅刺，尤其注意角度，深度。

二、B 型题：81~120 小题：每小题 1.5 分，共 60 分。A、B、C、D 是其下两道小题的备选项。请从中选择一项最符合题目要求的。每个选项可以被选择一次或两次。

- A. 运行水液 B. 通调水道 C. 运化水湿 D. 泌别清浊

81. 三焦的功能是

【参考答案】A

【考查知识点】三焦的生理功能主通行诸气，运行水液

82. 小肠的功能是

【参考答案】D

【考查知识点】小肠主受盛化物，主泌别清浊

A. 痰饮 B. 溢饮 C. 支饮 D. 悬饮

83. 饮邪停于胸者称为

【参考答案】C

【考查知识点】停留胃肠者为痰饮；水流胁下者为悬饮；饮溢肢体者为溢饮；支撑胸肺者为支饮。

84. 饮邪停于胃肠者称为

【参考答案】A

【考查知识点】停留胃肠者为痰饮；水流胁下者为悬饮；饮溢肢体者为溢饮；支撑胸肺者为支饮。

A. 阳气亢盛，损伤阴精 B. 阳气虚损，阴气无以生，导致阴阳两虚

C. 阳气虚衰，阴气相对偏盛 D. 阳盛至极，热盛于内，排斥阴气于外

85. 阳损及阴是指

【参考答案】B

【考查知识点】在阳虚的基础上，继而导致阴虚，称为阳损及阴。

86. 阳盛格阴是指

【参考答案】D

【考查知识点】阳盛格阴，又称格阴，系指阳热偏盛至极，深伏于里，阳气被遏，郁闭于内，不能外达于肢体而将阴气排斥于外的一种病理状态。

A. 肝脾不调 B. 脾肾阳虚 C. 脾虚气陷 D. 脾胃虚寒

87. 引起大便时溏时结的原因

【参考答案】A

【考查知识点】大便时干时稀的症状多因肝郁脾虚，肝脾不调所致。

88. 引起排便不爽的原因

【参考答案】A

【考查知识点】腹痛欲便而排出不爽，抑郁易怒者，多因肝郁脾虚，肠道气滞所致。

A. 鱼翔脉 B. 虾游脉 C. 雀啄脉 D. 解索脉

89. 脉在皮肤，头定而尾摇，似有似无者为

【参考答案】A

【考查知识点】鱼翔脉在皮肤，头定而尾摇，似有似无，如鱼在水中游动

90. 脉在筋肉连连数息，三五不调者为

【参考答案】C

【考查知识点】雀啄脉在筋肉间连连数急，三五不调，止而复作，如雀啄食状

A. 肾精不足证 B. 肾气不固证 C. 肾阴虚证 D. 肾阳虚证

91. 腰膝酸软，神疲乏力，月经淋漓不尽，舌淡脉弱者证属

【参考答案】B

【考查知识点】肾气不固证是指肾气亏虚，失于封藏、固摄，以腰膝酸软，小便、精液、经带、胎气不固等为主要表现的虚弱证候。本证以腰膝酸软，小便、精液、经带、胎气不固与气虚症状共见为辨证的主要依据。

92. 腰膝酸软，发脱齿松，经闭不孕，舌淡脉弱者证属

【参考答案】A

【考查知识点】肾精不足证以生长发育迟缓、早衰、生育机能低下等为主要表现的虚弱证候。生殖不足则女子经闭不孕；成人早衰则腰膝酸软，耳鸣耳聋，发脱齿松，健忘恍惚，神情呆钝，两足痿软，动作迟缓。舌脉表现为舌淡，脉弱。

A. 吴茱萸 B. 小茴香 C. 高良姜 D. 丁香

93. 治疗厥头痛，宜选用的药物是

【参考答案】A

【考查知识点】厥阴头痛引经药为吴茱萸

94. 治疗虚寒泄泻，宜选用的药物是

【参考答案】A

【考查知识点】吴茱萸功效为散寒止痛，降逆止呕，助阳止泻。

A. 活血祛瘀，行气止痛 B. 活血祛瘀，祛风除湿

C. 活血止痛，化瘀止血 D. 活血行气，祛风除湿

95. 三七、五灵脂的功效共同点是

【参考答案】C

【考查知识点】三七的功效化瘀止血，活血定痛。五灵脂的功效活血止痛，化瘀止血。

96. 川芎，延胡索的功效共同点是

【参考答案】A

【考查知识点】川芎的功效活血行气，祛风止痛。延胡索的功效活血，行气，止痛。

A. 旋覆花 B. 白前 C. 前胡 D. 紫苏子

97. 功能降气化痰，又能降逆止呕的药物是

【参考答案】A

【考查知识点】旋覆花的功效降气行水化痰，降逆止呕。

98. 既能降气化痰，又能疏散风热的药物是

【参考答案】C

【考查知识点】前胡的功效降气化痰，疏散风热。

A 桂枝 B 干姜 C 甘草 D 附子

99. 四逆散于四逆汤组成中均有的药物是

【参考答案】C

【考查知识点】四逆散组成：柴胡、白芍、枳实、甘草；四逆汤组成：附子、干姜、甘草

100. 四逆汤与当归四逆汤中均有的药物是

【参考答案】C

【考查知识点】四逆汤组成：附子、干姜、甘草；当归四逆汤的组成：当归、桂枝、芍药、细辛、甘草、通草、大枣。

A 温阳健脾 B 益气健脾 C 健脾止泻 D 温阳止泻

101. 实脾散与温脾汤均有的功效

【参考答案】A

【考查知识点】实脾散的功效温阳健脾，行气利水。温脾汤的功效攻下冷积，温补脾阳。

102. 健脾丸与归脾汤均有的功效

【参考答案】B

【考查知识点】健脾丸的功效健脾和胃，消食止泻。归脾汤的功效益气补血，健脾养心。

A 石膏汤 B 大青龙汤 C 大秦芫汤 D 防风通圣散

103. 解表、清热、攻下宜用的方剂

【参考答案】D

【考查知识点】防风通圣散为解表、清热、攻下三者并用之方，主治外感风邪，内有蕴热，表里皆实之证。

104. 表里、气血、三焦同治的方剂

【参考答案】D

【考查知识点】王旭高在《退思集类方歌注》中所言：“此为表里、气血、三焦通治之剂。”

A 麻杏石甘汤 B 桑白皮汤 C 苏子降气汤 D 三子养亲汤

105. 患者咳喘，胸部胀满，咳痰粘稠，伴恶寒身痛，身热无汗，舌红苔黄，脉滑，治宜选用

【参考答案】A

【考查知识点】表寒里热的喘证。其临床表现：喘逆上气，胸胀或痛，息粗，鼻煽，咳而不爽，痰吐稠粘，伴有形寒，身热，烦闷，身痛，有汗或无汗，口渴，苔薄白或黄，质红，脉浮数(滑)。选用麻杏石甘汤。

106. 患者咳喘，胸部胀痛，咳痰黄稠，伴口渴便秘，身热烦渴，舌红苔黄，脉滑。治宜选用

【参考答案】B

【考查知识点】痰热郁肺的喘证其临床表现：喘咳气涌，胸部胀痛，痰多粘稠色黄、或夹血色，伴有胸中烦热，身热，有汗，渴喜冷饮，面红，咽干，尿赤，大便或秘，苔黄或腻，脉滑数。选用桑白皮汤。

A 天王补心丹 B 生铁落饮 C 化肝煎 D 二阴煎

107. 狂病火盛阴伤证，治宜选用

【参考答案】D

【考查知识点】狂病火盛伤阴代表方：二阴煎合琥珀养心丹加减。

108. 癭病心肝阴虚证，治宜选用

【参考答案】A

【考查知识点】癭病心肝阴虚证代表方：天王补心丹或一贯煎加减。

A 增液汤 B 润肠丸 C 桃花汤 D 驻车丸

109. 痢疾属阴虚证者，治宜选用

【参考答案】D

【考查知识点】阴虚痢代表方：黄连阿胶汤合驻车丸加减。

110. 便秘属血虚证者，治宜选用

【参考答案】B

【考查知识点】血虚秘代表方：润肠丸加减。

A 头痛昏蒙 B 头痛隐隐 C 头痛且胀 D 头痛且空

111. 血虚头痛的主症特点

【参考答案】B

【考查知识点】血虚头痛临床表现：头痛隐隐。

112. 肾虚头痛的主症特点

【参考答案】D

【考查知识点】肾虚头痛临床表现：头痛且空。

A 中极、次髎、三阴交 B 肾俞、太溪、三阴交
C 关元、足三里、三阴交 D 带脉、中极、三阴交

113. 针灸治疗痛经实证宜选用

【参考答案】A

【考查知识点】痛经. 实证治法为行气散寒，通经止痛。主穴选三阴交、中极、次髎。

114. 针灸治疗痛经虚证宜选用

【参考答案】C

【考查知识点】痛经虚证治法为调补气血，温养冲任。主穴选三阴交、足三里、气海。

A 耳聋取听宫 B 腰背取委中 C 痰多取丰隆 D 失眠取心俞

115. 属于近部取穴的是

【参考答案】A

【考查知识点】听宫位于耳屏前，下颌骨髁状突的后缘，张口呈凹陷处。

116. 属于远部取穴的是

【参考答案】B

【考查知识点】委中为足太阳经穴，“腰背委中求”，可疏调腰背部膀胱经之气血。

A 行间、侠溪 B 血海、三阴交 C 中脘、丰隆 D 内庭、阴陵泉

117. 针灸治疗脾胃虚热型蛇串疮，宜选用

【参考答案】D

【考查知识点】脾胃湿热型蛇串疮配合胆经合穴阳陵泉以清泻肝胆经火毒、胃经荣穴内庭以清泻脾胃湿热。

118. 针灸治疗肝经热郁型蛇串疮，宜选用

【参考答案】A

【考查知识点】肝经郁火加肝经荣穴行间、胆经荣穴侠溪。

A 手少阳三焦经 B 足少阳胆经 C 手太阳小肠经 D 足厥阴肝经

119. 天宗穴所属的经脉是

【参考答案】C

【考查知识点】天宗穴位于肩胛骨岗下窝的中央。属于手太阳小肠经。

120. 大敦穴所属的经脉是

【参考答案】D

【考查知识点】大敦穴为足厥阴肝经井穴。

三、X 型题：121~180 小题，每小题 2 分，共 120 分。在每小题给出的 A、B、C、D 四个选项中，至少有两项是符合题目要求的。请选出所有符合题目要求的答案。多选或少选均不得分。

121. 中医学理论体系形成的基础有

A 古代自然科学的渗透 B 古代哲学思想的影响
C 对生命现象的长期观察 D 长期医疗经验的积累

【参考答案】ABCD

【考查知识点】中医学理论体系形成的基础有：古代自然科学，古代哲学思想，医药知识的积累，以及对人体生命现象和自然现象的观察。故选 ABCD。

122. “抑木扶土”法适用于

A 脾失健运 B 胃失和降 C 肝气犯胃 D 肝旺脾虚

【参考答案】CD

【考查知识点】抑木扶土法：是疏肝健脾或平肝和胃以治疗肝脾不和或肝气犯胃病证的治法，又称疏肝健脾法、调理肝脾法(或平肝和胃法)——适用于木旺乘土或土虚木乘之证。故选 CD。

123. 心肾相交体现为

A 水火既济 B 君相安位 C 精神互用 D 精血互化

【参考答案】ABC

【考查知识点】心与肾在生理上的联系，主要表现为“心肾相交”。心肾相交的机理，主要从水火既济、精神互用、君相安位来阐发。

124. 与“心与小肠相表里”相关的是

- A 心与小肠在五行同属火 B 心经与小肠经相互络属
C 心经火盛，可移热于小肠 D 小肠热盛，可循经上炎于心

【参考答案】ABCD

【考查知识点】手少阴经属心络小肠，手太阳经属小肠络心，心与小肠通过经脉相互络属构成了表里关系。心与小肠病理上相互影响。心经实火，可移热于小肠，引起尿少、尿赤涩刺痛、尿血等小肠实热的症状。反之，小肠有热，亦可循经脉上熏于心，可见心烦、舌赤糜烂等症状。此外，小肠虚寒，化物失职，水谷精微不生，日久可出现心血不足的病证。

125. 气的作用中，与调节尿液和汗液有关的是

- A 温煦作用 B 气化作用 C 推动作用 D 固摄作用

【参考答案】CD

【考查知识点】人体的生长发育、脏腑经络的生理活动、精血津液的生成及运行输布等等都要依靠气的推动作用。而气对于体内血、津液、精等液态物质有固护、统摄和控制作用，从而防止这些物质无故流失，保证它们在体内发挥正常的生理功能。

126. 属于十二经筋生理功能的是

- A 调节全身气血 B 束骨而利关节
C 调养骨节经脉 D 保护脏器组织

【参考答案】BD

【考查知识点】经筋多附于骨和关节，具有约束骨骼，主司关节运动的功能。如《素问·痿论》说：“宗筋主束骨而利机关也。”除附于骨骼外，还满布于躯体和四肢的浅部，对周身各部分的脏器组织能起到一定的保护作用。故选 BD。

127. 过度愤怒可导致

- A 飧泄 B 呕血 C 昏厥 D 薄厥

【参考答案】ABCD

【考查知识点】怒则气上：是指过怒导致肝气疏泄太过，气机上逆，甚则血随气逆，并走于上的病机变化。临床主要表现为：头胀头痛，面红目赤，呕血，甚则

昏厥卒倒；若兼发肝气横逆，可兼见腹痛、腹泻等症。《素问·生气通天论》说：“大怒则形气绝，而血菀于上，使人薄厥。”《素问·举痛论》说：“怒则气逆，甚则呕血及飧泄。”《素问·调经论》说：“血之与气并走于上，则为大厥，厥则暴死，气复反(返)则生，不反则死。”故选 ABCD。

128. 可导致咳嗽少痰，痰黏难咯，口咽干燥的原因是

A 痰热郁肺 B 燥邪袭肺 C 风热犯肺 D 肺津耗伤

【参考答案】BCD

【考查知识点】燥邪袭肺、风热犯肺、肺津耗伤均可导致咳嗽少痰，痰黏难咯，口咽干燥。

129. 下列各项中，属于“寒从中生”的有

A 阳气虚衰，阴寒内生 B 阳气虚衰，寒饮停聚
C 寒邪直中，伤及脾胃 D 饮食生冷，伤及中阳

【参考答案】ABCD

【考查知识点】寒从中生，又称：“内寒”，是指机体阳气虚衰，温煦气化功能减退，寒从内生，或阴寒之邪弥漫的病理状态，属于内生“五邪”。脾肾乃先后天阳气之本，故其阳气不足，阴寒内盛。寒从中生也是提示阳气虚弱的内部根本原因，而非外邪。故选 ABCD。

130. 下列叙述中，属于从治法的是

A 阳中求阴 B 通因通用
C 火邪开室 D 阴病治阳

【参考答案】BC

【考查知识点】“从治”法——将计就计(本质同正治)，即反治法，是指顺从病证的外在假象而治的一种治疗原则，适用于疾病的征象与其本质不完全吻合的病证。故选 BC。

131. 佝偻病患儿可见

A、方颅 B、解颅 C、扁平胸 D、漏斗胸

【参考答案】AB

【考查知识点】指小儿头颅额部前凸，颞部向两侧凸出，头顶部扁平呈方形。多由先天肾精不足，后天脾胃失调所致。常见于佝偻病、先天性梅毒等患儿。解颅

是肾气不足，发育不良的表现，多见于佝偻病患儿，常兼有“五软”“五迟”等症表现。。故选 AB。

132. 关于白苔临床意义的叙述，正确的是

- A、苔薄白而润，可见于外感表证初期 B、苔白而厚腻，多为水饮内停
C、苔白厚如积粉，扪之不燥，常见于食积胃肠 D、苔白腻而燥，可因湿浊内阻，气不化津而致

【参考答案】ABD

【考查知识点】白苔的临床意义：①苔薄白而润，可为正常舌象，或为表证初起，或是里证病轻，或是阳虚内寒。②苔薄白而滑，多为外感寒湿，或脾肾阳虚，水湿内停。苔薄白而干，多由外感风热所致。③苔白厚腻，多为湿浊内停，或为痰饮、食积。苔白厚而干，主痰浊湿热内蕴。④苔白如积粉，扪之不燥者，称为积粉苔，常见于瘟疫或内痈等病，系秽浊湿邪与热毒相结而成。⑤苔白而燥裂，粗糙如砂石，提示燥热伤津，阴液亏损。故选 ABD。

133. 热盛伤津的舌象可表现为

- A、短缩舌 B、强硬舌 C、苔焦黄而燥 D、苔灰黑而干

【参考答案】ABCD

【考查知识点】短缩舌、强硬舌、苔焦黄而燥、苔灰黑而干均为热盛伤津所致。故选 ABCD。

134. 属于血热所致月经异常的是

- A、月经先期 B、月经后期 C、经色深红粘稠 D、月经过少

【参考答案】AC

【考查知识点】血热证是指火热内炽，侵迫血分，以身热口渴、斑疹吐衄、烦躁谵语、舌绛、脉数等为主要表现的实热证候。在月经表现为月经先期、经色深红粘稠。故选 AC。

135. 属于弦脉主病的有

- A、肝胆病 B、痛证 C、痰饮 D、宿食

【参考答案】ABC

【考查知识点】弦脉主肝胆病，疼痛，痰饮。故选 ABC。

136. 关于表证与里证鉴别的叙述正确的是

- A 表证起病较急，里证起病较缓 B. 表证不见沉脉，里证不见浮脉

C 表证舌象少有变化，里证舌象多有变化 D. 表证以恶寒为主，里证以发热为主

【参考答案】AC

【考查知识点】里证证候特征是无新起恶寒发热并见，以脏腑症状为主要表现，可见于外感疾病的中、后期阶段，或为内伤疾病。基本特征是一般病情较重，病位较深，病程较长。因外邪有六淫、疫疠之异，故表证的证候表现可有差别，但一般以新起恶寒，或恶寒发热并见，脉浮，内部脏腑的症状不明显为共同特征。表证及半表半里证舌苔变化不明显，里证舌苔多有变化；表证多见浮脉，里证多见沉脉或其他多种脉象。故选 AC。

137. 属于血瘀证表现的是

- A. 疼痛常在夜间，喜温喜按 B. 出血反复不止，血色紫暗
C. 面色黧黑，舌色淡紫 D. 肌肤甲错

【参考答案】ABCD

【考查知识点】临床表现：1. 有疼痛、肿块、出血、瘀血色脉征等方面的证候。2. 其疼痛特点为刺痛、痛处拒按、固定不移、常在夜间痛甚。3. 肿块的性状是在体表者包块色青紫，腹内者触及质硬而推之不移。4. 出血的特征是出血反复不止，色紫暗或夹血块，或大便色黑如柏油状，或妇女血崩、漏血。血虚与血瘀共同表现一闭经。5. 瘀血色脉征主要有面色黧黑，或唇甲青紫，或皮下紫斑，或肌肤甲错，或腹露青筋，或皮肤出现丝状红缕，舌有紫色斑点、舌下络脉曲张，脉多细涩或结、代、无脉等。6. 血瘀证的辨证依据是，以固定刺痛、肿块、出血、瘀血色脉征为主要表现。故选 ABCD。

138. 属于痰热壅肺证表现的是

- A、咯痰黄稠 B、气喘鼻煽 C、喉间痰鸣 D、胸闷胸痛

【参考答案】ABCD

【考查知识点】痰热壅肺证表现：咳嗽，咯痰黄稠而量多，胸闷，气喘息粗，甚则鼻翼煽动，喉中痰鸣，或咳吐脓血腥臭痰，胸痛。故选 ABCD。

139. 属于寒湿困脾证临床表现的是

- A. 腹部冷痛，喜温喜按 B. 面目发黄，晦暗不泽 C. 头身困重，恶心 D. 肢体浮肿，小便短

【参考答案】ABCD

【考查知识点】寒湿困脾证临床表现：脘腹胀闷，口腻纳呆，泛恶欲呕，口淡不渴，腹痛便溏，头身困重，或小便短少，肢体肿胀。或身目发黄，面色晦暗不泽，或妇女白带量多，舌体淡胖，舌苔白滑或白腻，脉濡缓或沉细。本证以纳呆、腹胀、便溏、身重、苔白腻等为辨证的主要依据。故选 ABCD。

140. 心血虚证与心阴虚证均可表现为

- A. 心悸脉细 B. 头晕舌淡 C. 心烦烘热 D. 失眠多梦

【参考答案】AD

【考查知识点】心血虚证与心阴虚证均可表现为：心悸、失眠、多梦。故选 AD。

141. 具有沉降药性的药物是

- A. 利水渗湿药 B. 息风止痉药 C. 止咳平喘药 D. 收敛止血药

【参考答案】ABCD

【考查知识点】凡味属苦、酸、咸，性属寒、凉的药物，大都是沉降药，如大黄、芒硝、山楂等，一般具有清热泻火、泻下通便、利水渗湿、重镇安神、平肝潜阳、息风止痉、降逆平喘、止呕、止呃、消积导滞、固表止汗、敛肺止咳、涩肠止泻、固崩止带、涩精止遗、收敛止血、收湿敛疮等作用。故选 ABCD。

142. 既能疏散风热，又能利咽、透疹的药物是

- A. 薄荷 B. 牛蒡子 C. 蝉蜕 D. 浮萍

【参考答案】ABC

【考查知识点】薄荷、牛蒡子、蝉蜕：共同点：散风热，利咽喉，透疹毒。故选 ABC。

143. 可用于治疗温毒发斑的药物是

- A. 贯众 B. 穿心莲 C. 板蓝根 D. 大青叶

【参考答案】ACD

【考查知识点】贯众、板蓝根、大青叶均可用于治疗温毒发斑。故选 ACD。

144. 桑寄生、狗脊均主治

- A. 风湿痹证 B. 白带过多 C. 腰膝酸软 D. 胎动不安

【参考答案】AC

【考查知识点】桑寄生主治：风湿痹证、崩漏经多、妊娠漏血，胎动不安、降血压。狗脊均主治：风湿痹证、腰膝酸软、遗尿、白带过多。故选 AC。

145. 草豆蔻、草果都具有的功效是

A、行气 B、燥湿 C、温中 D、截疟

【参考答案】BC

【考查知识点】草豆蔻的功效是：燥湿行气，温中止呕；草果具有的功效是：燥湿温中，除痰截疟。故选 BC。

146. 属于香橼功效的是

A. 活血止痛 B. 疏肝解郁 C. 理气和中 D. 燥湿化痰

【参考答案】BCD

【考查知识点】香橼功效：疏肝解郁，理气和中，燥湿化痰。故选 BCD。

147. 具有收敛止血功效的药物是

A. 蒲黄 B. 侧柏叶 C. 紫珠 D. 槐花

【参考答案】BC

【考查知识点】凉血止血兼收敛止血的药物：侧柏叶、紫珠。故选 BC。

148. 属于琥珀主治病证的是

A. 淋证癃闭 B. 心腹刺痛 C. 惊风痫病 D. 头晕目眩

【参考答案】AB

【考查知识点】琥珀主治：1. 心神不宁。2. 痛经经闭，心腹刺痛，癥瘕积聚。3. 淋证，癃闭。故选 AB。

149. 属于龟甲功效的是

A. 滋阴潜阳 B. 益肾健骨 C. 软坚散结 D. 养血补心

【参考答案】ABD

【考查知识点】龟甲功效：滋阴潜阳，益肾健骨，养血补心。故选 ABD。

150. 具有涩肠止泻功效的药物是

A. 金樱子 B. 覆盆子 C. 五倍子 D. 五味子

【参考答案】ACD

【考查知识点】金樱子、五倍子、五味子均具有涩肠止泻功效。故选 ACD。

151. 暖肝煎的组成药物中含有

A. 肉桂 B. 丁香 C. 吴茱萸 D. 小茴香

【参考答案】AD

【考查知识点】暖肝煎的组成药物：当归枸杞子小茴香肉桂乌药沉香茯苓生姜。故选 AD。

152. 炙甘草汤具有治疗作用有

- A. 滋心阴 B. 养心血 C. 益心气 D. 温心阳

【参考答案】 ABCD

【考查知识点】炙甘草汤具有治疗作用：益气滋阴，通阳复脉。主治：阴血阳气虚弱，心脉失养证。虚劳肺痿。故选 ABCD。

153. 属于至宝丹功用的是

- A. 芳香开窍 B. 化浊辟秽 C. 息风止痉 D. 清热解毒

【参考答案】 ABD

【考查知识点】化浊开窍，清热解毒：化浊开窍，清热解毒。故选 ABCD。

154. 虎潜丸与大补阴丸均具有的治疗作用是

- A. 滋补肝肾 B. 潜阳敛汗 C. 清降虚火 D. 强壮筋骨

【参考答案】 AC

【考查知识点】虎潜丸：滋阴降火，强壮筋骨。大补阴丸：滋阴降火。故选 AC。

155. 大秦芫汤与消风散均具有的治疗作用是

- A. 祛风清热 B. 益气健脾 C. 养血活血 D. 燥湿化痰

【参考答案】 AC

【考查知识点】大秦芫汤：疏风清热，养血活血。消风散：疏风除湿，清热养血。故选 AC。

156. 加减葳蕤汤以生葳蕤为君，意在

- A. 滋阴以滋汗源 B. 养阴以润肺燥 C. 清热以利咽喉 D. 凉血以除烦渴

【参考答案】 BC

【考查知识点】葳蕤(即玉竹)味甘性寒，入肺胃经，养阴润燥，生津止渴。可养心阴，清心热。为滋阴润燥主药，用以润肺养胃、清热生津，因其滋而不腻，对阴虚而有表热证者颇宜。故选 BC。

157. 牡蛎散原方煎服时加“小麦百余粒”，其用意是

- A. 退虚热 B. 养心阴 C. 益心气 D. 补心血

【参考答案】 ABC

【考查知识点】小麦甘凉，专入心经，养气阴，退虚热，为佐使药。故选 ABC。

158. 枳实薤白桂枝汤中桂枝的配伍用意是

- A. 助阳化气 B. 通阳散寒 C. 温阳化痰 D. 降逆平冲

【参考答案】BD

【考查知识点】桂枝通阳散寒，降逆平冲。故选 BD。

159. 半夏白术天麻汤与贝母瓜蒌散组成中均含有的药物是

A. 橘红 B. 桔梗 C. 天花粉 D. 茯苓

【参考答案】AD

【考查知识点】半夏白术天麻汤组成：半夏天麻茯苓橘红白术甘草生姜大枣。贝母瓜蒌散组成：贝母瓜蒌花粉茯苓橘红桔梗。故选 AD。

160. 下列各项中，属于《伤寒六书》回阳救急汤原方加减法的有

A 泄泻不止，加升麻，黄芪 B 若呕吐涎沫，或少腹痛，加盐炒东茱萸
C 若干呕心烦，厥逆无脉，去茯苓加麦冬 D 呕吐不止，加姜汁

【参考答案】ABD

【考查知识点】加减应用：若呕吐涎沫，或少腹痛者—加盐炒吴茱萸，温胃暖肝，下气止呕；泄泻不止者—加升麻、黄芪等益气升阳止泻；呕吐不止者—加姜汁温胃止呕；若无脉者—加少许猪胆汁，用为反佐，以防阳微阴盛而成阳脱之变。故选 ABD。

161. 无题干

A 溃脓后身热不退 B 溃脓如败卤 C 溃脓腥臭异常 D 溃脓状如米粥

【参考答案】

【考查知识点】。

162. 属于肺胀病因的是

A 久病肺虚 B 感受外邪 C 情志内伤 D 禀赋不足

【参考答案】ABCD

【考查知识点】肺胀病变首先在肺，继则影响脾、肾，后期病及于心。外邪从口鼻、皮毛入侵，每多首先犯肺，导致肺气宣降不利，上逆而为咳，升降失常则为喘。久则肺虚而致主气功能失常。故选 ABCD。

163. 属于厥证常见证候的是

A 痰厥 B 寒厥 C 气厥 D 血厥

【参考答案】ACD

【考查知识点】除寒厥均是。故选 ACD。

164. 可选用保和丸治疗的病证是

A 腹痛属饮食积滞证者 B 胃痛属饮食伤胃证者
C 呕吐属食滞内停证者 D 泄泻属食滞肠胃证者

【参考答案】BCD

【考查知识点】保和丸不治腹痛。故选 BCD。

165. 属于虚劳治疗原则的是

A 虚则补之，损者益之 B 强调肝肾同补
C 辨证结合辨病论治 D 重视补益脾肾

【参考答案】ACD

【考查知识点】对于虚劳的治疗，根据“虚则补之”、“损者益之”的理论，当以补益为基本原则。在进行补益的时候，一是必须根据病理属性的不同，分别采取益气、养血、滋阴、温阳的治疗方药；二是要密切结合五脏病位的不同而选方用药，以加强治疗的针对性。同时应注意以下三点：①重视补益脾肾在治疗虚劳中的作用。②对于虚中夹实及兼感外邪者，当补中有泻，扶正祛邪。③既可因虚致病，亦可因病致虚。故选 ACD。

166. 臌胀属阳虚水盛证者，治疗可选用

A 五皮饮 B 附子理中汤 C 胃苓汤 D 济生肾气丸

【参考答案】BD

【考查知识点】臌胀属阳虚水盛证者，治疗可选用附子理中汤或济生肾气丸加减。故选 BD。

167. 治疗中风中脏腑属痰火瘀闭证，用以清心开窍可选的方剂是

A 玉枢丹 B 苏合香丸 C 安宫牛黄丸 D 至宝丹

【参考答案】AC

【考查知识点】治疗中风中脏腑属痰火瘀闭证，用以清心开窍可选的方剂是玉枢丹或安宫牛黄丸。故选 AC。

168. 癥病实证常见证候有

A 气郁痰阻 B 痰结血瘀 C 肝火旺盛 D 痰饮内阻

【参考答案】ABC

【考查知识点】癥病实证常见证候有：气郁痰阻、痰结血瘀、肝火旺盛。故选 ABC。

169. 汗证的常用治法有

A 开宣肺气 B 养血补心 C 宣气固表 D 滋阴降火

【参考答案】BCD

【考查知识点】治疗原则，虚证应益气养阴，固表敛汗；实证当清肝泄热，化湿和营；虚实夹杂者，则根据虚实的主

170. 癃闭水蓄膀胱急症，当急通小便，可用的治疗措施有

A 取嚏 B 探吐 C 药浴 D 针刺

【参考答案】ABD

【考查知识点】对于水蓄膀胱之急症，应配合针灸、取嚏、探吐、导尿、外敷等法急通小便。

171. 鼻衄的常见证候有

A 心火上炎证 B 胃热炽盛证 C 肝火上炎证 D 气血亏虚证

【参考答案】BCD

【考查知识点】1. 热邪犯肺 2. 胃热炽盛，3. 肝火上炎 4. 气血亏虚

172. 属于消渴病因的是

A 禀赋不足 B 亡血失津

C 劳欲过度 D 情志失调

【参考答案】ACD

【考查知识点】消渴(一)病因 1. 禀赋不足 2. 饮食失节 3. 情志失调 4. 劳欲过度