

## 1991 年全国硕士研究生入学统一考试中医综合科目试题

一、A 型题：每一道考题下面都有 A、B、C、D、E 5 个备选答案，在答题时请选择一个最合适的答案，写在答题纸上

1. “阴在内，阳之守也，阳在外，阴之使也”，主要说明阴阳之间存在着：  
A. 对立制约 B. 互根互用 C. 互为消长 D. 平衡协调 E. 互相转化
2. 与精神意识思维活动关系最密切的是  
A. 心主血脉的生理功能 B. 肝主疏泄的生理功能 C. 脾主运化的生理功能  
D. 肺主治节的生理功能 E. 肾主藏精的生理功能
3. 肺为“水之上源”的主要依据是  
A. 肺的通调水道的功能 B. 肺具有布散水液的功能 C. 肺具有输精于皮毛的功能  
D. 肺为脏腑之华盖 E. 饮入于胃……上归于肺
4. “乙癸同源”应归属于：  
A. 肝和心的关系 B. 肝和肺的关系 C. 肝和肾的关系 D. 肝和脾的关系 E. 肾和脾的关系
5. “吐下之余，定无完气”的生理基础是  
A. 气能生津 B. 津能化气 C. 气能摄津 D. 津能载气 E. 气能行津
6. 十二经脉气血充盛有余时，则渗注于：  
A. 经别 B. 别络 C. 浮络 D. 孙络 E. 奇经
7. 《素问·五藏生成篇》说“多食酸”则：  
A. 脉凝泣而变色 B. 皮搞而毛拔 C. 筋急而爪枯  
D. 肉胝皱而唇揭 E. 骨痛而发落
8. 《临证指南医案》指出“内风”的机理均属于：  
A. 体内气机的逆乱 B. 体内阴血的不足 C. 体内阳气之变动 D. 诸风掉眩，皆属于肝 E. 体内筋脉失常
9. “气盛则身以前皆热”的经脉是  
A. 手少阴心经 B. 任脉 C. 冲脉 D. 足阳明胃经 E. 足太阴脾经
10. “寒因寒用，热因热用”属于：  
A. 逆治法 B. 阳病治阴，阴病治阳 C. 阳中求阴，阴中求阳 D. 扶阳配阴，扶阴配阳 E. 以上都不是
11. 李士材的《诊家正眼》把脉象分为多少种？  
A. 24 种 B. 28 种 C. 27 种 D. 32 种 E. 36 种
12. 望色十法中“夭”是指：

- A. 色惨 B. 色闭 C. 色开 D. 色深浓 E. 色枯楠
13. 腐苔主病与哪一项无关?  
A. 食积 B. 痰浊 C. 湿温 D. 肝痛 E. 下疳
14. 多食易饥，大便澹泄是  
A. 食积不化 B. 脾胃虚弱 C. 肝脾不和 D. 胃火亢盛 E. 胃强脾弱
15. 天亮咳甚属于：  
A. 寒湿 B. 肾亏 C. 脾虚 D. 燥热 E. 肺实
16. 下列哪种脉象不主实证？  
A. 革脉 B. 滑脉 C. 结脉 D. 肾脉 E. 弦脉
17. 解索脉的特征是  
A. 脉在筋肉之间，脉搏极迟慢 B. 脉在筋肉之间，连连数急，三五不调  
C. 脉在皮肤，头定而尾摇 D. 脉在皮肤，如虾游水 E. 以上都不是
18. 胸满，呕逆，飧泄，狐疝，遗溺属于：  
A. 足厥阴肝经病证 B. 足太阴脾经病证 C. 足少阴肾经病证 D. 足少阳胆  
经病证 E. 足太阳膀胱经病证
19. 少阴热化证的心烦不寐是因：  
A. 热扰胸膈 B. 热扰心神 C. 内有燥屎 D. 肝阳上亢 E. 水亏火旺
20. 温病上焦病证不见以下哪个症状？  
A. 口渴 B. 谵语 C. 肢厥 D. 癍痧 E. 脉浮数
21. 哪味药可治痹痛、疥癣？  
A. 麝香 B. 牛黄 C. 冰片 D. 苏合香 E. 菖蒲
22. 蜀漆的来源是  
A. 漆树的枝叶 B. 泽漆的全草 C. 黄常山的嫩枝叶 D. 干漆的加工品 E.  
田三七的根
23. 蟾酥内服一次用量是  
A. 0.015~0.03 克 B. 0.3~0.6 克 C. 0.1~0.2 克 D. 0.002~0.004 克 E.  
以上都不是
24. 我国最早记载制成乌头碱结晶的文献是  
A. 《本草纲目》 B. 《本草蒙荃》 C. 《炮制大法》 D. 《白猿经》 E. 《本  
草备要》
25. 地龙的功效是  
A. 息风、平喘、祛风湿 B. 息风、利尿、退黄疸 C. 息风、利尿、退虚热  
D. 息风、安神、平喘咳 E. 息风、平喘、通经络
26. 栀子的归经是  
A. 心、肺、胃、三焦经 B. 心、肝、胃、肺经 C. 心、肺、胆、膀胱经

- D. 心、胃、肝、胆经 E. 心、胃、肺、膀胱经
27. 清肝养血明目退翳的药物是  
A. 谷精草 B. 密蒙花 C. 青葙子 D. 菟丝子 E. 沙苑子
28. 固精缩尿兼能涩肠止泻的药是  
A. 金樱子 B. 桑螵蛸 C. 覆盆子 D. 赤石脂 E. 乌梅
29. 下列除哪项外均为苦味药的作用 ?  
A. 清热泻火 B. 泄降逆气 C. 引药下行 D. 通泻大便 E. 燥湿坚阴
30. 既能燥湿止带, 又能消肿排脓的药是  
A. 乌贼骨 B. 白蔹 C. 白芷 D. 苍术 E. 白果
31. 下列方剂的组成药物中含有生地黄的是  
A. 阳和汤 B. 炙甘草汤 C. 六味地黄丸 D. 泰山磐石散 E. 玉女煎
32. 安宫牛黄丸、紫雪丹、至宝丹三方功用各有所长, 其中紫雪丹长于:  
A. 清热 B. 解毒 C. 豁痰 D. 开窍 E. 镇痉
33. 犀黄丸的功用是  
A. 清热解毒, 消肿溃坚, 活血止痛 B. 清热解毒, 化痰软坚, 消散癭瘤 C. 解毒消痛, 化痰散结, 活血祛瘀 D. 疏风清热, 化痰散结, 凉血消肿 E. 行气活血, 祛湿化痰, 软坚消癥
34. 苇茎在千金苇茎汤中的主要治疗作用是 v  
A. 清肺泄热 B. 生津止渴 C. 化痰排脓 D. 润肺排痰 E. 利湿消痈
35. 肝郁血虚, 脾失健运。见两胁作痛, 神疲食少, 脉虚弦者, 治宜选用:  
A. 一贯煎 B. 越鞠丸 C. 逍遥散 D. 四逆散 E. 以上都不适宜
36. 身热多汗, 心胸烦闷, 气逆欲呕, 体倦口干, 舌红少苔, 脉象虚数者, 治宜选用:  
A. 导赤散 B. 白虎加人参汤 C. 生脉散 D. 竹叶石膏汤 E. 王氏清暑益气汤
37. 既可用以治疗脾不统血所致的便血、崩漏或月经超前, 量多色淡, 淋漓不止;又可用以治疗脾不健运所致的食少体倦, 神疲少寐的方剂是  
A. 温脾汤 B. 健脾丸 C. 清脾饮 D. 实脾散 E. 归脾汤
38. 胃气虚弱, 痰浊内阻, 心下痞硬, 臌气不除者治宜选用:  
A. 三子养亲汤 B. 苏子降气汤 C. 半夏泻心汤 D. 四磨汤 E. 旋覆代赭汤
39. 产后血虚受寒, 恶露不行, 小腹冷痛者, 治宜选用:  
A. 复元活血汤 B. 桂枝茯苓丸 C. 失笑散 D. 生化汤 E. 温经汤
40. 外感咳嗽, 经用解表宣肺方药, 邪未尽去, 仍咳嗽咽痒, 微有恶寒发热, 舌苔薄白者, 治宜选用:  
A. 杏苏散 B. 桑杏汤 C. 桑菊饮 D. 止嗽散 E. 泻白散

41. 肺痈成痈期的病理是  
A. 热盛血瘀 B. 热伤肺气 C. 肉腐血败 D. 热毒留恋 E. 以上都不是
42. 哮证发作期的病因病理关键是  
A. 宿痰内伏于肺 B. 外邪侵袭，触动伏痰 C 痰气相击，气道被阻  
D 邪客于肺，气道不利 E. 脏腑虚弱，气失所主
43. 饮证与水肿，同为津液病变，其不同在于：  
A. 邪在表与在里 B. 正虚与邪盛 C. 饮邪的多少 D. 局部与全身 E. 上部与下部
44. 某患者，久咳，兼有便溏乏力之症，医师用六君子汤治疗，病情有所好转。此种治疗方法，符合中医哪种治则？  
A. 急则治其标，缓则治其本 B. 益火消阴 C. 开通表里 D. 塞因塞用 E. 虚补其母
45. 症见喘促短气，言语无力，咳声低弱，自汗畏风，咽喉不利，口干面红，舌质淡红，脉象细弱。当属何种证候？  
A. 肺阴亏虚之喘证 B. 肺脾气虚之喘证 C. 肺气阴两虚之喘证 D. 肺肾阴亏之喘证 E. 脾肾两虚之喘证
46. 午后或夜间潮热，或手足心热，或骨蒸额红，心烦盗汗，失眠多梦，口干咽燥，大便干结，尿少色黄，舌红而干、或有裂纹，无苔或少苔，脉象细数，治疗应取何法？  
A. 益气生血，甘温除热 B. 滋阴清热 C. 益气养阴 D. 养血解表 E. 以上都不是
47. 记载“肺胀而咳，或左或右不得眠，此痰挟瘀血碍气而病”者，是哪一书？  
A. 《灵枢·胀病》 B. 《金匱要略·肺痿肺痈咳嗽上气病》 C. 《金匱要略·痰饮咳嗽病》  
D. 《诸病源候论·咳逆短气候》 E. 《丹溪心法·咳嗽》
48. 症见自汗或盗汗，汗液粘或衣服黄染，小便色黄，舌苔薄黄，脉象沉滑，属湿热内蕴而热势不盛者，宜用：  
A. 龙胆泻肝汤 B. 黄芩滑石汤 C. 三仁汤 D. 四妙丸 E. 麻黄连翘赤小豆汤
49. 虚证不寐的病理变化，主要与下列哪项有关：  
A. 阴血不足 B. 气血两虚 C. 脾虚胃弱 D. 胆虚有热 E. 阳气不足
50. 治吐血三要法：宜行血不宜止血，宜补肝不宜伐肝，宜降气不宜降火，出自何书？

A. 《景岳全书》 B. 《济生方》 C. 《血证论》 D. 《丹溪心法》 E. 《先醒斋医学广笔记》

51. 反胃证的治疗原则应是

A. 温中和胃，降逆止呕 B. 温中健脾，降气和胃 C. 健脾和胃，理气降逆  
D. 养阴益胃，理气降逆 E. 健脾益气，和胃降逆

52. 少腹拘急冷痛，苔白，脉沉紧，其病理为：

A. 下焦受寒，厥阴之气失于疏泄 B. 肾阳不足，寒邪内侵 C. 脾阳不振，寒邪内侵

D. 寒邪内侵，阳气不运 E. 阴寒内盛，外寒入侵

53. 用槟榔南瓜煎治疗绦虫病，其服药顺序是

A. 槟榔、南瓜子、元明粉 B. 槟榔、元明粉、南瓜子 C. 南瓜子、元明粉、槟榔

D. 南瓜子、槟榔、元明粉 E. 元明粉、南瓜子、槟榔

54. 症见泄泻清稀，甚至如水样，腹痛肠鸣，胸院痞闷，纳少泛呕，肢体倦怠，舌苔自腻，脉濡缓，治宜选用：

A. 藿香正气散 B. 平胃散 C. 五苓散 D. 胃苓汤 E. 理中汤

55. “黄家所得，从湿得之”，是哪一本书最早提出来的？

A. 《诸病源候论》 B. 《景岳全书》 C. 《金匱要略》 D. 《医学心悟》 E. 《张氏医通》

56. 首先指出噎隔的基本病理为“食管窄隘使然”者，是哪一医家？

A. 叶天士 B. 徐灵胎 C. 张景岳 D. 王清任 E. 朱丹溪

57. 张某，腹中绞痛，欲吐欲泻不得，烦躁闷乱，脉象沉伏，可选用：

A. 玉枢丹 B. 藿香正气散合纯阳正气丸 C. 燃照汤 D. 蚕矢汤 E. 竹叶石膏汤

58. 哪一书，将痢疾称之为“滞下”？

A. 《内经》 B. 《难经》 C. 《诸病源候论》 D. 《千金要方》 E. 《外台秘要》

59. 头胀痛如裂，发热恶风，口渴欲饮，便秘，溲黄，舌红，苔黄，脉浮数者，治疗首选方为：

A. 川芎茶调散 B. 龙胆泻肝汤 C. 芎芷石膏汤 D. 桑菊饮 E. 天麻钩藤饮

60. 眩晕病机颇为复杂，归纳起来不外下列哪四个方面？

A. 痰、火、风、瘀 B. 风、痰、湿、瘀 C. 风、痰、虚、瘀 D. 痰、湿、虚、瘀 E. 以上都不是

61. 中风偏枯不用，肢软乏力，面色萎黄，或肢体麻木，舌淡紫或有瘀斑，苔白，脉细涩或虚弱，治用何方最佳？

A. 桃仁红花煎 B. 天麻钩藤饮 C. 当归四逆汤 D. 黄芪桂枝五物汤 E. 补阳还五汤

62. 下列各病证中，除了哪个病证外，都可以使用麻杏石甘汤？

A. 感冒属于表寒里热者 B. 胸痹属于痰热蕴结兼风热表证者 C. 肺痛初起，喘较甚者

D. 喘证属于风热犯肺者 E. 饮证属于饮犯胸肺，症见热盛有汗，咳喘者

63. 在发作前，常有眩晕、胸闷、乏力等症。发则突然跌倒，神志不清，抽搐吐涎，或有尖叫与二便失禁等。也可仅有短暂神志不清，或精神恍惚，而无抽搐，舌苔白腻，脉多弦滑，此属痛症哪种型？

A. 脾胃虚弱 B. 肝火痰热 C. 阴虚火旺 D. 肝风痰浊 E. 痰瘀互结

64. 厥证的基本病理为：

A. 气虚下陷，清阳不升 B. 阴阳失调，气机逆乱 C. 痰随气升，上蒙清窍 D. 失血过多，气随血脱 E. 以上都不是

65. 症见突然昏仆，不省人事，口眼歪斜，牙关紧闭，肢体强劲而不温，面白唇黯，喉中痰声，静卧不烦，苔白腻，脉沉滑，其治疗宜选用：

A. 局方至宝丹 B. 菖蒲郁金汤 C. 苏合香丸 D. 牵正散加味 E. 礞石滚痰丸

66. 阳痿的发病机理，每多涉及到哪几经？

A. 心、肺、肾三经 B. 肝、肾、胃三经 C. 肺、脾、肾三经 D. 脾、胃、肾三经 E. 心、肝、肾三经

67. 癃闭的发生，是由于何者气化失常所致？

A. 肺 B. 脾 C. 肾 D. 三焦 E. 膀胱

68. 血淋与尿血的鉴别要点，在于：

A. 属虚属实 B. 在表在里 C. 属寒属热 D. 尿痛与不痛 E. 血在尿前尿后

69. 消渴的病理主要是

A. 劳累过度，伤肺损脾 B. 劳欲过度，损伤元气 C. 饮食不节，食积化热 D. 燥热偏胜，阴津亏耗 E. 气郁化火，消烁阴津

70. 痿证的病因，下列哪一项是错误的？

A. 肺热伤津 B. 湿热侵淫 C. 脾胃虚弱 D. 肝肾阴亏 E. 寒湿侵袭

71. 痹证属风寒湿偏盛不明显者，可选用何方为通用的基础方进行治疗？

A. 防风汤 B. 羌活胜湿汤 C. 独活寄生汤 D. 蠲痹汤 E. 当归四逆汤

72. 《理虚元鉴》所说的“治虚有三本”，是指哪三脏？

A. 心、肝、肾 B. 肺、肝、肾 C. 心、肝、脾 D. 脾、肝、肾 E. 肺、脾、肾

二、B 型题：每一道考题下面都有 A、B、C、D、E 5 个备选答案，如果该题只与答案 A 有关请将 A 写在答题纸上，以次类推，每个答案可以选择一次或者一次以上

A 左肾右命门说 B. 两肾总号命门说 C “七节之旁，中有小心”说 D “命门者，目也”说 E. 命门为“水火之宅”说

73. 《难经》关于命门的论点是

74. 《内经》关于命门的论点是

A. 上出息道，下走气街 B 熏于育膜，散于胸腹 C. 通过三焦，流行全身 D. 上荣于头目 E. 与血同行，环周不休

75. 宗气的分布是：

76. 卫气的分布是：

A. 呼吸喘促，胸胁胀满 B. 呼吸喘促，气粗有力 C. 呼吸喘促，咯痰粘稠，不易咯出

D. 呼吸喘促，声低无力 E. 呼吸喘促，呼多吸少

77. 肾虚喘促为：

78. 肺虚喘促为：

A. 足三里 B. 中府 C. 肺俞 D. 上巨虚 E. 期门

79. 肺病时，按压哪个穴有压痛？

80. 肠痛时，按压哪个穴有压痛？

A. 龟板 B. 龙骨 C. 鳖甲 D. 牡蛎 E. 代赭石

81. 功能平肝潜阳，软坚散结，收敛固涩的药是：

82. 功能滋阴潜阳，软坚散结，善治阴虚风动的药是：

A. 清热解毒，消痛散结，通经下乳 B. 清热泻火，利尿通淋，通经下乳

C. 利尿通淋，润肠通便，行滞下乳 D. 平肝舒肝，祛风明目，活血通乳 E.

通络搜风，消肿排版，通经下乳

83. 木通的功效：

84. 冬葵子的功效：

A. 桂枝汤 B. 玉屏风散 C. 防己黄芪汤 D. 炙甘草汤 E. 补中益气汤

85. 汗出恶风，身重，小便不利，舌淡苔白，脉浮者，治宜选用：

86. 汗出恶风，面色晄白，舌淡苔薄白，脉浮虚软者，治宜选用：

A. 血府逐瘀汤 B. 通窍活血汤 C. 少腹逐瘀汤 D. 身痛逐瘀汤 E. 复元活

血汤

87. 痕阻头面，见头痛昏晕，耳聋，脱发，面色青紫者，治宜选用：

88. 跌打损伤，瘀留胁下，痛不可忍者，治宜选用：

A. 附子梗米汤 B. 乌头桂枝汤 C. 通脉四逆汤 D. 桂枝加黄芪汤 E. 暖肝煎

89. 脐中痛不可忍，喜温喜按，面赤，手足厥冷，脉微欲绝者，宜选用：

90. 腹中冷痛，手足厥冷，身体疼痛者，宜选用：

A. 滋阴清火 凉血止血 B. 滋阴润肺，凉血止血 C. 清肺泄热，凉血止血 D. 清热润肺，凉血止血 E. 清胃泻火，凉血止血

91. 鼻衄，口干咽燥，或身热汗出，咳嗽痰粘而少，舌红，苔薄黄，脉数，治法应选用：

92. 鼻衄，或兼齿衄，血色鲜红，口渴喜饮，口臭便干，舌红，苔黄，脉数。治法应选用：

A. 身黄 B. 目黄 C. 舌苔黄 D. 小便黄 E. 汗液色黄

93. 确定黄疸的主要依据是：

94. 虚证黄疸与萎黄病之区别主要在于：

A. 头痛而眩 B. 头痛而空 C. 头痛隐隐而晕 D. 头痛昏蒙眩晕 E. 头痛如裂

95. 血虚头痛的临床特征是：

96. 痰浊头痛的临床特征是

A. 心、脾、肾 B. 肺、肝、肾 C. 肝、脾、心 D. 肺、脾、肾 E. 肝、脾、肾

97. 水肿的病位在：

98. 鼓胀的病位在：

三、C. 型题：每一道考题下面都有 A、B、C、D 4 个备选答案，如果该题只与答案 A 有关，则请将 A 写在答题纸上，如果该题和答案 A、B 都有关，请将 C. 写在答题纸上，如果该题和答案 A、B 都无关，请将 D 写在答题纸上

A. 肾主闭藏的生理功能 B. 肝主疏泄的生理功能 C. 两者都有关 D. 两者都无关

99. 月经来潮与否，取决于：

100. “天癸”的至与竭，取决于：

A. 肝的疏泄功能 B. 肝的藏血功能 C. 两者都有关 D. 两者都无关

101. 与血液的运行和调节有关的是：

102. 与脾气升清有关的是：

A. 热盛 B. 瘀血 C. 两者均有 D. 两者均无

103. 络舌主：

104. 舌有紫色斑点主：

A. 腹胀便溏 B. 呕吐涎沫 C. 两者均有 D. 两者均无

105. 肝脾不调可见：  
106. 肝胃不和可见：  
A. 止泻固肾 B. 敛肺止咳 C. 两者均有 D. 两者均无  
107. 罂粟壳的功效是：  
108. 莲子的功效是：  
A. 清热凉血 B. 养阴生津 C. 两者均是 D. 两者均非  
109. 生地的功效是：  
110. 玄参的功效是：  
A. 镇心安神 B. 泻火养阴 C. 二者均是 D. 二者均非  
111. 酸枣仁汤的功用特点是：  
112. 朱砂安神丸的功用特点是：  
A. 脾虚气滞 B. 寒热互结 C. 二者均是 D. 二者均非  
113. 枳术丸主治病证的病因病机是：  
114. 枳实消痞丸主治病证的病因病机是：  
A. 阴寒凝滞 B. 心血瘀阻 C. 两者均是 D. 两者均不是  
115. 胸部刺痛，痛处不移，舌质黯，脉沉，证属：  
116. 胸痛彻背，心悸，胸闷，气短，舌质黯，苔白，脉沉细，证属：  
A. 阴虚火旺 B. 心脾两虚 C. 两者均可 D. 两者均不可  
117. 郁证的病因病理应是：  
118. 惊悸的病因病理应是：  
A. 项背强直，口噤不得语，四肢抽搐，伴发热恶寒，头痛无汗，苔薄白，脉紧急  
B. 项背强直，发热不恶寒，头痛汗出，苔薄白，脉沉细而迟 C. 两者均是 D. 两者均不是  
119. 柔痉的临床表现为：  
120. 刚痉的临床表现为：  
**四、X型题：每一道考题下面都有A、B、C、D 4个备选答案，至少有一个是正确的，请你根据题意，有几个正确选项，请在答题纸上把相应题号的相应字母写在答题纸上，多选或者少选都不得分**  
121. 维持呼吸功能正常和重要环节是  
A. 心主血脉的生理功能 B. 肾主蒸腾气化功能 C. 肝主疏泄的生理功能 D. 肾主闭藏的生理功能  
122. 心开窍于舌的主要机理是  
A. 舌为心之苗 B. 心气通于舌 C. 心血荣于舌 D. 手少阴心经之别系于舌本

123. 气对尿液、汗液的排泄有控制调节作用的功能是  
A. 温煦功能 B. 气化功能 C. 防御功能 D. 固摄功能
124. 导致津液输布障碍的原因，主要为：  
A. 三焦水道失于通利 B. 肺宣发肃降功能障碍 C. 肝疏泄功能失调 D. 脾运化功能障碍
125. 胃的功能失调病机，主要是指：  
A. 受纳障碍 B. 腐熟水谷功能异常 C. 和降失职 D. 胃气上逆
126. 导致女子胞生理功能失调的主要原因是  
A. 气血不和 B. 心、肝、脾、肾功能障碍 C. 冲、任气血不足 D. 督、带经气失和
127. 红舌常见于：  
A. 阴虚证 B. 气虚证 C. 实热证 D. 真寒假热证
128. 裂纹舌形成的病机是  
A. 脾虚湿浸 B. 热盛伤津 C. 血虚不润 D. 阳气虚衰
129. 下述各证中有胁痛的是  
A. 肝气郁结 B. 肝胆湿热 C. 寒滞肝脉 D. 肝阴虚
130. 弦脉主病为：  
A. 宿食 B. 痰饮 C. 热盛 D. 痛证
131. 虚寒证的主要特征有：  
A. 全身寒战 B. 畏寒肢冷 C. 恶风恶寒 D. 喜暖喜按
132. 下列哪些病证可见肩痛？  
A. 手阳明大肠经 B. 手太阳小肠经 D. 手厥阴心包经 C. 手少阴心经
133. 以下所述属于不妥的是  
A. 黄芪、白术都有补益脾肺之气而固表的作用 B. 凡用人参之处均可用党参代之而用量加倍  
C. 女贞子、墨旱莲都有补益肝肾、明目止血之功 D. 龟板、鳖甲都有滋阴潜阳之功
134. 常用盐制的药物有：  
A. 知母、黄柏 B. 杜仲、补骨脂、沙苑子 C. 泽泻、车前子 D. 荔枝核、橘核、小茴香
135. 不宜入煎剂的泻下药是  
A. 芒硝 B. 芦荟 C. 巴豆 D. 千金子
136. 下列哪些是吴茱萸的适应证？  
A. 中寒腹痛，寒痛脚气 B. 厥阴头痛，呕吐涎沫 C. 脾肾阳虚，五更泄泻 D. 呕吐吞酸，或寒或热

137. 治疗温病血热毒盛，发斑发疹的常用药是  
A. 犀角、羚羊角 B. 玄参、丹皮 C. 生地、赤芍 D. 大青叶、板蓝根
138. 能养胃生津的药是  
A. 玉竹 B. 石斛 C. 麦冬 D. 女贞子
139. 大黄蟅虫丸的组成药物中含有：  
A. 红花、牛膝 B. 黄芩、杏仁 C. 黄连、当归 D. 地黄、芍药
140. 麻子仁丸的组成药物中含有：  
A. 枳实、厚朴 B. 大黄、杏仁 C. 芍药、当归 D. 牛膝、桃仁
141. 天台乌药散的功用是  
A. 行气疏肝 B. 燥湿除满 C. 活血通络 D. 散寒止痛
142. 瓜蒌根在复元活血汤中的主要治疗作用是  
A. 清热润燥 B. 生津止渴 C. 消肿排脓 D. 消瘀散结
143. 完带汤所治带下证的病因病机是  
A. 肝气郁滞 B. 脾不健运 C. 带脉失约 D. 湿浊下注
144. 川芎茶调散遣药组方的主要理论根据是  
A. 外风宜散 B. 内风宜熄 C. 巅顶之上，唯风药可到 D. 治风先治血，血行风自灭
145. 暑令感冒的治疗，可用何方？  
A. 清暑益气汤 B. 藿朴夏苓汤 C. 鸡苏散 D. 新加香薷饮
146. 内伤咳嗽，治以调理脏腑为主是指：  
A. 补肾 B. 健脾 C. 养肺 D. 清肝
147. 下列何方治疗支饮？  
A. 苓甘五味姜辛汤 B. 小青龙汤 C. 木防己汤 D. 苓桂术甘汤
148. 肺癆病见以下哪些证候，可认为预后不良：  
A. 咳嗽频剧，咳血时作 B. 男子梦遗，女子经闭 C. 大肉削瘦，大骨枯槁 D. 音哑声嘶，肢浮便清
149. 癲证临床分型常见：  
A. 火盛伤阴 B. 痰气郁结 C. 心脾两虚 D. 痰火上炎
150. 胃痛日久不愈，瘀血凝滞的原因是：  
A. 气机郁滞 B. 脾胃虚寒 C. 病邪久客 D. 阴虚胃热
151. 龙胆泻肝汤适用于哪种病证？  
A. 衄血 B. 不寐 C. 耳鸣、耳聋 D. 遗精
152. 便秘证见面红目赤，腹胀心烦，舌红，苔黄，脉滑，可选用：  
A. 麻子仁丸 B. 更衣丸 C. 五仁丸 D. 济川煎
153. 饮食停滞之呕吐，可选用何方治疗？

- A. 保和丸 B. 半夏厚朴汤 C. 小承气汤 D. 竹茹汤
154. 治疗气滞血阻之积证的方剂可选用：  
A. 金铃子散合失笑散 B. 大七气汤 C. 加味逍遥散 D. 五积散
155. 膏淋的治则是  
A. 清利湿热，凉血止血 B. 益气升陷，补肾固涩 C. 滋阴清热，补虚止血 D. 清利湿热，分清泌浊
156. 经脉受阻引起的腰痛，其病因可有：  
A. 感受寒湿 B. 感受湿热 C. 气滞血瘀 D. 肾亏体虚
157. 哪一位医家认识到中风的发生在于肝阳化风，气血并逆，直冲犯脑？  
A. 玉清任 B. 张山雷 C. 张伯龙 D. 张寿甫
158. 百合固金汤治疗以下何种病证？  
A. 肺阴不足之咳嗽 B. 肺脾两虚之虚劳 C. 肺阴亏虚之肺癆 D. 阴虚火旺之咳血
159. 消渴并发白内障、雀目宜选用：  
A. 羊肝丸 B. 知柏地黄丸 C. 六味地黄丸 D. 杞菊地黄丸
160. 《外科正宗》一书中治疗瘰疬的主要治法是  
A. 行散气血 B. 行痰顺气 C. 破气通络 D. 活血消坚

## 1991 年全国硕士研究生入学统一考试中医综合科目试题答案

一、A 型题：1 B 2 B 3 A 4 C 5 D 6 E 7 D 8 C 9 D 10 E 11 B 12 E 13 C 14 E 15 C 16 A 17 E 18 A 19 E 20 D 21 E 22 C 23 A 24 D 25 C 26 A 27 C 28 A 29 C 30 C 31 B 32 E 33 C 34 A 35 C 36 E 37 E 38 E 39 D 40 D 41 A 42 B 43 D 44 E 45 B 46 B 47 E 48 A 49 A 50 E 51 B 52 A 53 D 54 A 55 C 56 A 57 A 58 D 59 C 60 D 61 E 62 B 63 D 64 B 65 C 66 B 67 D 68 D 69 D 70 E 71 D 72 E

二、B 型题：73 A 74 D 75 A 76 B 77 E 78 D 79 C 80 A 81 D 82 C 83 B 84 C 85 C 86 B 87 B 88 A 89 C 90 B 91 C 92 E 93 B 94 B 95 C 96 D 97 D 98 E

三、C 型题：99 C 100 A 101 C 102 A 103 A 104 B 105 A 106 C 107 C 108 A 109 C 110 C 111 D 112 C 113 A 114 C 115 B 116 A 117 C 118 C 120 A

四、X 型题：121. ACD 122. BCD 123. BD 124. ABCD 125. ABC 126. ABCD 127. AC 128. BC 129. ABCD 130. BD 131. BCD 132. ABD 133. ABC 134. ABCD 135. ABCD 136. ABCD 137. ABCD 138. ABC 139. BD 140. AB 141. AD 142. AD 143. ABD 144. AC 145. BD 146. ABCD 147. ABC



VIP 咨询热线 : 15201198839

148 ABCD 149 BC 150 AC 151 ABCD 152 AB 153 ACD 154 ABD 155 BD 156 ABC 157  
BCD 158 D 159 AD 160 ABD

杏苑医学考研