

2016 年全国硕士研究生入学统一考试中医综合科目试题及答案解析

一、A 型题：1~80 小题，每小题 1.5 分，共 120 分。在每小题给出的 A、B、C、D 四个选项中，请选出一项最符合题目要求的。

1、首先提出“百病皆由脾胃衰而生”的医家是（ ）。

A、张从正 B、李杲 C、朱丹溪 D、刘完素

答案：B

答案解析：本次考察对“金元四大家”理论贡献的掌握情况。张从正，字子和，提出“汗、吐、下”三法攻邪，后人称之“攻邪派”。朱震亨，号丹溪翁，后人尊称为朱丹溪，提出“阳常有余，阴常不足”，倡导“滋阴降火”，后世称之为“滋阴派”。刘完素，创河间学派，后人尊称为刘河间，提出“六气皆从火化”，“五志过极皆为热甚”，治疗主张寒凉清热，后人称之为“寒凉派”。李杲，号东垣老人，后人尊称李东垣，提出“百病皆由脾胃衰而生”，治病重视脾胃，后人称之“补土派”，补中益气汤是其非常著名的方剂，也是“甘温除大热”的代表方。为方便记忆“金元四大家”，可参考《医学三字经》“迨东垣，重脾胃，……若河间，专主火，……丹溪出，罕与侔，阴宜补，阳勿浮，……若子和，主攻破，中病良，勿太过”。即简单记为“迨东垣，重脾胃；若河间，专主火；丹溪出，阴宜补；若子和，主攻破”。故本题答案为 B。

2、“阴中有阳，阳中有阴”是指（A）。

A、阴阳互藏
B、阴阳消长
C、阴阳平衡
D、阴阳交感

答案：A

答案解析：B 阴阳消长表现为阴阳互为消长和皆消皆长。阴阳互为消长，又有阳长阴消、阴长阳消、阳消阴长或阴消阳长；阴阳皆消皆长又有阴随阳长、阳随阴长、阴随阳消或阳随阴消。C 阴阳平衡，即阴阳协调和相互稳定的状态。D 阴阳交感，指阴阳二气在运动中相互感应而胶合，即相互发生作用。A 阴阳互藏，是指相互对立的阴阳双方中任何一方都包含着另一方，即阴中有阳，阳中有阴。答题重点在于理解四个选项的含义。故此题选择 A。

3、“益火补土”法适用于（D）。

A、肾阳虚损证
B、心肾阳虚证
C、心脾两虚证
D、脾胃阳虚证

答案：D

答案解析：本题考查根据五行关系确立的治则。“益火补土”是温肾阳以补脾阳的治法，又称温肾健脾法，温补脾肾法，适用于肾阳衰微而致脾阳不振之证，切莫要将此“火”理解为心火，此“火”乃是命门之火，故不选 C；其目的在于补土，故不选 A。故此题当选 D

4、五脏化五液，心在液为（ C ）。

A、泪

B、唾

C、汗

D、涎

答案：C

答案解析：此题考查五脏与五液的关系。心在液为汗，肺在液为涕，脾在液为涎，肝在液为泪，肾在液为唾。故选C。

5、肺主一身之气基于（ B ）。

A、肺的肃降功能

B、肺的呼吸功能

C、肺的百脉功能

D、肺的宣发功能

答案：B

答案解析：本题考查对肺的生理机能和特性的具体含义的理解。肺主气司呼吸，包含两个方面：主呼吸之气和主一身之气。肺主呼吸之气，是指肺是气体交换的场所；肺主一身之气，是指肺有主司一身之气的生成和运行的作用。故本题选B。选项A肺肃降功能，体现在三个方面，一是吸入自然界清气与谷气相合化为宗气，宗气以资下焦元气；二是将脾转输的津液、水谷精微向下布散以濡润他脏；三是将脏腑代谢后产生的浊液下输于肾和膀胱。选项C肺朝百脉，即“百脉朝于肺”，指全身的血液都通过百脉流经于肺，经肺的呼吸，进行体内外清浊之气的交换，然后再通过肺气的宣降作用，将富有清气的血液通过百脉输送到全身。这实际上是描述了一个我们熟悉的肺循环的过程。选项D肺宣发，一是呼出浊气；二是宣散水谷精微濡润头面诸窍和全身皮毛肌腠；三是宣发卫气，温分肉，充皮肤，肥腠理，司开阖。对本题四个选项含义理解透彻后，可举一反三，而不仅仅是记住一个答案。

6、具有助心行血作用的是（ A ）。

A、宗气

B、营气

C、卫气

D、元气

答案：A

答案解析：本题考查宗气、营气、卫气、元气的功能。宗气乃自然界清气与水谷之气相合而成。《灵枢邪客》“宗气积于胸中，出喉咙，以贯心脉，而行呼吸焉”。即宗脉上走息道，推动肺的呼吸，呼吸、语言、发生与宗气有关。另一方面，贯注心脉，推动血的运行。宗气还可下资元气。简言之，宗气“走息道，贯心脉，资元气”。故此题选择A。选项B营气，来自于水谷精微精华部分，行于脉中具有营养作用，其生理功能为化生血液和营养全身。选项C卫气，来自于水谷精微之彪悍滑利的部分，行于脉外，具有防御外邪，温阳全身，调控腠理的作用。选项D元气，即先天之气，依赖后天充养，生理功能表现在两个方面：一是推动和调节人体的生长发育和生殖机能，二是推动和调控各脏腑、经络、形体、官窍的生理机能。记住以上知识点，兵来将挡，水来土掩。

7、津液在体内流注输布的通道是（ C ）。

A、经络

B、腠理

C、三焦

D、脉道

答案：C

答案解析：本题考查津液输布的知识点。津液的输布主要是依靠脾、肺、肾、肝和三焦的协调配合来完成的。三焦为水液和诸气运行的通路。三焦的通利保证了脏腑输布津液的道路通畅，于是津液才能升降出入，在体内正常的流注布散。故此题选择C。

8、分布于上肢内侧后缘的经脉为（ A ）。

A、手少阴心经

B、手厥阴心包经

C、手太阳小肠经

D、手太阴肺经

答案：A

答案解析：本题考查十二经脉在四肢部的分布。其特点为：阴经行于内侧面，阳经行于外侧面。上肢内侧太阴在前，厥阴在中，少阴在后；上肢外侧为阳明在

前，少阳在中，太阳在后。如果十二经脉的循行已经了然于心，自然是很容易得出答案的。手厥阴心包行于内侧中间，手太阳小肠经行于外侧后缘；手太阴肺经行于内侧前缘。手少阴心经行于上肢内侧后缘。故此题选择 A。

9、劳力过度对身体的这要损害是（ D ）。

A、伤神

B、耗血

C、伤精

D、耗气

答案：D

答案解析：本题是对病因之过劳的考查。过劳有劳力过度、劳神过度、房劳过度三个方面。劳力过度，则耗气和损伤筋骨。劳神过度则耗上心血；房劳过度则伤肾伤精。故本题选择 D。

10、“皮槁而毛拔”《素问五脏生成篇》的原因是（ A ）。

A、多食苦

B、多食甘

C、多食辛

D、多食咸

答案：A

答案解析：本题考查饮食偏嗜之五味偏嗜。“夫无味入胃，各归所喜，故酸先入于肝，苦先入心，甘先入于脾，辛先入于肺，咸先入于肾。”如果长期嗜好某种性味，则会导致该脏脏气偏盛。《素问·五脏生成》“多食咸，则脉凝泣而色变；多食苦，则皮槁而毛拔；多食辛，则筋急而爪枯；多食酸，则肉胝皱而唇揭；多食甘则骨痛而发落”。可以说本题是考查此知识点，但是解此题的技巧与高明之处，在于其中暗含的“五行相乘”思想，利用“五行相乘”，即使背不下此段也可轻松得答案。例如：此题中，“皮槁而毛拔”，皮对应五脏之肺，对应五行之金，只有火太过，才会乘金，那么焦苦入心，多食苦才会致火过极。故此题选 A。

11、脏腑气滞多见于（ A ）。

- A、肺、肝、脾、胃
- B、肺、肾、肝、胆
- C、心、肾、肝、胆
- D、心、肝、脾、胃

答案：A

答案解析：此题考查的是气血辨证和脏腑辨证的综合思辨。做此类题排除法最快，各选项依次代入，我们耳熟能详的有肺气壅滞、肝胆气滞、肝气郁滞、脾胃气滞，但是从来没有肾气郁滞和心气郁滞之说，故可将BCD排除，选择A。

12、“发汗多，若重发汗者，亡其阳”《伤寒论》，其病机是（C）。

- A、津亏气耗
- B、津随气脱
- C、气随津脱
- D、津伤液脱

答案：C

答案解析：本题考查气与津液的关系，意在考查津能载气。气能生津，气能行津，气能摄津，津能生气，津能载气。津液是气运行的载体，当大汗、大吐、大下等津液大量流失时，气亦随之大量外脱，称之为“气随津脱”。本题意思是发汗多，再予患者汗法治疗，则会亡其阳，气与阳属同类，如“气虚为阳虚之渐”。故答案为C。

13、“益火之源，以消阴翳”属于（C）。

- A、阴中求阳
- B、阳病治阴
- C、阴病治阳
- D、阳中求阴

答案：C

答案解析：当阳虚不足以制约阴寒时，则阴气偏盛表现出虚寒证，治宜扶阳以抑制阴气，即王冰提出的“益火之源，以消阴翳”，此法称之为“阴病治阳”。对“阴病治阳”的理解，“阴病”是我们看到的显出虚寒的一种表现，“治阳”可以理解为用补阳的方法，用温阳的药物来治疗。

14、治未病强调“法于阴阳”的含义是（ D）。

- A、养性调神
- B、护肾保精
- C、体魄锻炼
- D、顺应自然

答案：D

答案解析：本题考查未病先防，未病先防从养生增强正气的角度，可以从以下几点去做。一顺应自然，“人与天地相应”，“春夏养阳，秋冬养阴，以从其根”，“法于阴阳”即遵循自然规律；二是养性调神“恬淡虚无，真气从之，精神内守，病安从来”；三是护肾保精，“房室勿令竭乏”；四是体魄锻炼，正如“流水不腐，户枢不蠹，动也”，人也应当适当锻炼；五是调摄饮食；六是针灸推拿药物调养。故本题答案为D。

15、下列各项中，不属于尿时感觉异常的是（ D）。

- A、尿后余沥不尽
- B、遗尿
- C、小便失禁
- D、癃闭

答案：D

答案解析：本题考查问诊之问小便。小便异常有尿次、尿量、排尿感的异常。尿次异常包括：小便频数和癃闭；尿量异常有尿量增多和尿量减少；排尿感的异常有尿道涩痛、余尿不尽、小便失禁、遗尿。故本题答案为D。

16、症见少卧不饥，哭笑无常，骂詈不避亲疏者，其病机属于（ A）。

- A、气郁化火，痰火扰神

- B、阳明热盛，扰乱神明
- C、肝风挟痰，蒙蔽清窍
- D、痰气郁结，蒙蔽心神

答案：A

答案解析：本题考查神乱的表现及病机。“少卧不饥，哭笑无常，骂詈不避亲疏者”属狂躁不安的表现，病机为气郁化火，痰热扰神。阳明热盛，扰乱神明常表现为日晡所潮热，腹满胀痛拒按，大便秘结，神昏谵语，狂躁不得眠；肝风挟痰，蒙蔽心窍表现为突然昏仆，喉中痰鸣；痰气郁结，蒙蔽心神则表现为神志抑郁、错乱、痴呆、昏迷。故此题答案为A。

17、下列各项中，皆属于面色黄主病的是（C）。

- A、肾虚水泛证，脾虚湿阻证
- B、寒湿困脾证，寒滞肝脉证
- C、肝郁脾虚证，脾虚湿阻证
- D、气血两虚证，阳气暴脱证

答案：C

答案解析：面色黄主脾虚、湿证。面色萎黄，属脾虚。黄疸，身黄、目黄、小便黄，鲜黄如橘皮者为阳黄，为湿热所致；色黄如烟熏着，属阴黄，寒湿所致。肾虚水泛面色黑；寒凝肝脉面色青；气血两虚面色晄白；阳气暴脱，面色泛红如妆。故本题当选C。

18、下列各项中，不属于噯气常见原因的是（B）。

- A、食滞胃肠
- B、胃气衰败
- C、肝气犯胃
- D、寒邪客胃

答案：B

答案解析：本题考查关于噯气的知识点。噯气指胃中气体上出咽喉所发出的一种声长而缓的症状，是胃气上逆的一种表现。饱食后或饮汽水后，偶有噯气，

是排挤胃中气体上出所致，不属病态。暖气酸腐，因宿食内停，食滞胃肠；暖气频作而响亮，暖气后脘腹胀减，多因肝气犯胃。暖气频作，兼脘腹冷痛，为寒邪犯胃或胃阳亏虚；暖声低沉断续，无酸腐气味，为胃虚气逆，属虚证。故本题选 B。少数危重病人晚期出现呃逆者，是胃气衰败所致。

19、发热以下午 3-5 时为重，伴腹满硬痛、大便秘结者，多见于（A）。

A、阳明病

B、疟疾

C、湿温

D、少阳病

答案：A

答案解析：本题考查阳明腑实证的临床表现。阳明腑实证表现为日晡所（即下午 3 点到 5 点）潮热，手足濇然汗出，脐腹胀满，疼痛拒按，大便秘结，甚则神昏谵语，狂躁不得眠，舌苔黄厚干燥或起芒刺。选项 B 疟疾，表现为寒热往来有定时，每日或二三日发作一次，疟邪侵入人体，潜伏于半表半里的膜原部位，入与阴争则寒，出与阳争则热，故寒热交替。选项 C 湿温常表现为发热口渴、腹满便秘或身热不扬、呕恶脘痞、便溏等。选项 D 少阳病，表现为口苦、咽干、目眩、寒热往来、胸胁苦满、默默不欲饮食、心烦喜呕、脉弦。故答案为 A。

20、下列各组脉象中，脉形相反的是（B）。

A、濡脉与弱脉

B、洪脉与细脉

C、芤脉与革脉

D、实脉与虚脉

答案：B

答案解析：本题是对 28 种脉象脉形、脉位、脉势的考查。选项 A 濡脉为浮细而无力，弱脉沉细而无力，两者脉位相反。选项 B 洪脉脉体宽大，充实有力，来势盛而去势衰；细脉脉体细小如线，其势软弱无力，但应指明显，故两者脉形相反。选项 C 芤脉浮大无力，中间独空，如按葱管；革脉是浮取弦大搏指，外急中空，如按鼓皮，两者脉形具有相似特点。选项 D 实脉三部脉举按皆有力；虚脉三部举按均无力，此两者是脉搏气势相反。故本题答案为 B。

21、症见头痛如劈，面红目赤，舌红苔黄，脉弦数者，属于（B）。

- A、肝阳上亢证
- B、肝火上炎证
- C、肝阴虚证
- D、肝胆湿热证

答案 B

答案解析：本题考查辨肝病症候。选项 A 肝阳上亢表现为眩晕耳鸣、头目胀痛、面红、烦躁、腰膝酸软、舌红少津、脉弦有力或弦细数等。选项 B 肝火上炎表现为头晕胀痛，痛势剧烈、面红目赤、口苦口干、急躁易怒、耳鸣如潮、大便秘结、舌红苔黄、脉弦数。选项 C 肝阴虚表现为头晕眼花，两目干涩、视力减退，或胁肋隐隐灼痛，面部轰热或两颧潮红，或手足蠕动，两咽干燥，五心烦热，潮热盗汗，舌红少苔少津，脉弦细数。选项 D 肝胆湿热表现为阴肿、阴痒，筋痿，阴汗，小便淋浊，或妇女带下黄臭等，舌红苔黄腻，脉弦数有力。故本题答案为 B。

22、患者小腹冷痛，经色紫暗，舌质淡紫，脉沉涩，其诊断是（A）。

- A、寒凝血瘀证
- B、痰凝血瘀证
- C、气虚血瘀证
- D、气滞血瘀证

答案：A

答案解析：本题考查血瘀证的病机及临床表现。题干中，少腹冷痛，从经色、舌脉来看皆为寒凝血瘀之象。此题易得出答案，并不难。选项 B 痰凝血瘀，当有痰阻之表现，如形体肥胖、咳痰、舌体胖大水滑边有齿痕等。选项 C 气虚血瘀，当有气虚表现，如神疲、乏力、少气、懒言、食少、纳呆等。选项 D 气滞血瘀，当有气机郁滞的表现，如心情抑郁，喜叹息，少腹胀痛等。但 BCD 选项皆不会出现小腹冷的情况。故选择 A。

23、下列各项中，不属于肝阳化风证临床表现的是（B）。

- A、眩晕欲仆，步履不稳

- B、颈项强直，四肢抽搐
- C、口舌歪斜，半身不遂
- D、手足麻木，语言蹇涩

答案：B

答案解析：本题考查肝风内动证。肝风内动证包括四个症候，肝阳化风、热极生风、阴虚动风和血虚生风。肝阳化风主要表现为眩晕欲仆、步履不稳、头胀头痛、急躁易怒、头摇、肢体震颤、手足麻木、语言不利，面赤，舌红，脉弦细有力，甚至突然昏仆，口眼歪斜，半身不遂等。选项B颈项强直，四肢抽搐为热极生风证之表现，而不是肝阳化风证。故答案选B。

24、肝血虚证与心血虚证均有的临床表现是（C）。

- A、心悸怔忡，失眠多梦
- B、肢体麻木，手足震颤
- C、头晕目眩，面色淡白
- D、形体消瘦，口燥咽干

答案C

答案解析：本题主要考查肝血虚与心血虚的临床表现。肝血虚和心血虚的共同表现为血虚。血虚可见头晕目眩、面色淡白或萎黄，眼睑、口唇、舌质、爪甲颜色淡白，脉细弱。选项A为心血虚的表现；选项B为肝血虚，血虚生风的表现。选项D为阴虚表现。故本题答案为C。

25、膀胱湿热证与小肠实热证均可出现的临床表现是（A）。

- A、小便赤涩，尿道灼痛
- B、小腹胀满，发热腰痛
- C、口舌生疮，溃烂灼痛
- D、舌红苔黄腻，脉滑数

答案：A

答案解析：本题考查辨腑病（膀胱与小肠）症候的临床表现。膀胱湿热主要表现为小便频数、灼热刺痛及湿热症候；小肠实热主要是由于心经火热下移小肠，

表现为小便频数、灼热刺痛，兼有心烦、口舌生疮等表现。选项 B 和 D 胃膀胱湿热的表现，选项 C 为小肠实热证表现。故本题选择 A。

26、患者胆怯惊悸，失眠多梦，胸胁胀闷，，眩晕呕恶，苔黄腻，脉弦滑，其诊断是（B）。

- A、心肾不交证
- B、胆郁痰扰证
- C、肝胆湿热证
- D、痰火扰神证

答案 B

答案解析：本题主要考查胆郁痰扰证的临床表现。胆郁痰扰证主要表现为胆怯易惊、惊悸不宁，失眠多梦，烦躁不安、胸胁胀闷，善太息、眩晕、口苦、呕恶、吐痰涎，苔黄腻，脉弦滑。选项 A 表现为心烦失眠、惊悸健忘、头晕、耳鸣、腰膝酸软、口咽干燥，五心烦热，潮热盗汗，舌红少苔，脉细数。选项 C 肝胆湿热表现为阴肿、阴痒，筋痿，阴汗，小便淋浊，或妇女带下黄臭等，舌红苔黄腻，脉弦数有力。选项 D 痰火扰神表现为发热、口渴、胸闷、气粗、咯吐黄痰、甚则神昏谵语，或狂躁妄动，打人毁物，不避亲疏，舌红，苔黄腻，脉滑数。故此题答案为 B。

27、六经病的传变中，由太阳传入少阴者，称为（B）。

- A 直中
- B 传经
- C 并病
- D 合病

答案 A

答案解析：此题主要考查直中、传经、并病、合病的概念和理解。选项 A 直中：凡病邪初起不从阳经传入，而径中阴经，表现出三阴经证候的为直中。选项 C 并病：凡一经病未罢，又见它经证候的，称为并病。选项 D 合病：两经和两经以上的同时发病叫合病。选项 B 传经：病邪从外侵入，逐渐向里传变，由一经证候转变为另一经证候，为“传经”。传经规律：(1)循经传：按六经次序相传，太阳→少阳→阳明→太阴→少阴→厥阴。(2)越经传：不按循经传规律，隔一经或隔二经以上相传。如太阳→阳明，越少阳；太阳→太阴，越少

阳、阳明。(3)表里传：相为表里两经相传，太阳—→少阴，阳明—→太阴，少阴—→厥阴。题干由太阳病传入少阴病，当属于传经中的越经传。故本题答案为B。

28、患者心悸怔忡，头晕健忘，腹胀便溏，神疲乏力，面色萎黄，舌淡脉弱，其诊断是（B）。

A 心肺气虚证

B 心脾两虚证

C 心肾阴虚证

D 脾肺气虚证

答案：B

答案解析：此题考查心脾两虚证的临床表现。心脾两虚证临床表现为失眠，神疲乏力，健忘心悸，头晕目眩，腹胀便溏，面色萎黄，舌淡脉弱。解答本题的关键在于审题干，抓重点，如心悸怔忡病在心，腹胀便溏病在脾，神疲乏力为虚证，显然病机与心脾有关，不难得出正确答案为B。

29、延胡索醋制的目的是（B）。

A. 改变性能

B. 增强药效

C. 便于调剂

D. 便于制剂

答案：B

答案解析：本题考查炮制的目的，同时考查对延胡索和醋功效的理解。延胡索用醋炮制后可以增强活血止痛的功能。延胡索，辛苦温，归心肝脾经，活血、行气、止痛。《本草纲目》“延胡索，能行血中气滞，气中血滞，故专治一身上下诸痛，用之中的，妙不可言。”通过古文来理解记忆药物功效，往往事半功倍。醋，酸甘温，归肝胃经，具有散瘀消积，止血，安蛔；解毒。故用醋炮制延胡索具有增强活血化瘀的作用，而非其他选项。本题答案为B。

30、升麻具备而柴胡不具备的功效是（C）。

A 祛风解表

B. 升阳举陷

C. 清热解毒

D 疏肝解郁

答案：C

答案解析：本题主要考查升麻和柴胡的功效。升麻：解表透疹，清热解毒，升举阳气。柴胡：解表退热，疏肝解郁，升举阳气。升麻具有柴胡不具有的是清热解毒，故本题选择 C。中药记忆功效的确让人很头痛，可以灵活记忆，如升麻谐音什么，功效记为“什么标准，清洁，省扬”，什么标准？做到清洁，得到省里表扬。“标准”：解表透疹；“清洁”：清热解毒；“省扬”：升举阳气。再如柴胡，“柴胡解表退热剂—技术—术—疏肝解郁升阳气”。个人认为这种记忆方法可以保证做题的准确率和速度。

31、治疗热毒血痢，宜选用的药物是（ A）。

A. 银花炭

B. 贯众炭

C 荆芥炭

D. 盐黄柏

答案：A 本题考查药物炒炭后的功效及药物的四气的理解。选项 A 金银花，甘寒，清热解毒，凉血止痢之功效，炭炒增强止血作用；选项 B 贯众，清热解毒，杏苑医考网：www.yixuekaoyan.cn 校园代理热线：13261079679

凉血止血，可治血热所致之鼻血、吐血、便血、崩漏，清热解毒宜生用，炭用偏止血，而不能治疗热毒血痢。选项 C 荆芥，辛，微温，止血，热毒痢疾当以寒凉药物，而不能用荆芥炭。选项 D 盐黄柏，黄柏具有清热燥湿，泻火解毒，除骨蒸功效，黄柏盐水炙而入肾经，故不能治疗热毒痢疾。

32. 具有凉血解毒、逐瘀通经功效的药物是（D）。

A. 姜黄

B 栀子

C. 水蛭

D. 大黄

答案：D

答案解析：本题考查对中药的记忆。姜黄：辛苦温，活血行气，通经止痛；栀子：泻火除烦，清热利湿，凉血解毒。水蛭：咸苦平，破血通经，逐瘀消癥。大黄：泻下攻积，清热泻火，凉血解毒，逐瘀通经。所以本题答案为 D。同样应用顺口溜记忆会更好。如，大黄“大黄狗，吓公鸡，公鸡惹火，喷两毒，猪鱼同惊”。

33、下列选项中，性味辛苦温、有毒的药物是（A）。

A 香加皮

B. 甘遂

C. 朱砂

D. 白果

答案：A

答案解析：本题考查药物性味及毒性。香加皮：辛苦温，有毒。甘遂：苦寒，有毒。朱砂：甘，微寒，有毒。白果：甘苦涩平，有毒。故本题答案为 A。

34. 下列选项中，属于莱菔子主治病症的是（C）。

A. 小儿疳积，面黄肌瘦

- B. 肝气不疏， 乳房胀痛
- C. 咳喘痰多， 胸闷食少
- D. 气郁痰结， 瘰癧癭瘤

答案：C

答案解析：本题考查莱菔子功效和主治病症。莱菔子功效：消食除胀，降气化痰。小儿疳积，主要是由于喂养不当，或其他疾病影响导致脾胃功能受损，气液耗伤而逐渐形成的一种慢性病证，并非莱菔子主治所达；莱菔子主治病症是咳喘痰多，胸闷食少，与白芥子、苏子同用，如三子养亲汤。故答案为C。

35. 具有杀虫消积功效的药物是（ D ）。

- A. 鹤草芽
- B 南瓜子.
- C. 苦楝皮
- D. 雷丸

答案：D

答案解析：本题考查对杀虫药物的记忆。鹤草芽：杀虫；南瓜子：杀虫；苦楝皮：杀虫，疗癣；雷丸：杀虫消积。所以答案为D。雷丸功效，使君子和雷丸两药放在一起记忆，“使君来玩杀小鸡”，“杀小鸡”谐音为杀虫消积。

36. 罗布麻叶的功效是（ B ）。

- A. 平抑肝阳， 息风止痉
- B. 平抑肝阳， 清热利尿
- C. 平抑肝阳， 清肝明目
- D 平抑肝阳， 疏肝解郁

答案：B

答案解析：本题考查罗布麻叶的功效。罗布麻叶：平抑肝阳，清热利尿。简单记忆为：“萝卜瓶热尿”。故答案为B。

37. 既可用治目赤肿痛，又可用治喉痹口疮的药物是（ C ）。

- A. 麝香
- B. 蟾酥
- C. 冰片
- D. 炉甘石

答案：C

答案解析：本题考查中药功效记忆。麝香：开窍醒神，活血通经，消肿止痛；蟾酥：开窍醒神，解毒止痛。冰片：开窍醒神，清热止痛。炉甘石：解毒明目，退翳，收湿止痒，敛疮。目赤肿痛，为热毒炽盛，喉痹口疮为心肺火炎，故当选冰片研细末外敷，冰片为五官科常用药物。故本题答案为C。

38. 既能补肾益肺，又能止血化痰的药物是（B）。

- A. 蛤蚧
- B 冬虫夏草
- C. 紫河车
- D. 核桃仁

39. 桑螵蛸、海螵蛸均具有的功效是（D）。

- A. 补肾助阳
- B 除湿止带
- C. 收敛止血
- D 固精止遗

答案：D

答案解析：本题考查桑螵蛸和海螵蛸的功效。桑螵蛸：固精缩尿，补肾助阳（简单记忆：上校有“钱”补肾阳，钱/前：特定记为固精缩尿）海螵蛸：固精止带，收敛止血，制酸止痛，收湿敛疮（简单记忆为：海啸固守职守，带血捅窗。一个场景：海啸的时候，固守自己的职守，用带血的手桶开窗户，帮他人逃生。）所以答案为D。

40——53 题没有

54、患者大失血后，肌热面赤，烦渴欲饮，舌质淡，脉大无力，治宜选用（D）。

- A、白虎加人参汤
- B、归脾汤
- C、四物汤
- D、当归补血汤

答案：D

答案解析：本题考查方剂功效的记忆和运用。白虎加人参汤适用于阳明经热盛，气津两伤。归脾汤适用于心脾两虚，多是慢性病，表现为失眠健忘，心悸怔忡，腹胀便溏，神疲乏力等。四物汤治疗血虚，是补血的基础方，但不能用于大出血的治疗。当归补血汤，黄芪与当归用量 5:1，意在补气生血，“有形之血不能速生，无形之气所当急固”，大出血后急用当归补血汤“甘温除热”。故答案为 D。

55、患者发热头痛，恶寒无汗，口渴面赤，胸闷不舒，脉浮数，治宜选用（D）。

- A、银翘散
- B、加味香苏散
- C、桂苓甘露散
- D、新加香薷饮

答案：D

答案解析：本题考查对方剂的功效记忆和运用。银翘散辛凉透表，清热解毒，主治温病初起，表现为发热，微恶风寒，无汗或有汗不畅，头痛、口渴，咳嗽咽痛，舌尖红，脉浮数。加味香苏散主治外感风寒，气郁不舒证，表现为恶寒身热，头痛无汗，胸脘痞闷，不思饮食，舌苔薄白，脉浮。桂苓甘露散主治暑湿证，表现为发热头痛，烦渴引饮，小便不利，及霍乱吐下。新加香薷饮，治疗暑温夹湿，复感于寒证。表现为发热头痛，恶寒无汗，口渴面赤，胸闷不舒，舌苔白腻，脉浮数。故本题答案为 D。

56、患者心悸失眠，虚烦神疲，梦遗健忘，口舌生疮，舌边少苔，脉细数，治宜选用（B）。

- A、朱砂安神丸

B、天王补心丹

C、酸枣仁汤

D、珍珠母丸

答案：B

答案解析：本题考查方剂功效和运用。朱砂安神丸主治心火亢盛，阴血不足证，表现为失眠多梦，惊悸怔忡，心烦神乱，或心中懊恼，舌尖红，脉细数。天王补心丹主治阴血虚少，神志不安，表现为心悸怔忡，虚烦失眠，神疲健忘，或梦遗，手足心热，口舌生疮，舌红少苔，脉细数。酸枣仁汤主治肝血不足，虚热内扰，表现为虚烦失眠，心悸不安，头目眩晕，咽干口燥，舌红，脉弦细。珍珠母丸主治阴血不足，肝阳偏亢，表现为神志不宁，入夜少寐，时而惊悸，头目眩晕，脉弦细。故本题答案为B。

57、患者恶寒发热，鼻塞喷嚏，咳嗽咽痒，口淡不渴，舌苔薄白，脉浮紧，治宜选用（B）。

A、香苏散

B、荆防败毒散

C、葱鼓桔梗汤

D、羌活胜湿汤

答案：B

答案解析：本题考查方剂功效和运用。香苏散主治外感风寒，气郁不舒证，表现为恶寒身热，头痛无汗，胸脘痞闷，不思饮食，舌苔薄白，脉浮。荆防败毒散（《摄生众妙方 卷八》）疏风解表，主治风寒感冒初起，表现为恶寒发热，鼻塞喷嚏，头痛身重，苔白，脉浮紧。葱鼓桔梗汤治疗风温初起。症见头痛身热，微寒无汗，咳嗽咽干，心烦口渴，舌尖红赤，苔薄白，脉浮数。羌活胜湿汤主治风湿在表之痹症，表现为肩背痛不可回顾，头痛身重，或腰脊疼痛，难以转侧，苔白，脉浮。故本题答案为B。

58、患者干咳，痰少质黏，口干咽燥，盗汗，舌边少苔，脉细数，治宜选用（A）。

A、滋阴润肺，化痰止咳

B、清热润肺，化痰止咳

C、宣降肺气，化痰止咳

D、清肺泻肝，化痰止咳

答案 A

答案解析：本题考查根据症候确立治则。根据题干，干咳，少痰，盗汗，脉细数，可推论出该患者为阴虚咳嗽，应滋阴润肺，化痰止咳。故答案为 A。

59、肺胀患者，喘息欬气，咳嗽痰多，胸部满闷，畏风易汗，倦怠乏力，苔薄腻，脉滑，治宜选用（D）。。

A、宣肺化痰，降逆平喘

B、祛风涤痰，降气平喘

C、化痰降气，健脾益肾

D、化痰降气，健脾益肺

答案 D

答案解析：本题考查根据症候确立治则。根据题干，患者肺胀，肺气不得敛降且痰多，当化痰降气，同时畏风易汗，神疲乏力，可见患者卫气不固，病在肺与脾，当健脾益肺。故答案为 D。

60、患者心悸不宁，胸闷气短，动则尤甚，面色苍白，形寒肢冷，舌淡苔白，脉弱，治宜选用（B）。。

A、天王补心丹合炙甘草汤

B、桂枝甘草龙骨牡蛎汤合参附汤

C、右归饮合生脉饮

D、桃仁红花葱合归脾汤

答案：B

答案解析：本题考查心悸的辨证分型及应用方药。患者心悸，动则尤甚，脉弱，形寒肢冷，可判断此患者为心悸，属心阳不振证，当用桂枝甘草龙骨牡蛎汤合参附汤。

61、患者脘腹痞闷，嘈杂不舒，恶心呕吐，口干不欲饮，口苦纳少，舌红苔黄腻，脉滑数，治宜选用（B）。。

- A、清热化湿，和胃舒肝
- B、清热化湿，和胃消痞
- C、清肝消热，和胃消痞
- D、疏肝解郁，和胃降逆

答案：B

答案解析：本题考查痞证的辨证论治及治则。抓主症“脘腹痞闷”，本病属痞证，口干不欲饮，说明湿热困于中焦，观舌脉可验证确为湿热中阻之象。故该患者诊断为痞证，属湿热阻胃证，以“清热化湿，和胃消痞”为治疗大法，故本题答案为B。

62、痫病与狂病均可见到的证候是（ C ）。

- A、心脾两虚证
- B、火盛伤阴证
- C、痰火扰神证
- D、阴血亏虚证

答案：C

答案解析：本题考查对痫病和狂病辨证分型的记忆。痫病有风痰闭阻证、痰火扰神证、瘀阻脑络证、心脾两虚证和心肾亏虚证。狂病有痰火扰神证、痰热瘀结证和火盛阴伤证。故本题答案为C。

63、胸痹的基本病机是（ D ）。

- A、寒邪凝滞
- B、气机郁滞
- C、心气不足
- D、心脉痹阻

答案：D

答案解析：本题考查胸痹的病机。胸痹的主要病机为心脉痹阻，不通则痛，病位在心。故本题答案为D。

64、患者饮食难下，胸膈疼痛，肌肤干燥，形体消瘦，舌质紫暗，脉细涩，治宜选用（C）。

- A、凉膈散
- B、鳖甲煎丸
- C、通幽汤
- D、膈下逐瘀汤

答案：C

答案解析：本题考查噎膈的辨证及方药。抓主症，“饮食难下，胸膈疼痛”，确定本病为噎膈，患者肌肤干燥即肌肤甲错不荣为瘀血所致，观舌脉，舌质紫暗，脉细涩进一步验证确为瘀血所致。该患者诊断为噎膈，属瘀血内结证，应选通幽汤，以滋阴养血，破血行瘀。故本题答案为C。

65、颤证初期的主要治法是（C）。

- A、滋肾、养肝、息风
- B、益气、养血、祛风
- C、清热、化痰、息风
- D、疏肝、健脾、化痰

答案：C

答案解析：本题考查颤证初期治法。颤证初期，本虚之象并不明显，常见风火相扇、痰热壅阻之标实证，治疗当以清热、化痰、息风为主。故本题答案选择C。

二、B型题：81~120 小题：每小题 1.5 分，共 60 分。A、B、C、D 是其下两道小题的备选项。请从中选择一项最符合题目要求的。每个选项可以被选择一次或两次。

- A. 活血通经，利尿通淋
- B. 活血通经，消肿止痛

C. 活血调经，利水消肿

D. 活血调经，清热解毒

95. 牛膝、琥珀都具有的功效是 A

96. 益母草、泽兰都具有的功效是 C

答案 95A 96C

答案解析：95 题考查牛膝、琥珀功效。牛膝：活血通经，补肝肾，强筋骨，利水通淋，引火（血）下行。琥珀：镇惊安神，活血散瘀，利尿通淋。两者都有活血通经，利尿通淋的作用。故此题答案为 A。牛膝、琥珀记忆，推荐简便记忆法，如琥珀，“琥珀针按活鱼鳞”，琥珀用针按，看到了活的鱼鳞，即“镇惊安神，活血散瘀，利尿通淋”。

96 题考查益母草和泽兰的功用。益母草：活血调经，利水消肿，清热解毒。泽兰：活血调经，利水消肿。所以两者都具有活血调经，利水消肿。答案选择 C。依然推荐简便记忆“益母草活，挑井水四，泽兰没死”。四/死：意为“清热解毒”。具体参考《中药快快记忆》

A. 僵蚕

B. 黄药子

C. 天竺黄

D. 地龙

97. 既能化痰散结，又能清热解毒的药物是 B

98. 既能化痰散结，又能祛风定痛的药物是 A

答案：97B 98A

答案解析：考查中药功效。僵蚕：息风止痉，祛风止痛，化痰散结。黄药子：化痰散结消癭，清热解毒。天竺黄，清热化痰，清心定惊。地龙：清热息风，通络，平喘，利尿。所以 97 选择 B，98 选择 A。

A. 附子

B. 茯苓

C. 神曲

D. 人参

99. 实脾散与健脾丸的组成中均含有的药物是 B

100. 温脾汤与归脾汤的组成中均含有的药物是 D

答案：99B 100D

答案解析：考查方剂组成，答题关键应当是熟练背诵方歌，几乎一切题目都可迎刃而解。99 题实脾散：实脾温阳行利水，木瓜香槟朴草果，干姜附苓术草随，阳虚水肿腹胀随。健脾丸：健脾参苓草陈，肉蔻香连和砂仁，楂肉山药瞿麦炒，消补兼施不伤正。两方共有药物为：茯苓和木香，故 99 选择 B。

100 题，温脾汤：温脾附子硝大黄，当归干姜人参草，攻下寒积温脾阳，脐腹绞结痛非常。归脾汤：归脾汤用参苓芪，归草茯神远志齐，酸枣木香龙眼肉，煎加姜枣益心脾。姜为生姜。两方共同药物：人参、当归、甘草。故 100 题答案为 D。

A. 麻黄细辛附子汤

B. 败毒散

C. 参苏饮

D. 再造散

101. 具有助阳益气，解表散寒功用的方剂是 D

102 具有益气解表，理气化痰功用的方剂是 C

答案 101D 102C

答案解析：本题考查方剂的功效。麻黄附子细辛汤功效为：助阳解表，主治素体阳虚，外感风寒证。败毒散功用为散寒祛湿，益气解表。参苏饮功效为益气解表，理气化痰。再造散功效为助阳益气，解表散寒。所以 101 题选择 D，102 题选择 C。

A. 定喘汤

B. 八珍汤

C. 苏子降气汤

D. 地黄饮子

103 配伍肉桂以温补下元，纳气平喘的方剂 C

104. 配伍当归以养血补肝，兼治咳逆上气的方剂是 C

答案 103C 104C

答案解析：考查方剂中方药的配伍意义。四个方剂中有肉桂的只有苏子降气汤，其中配伍肉桂的目的在于温补下元，纳气平喘，故 103 题选择 C；四个方剂中含有当归的是八珍汤和苏子降气汤。当归在八珍汤中的作用是补血，在苏子降气汤中的作用是养血补肝，兼治咳逆上气。《神农本草经》“主咳逆上气”。故 104 题选择 C。

A. 四君子汤合二陈汤

B. 生脉散合补肺汤

C. 金匱肾气丸合参蛤散

D. 生脉散合黑锡丹

105 哮证属肺脾气虚者，治宜选用 A

106 喘证属肾虚不纳者，治宜选用 C

答案：105A 106C

答案解析：本题考查哮证、喘证辨证分型及选方用药。哮证肺脾气虚，当健脾益气，补土生金，选用四君子汤合二陈汤，余三项均不合适，故 105A；喘证肾虚不纳，当补肾纳气，选用金匱肾气丸合参蛤散，故 106C。

A. 肝、胃、肾

B. 肝、脾、肺

C. 肝、脾、心

D. 肺、胃、肾

107. 消渴的病变脏腑主要是 D

108. 癰病的病变脏腑主要是 C

答案 107D 108C

答案解析：本题考查消渴和癭病的病变脏腑的记忆。消渴的病变脏腑在肺、胃、肾，病机主要是阴津亏损，燥热偏盛，故 107D；癭病的病变部位主要在肝脾，与心有关，故 108C。

- A. 清骨散
- B. 六味地黄丸
- C. 补中益气汤
- D. 归脾汤

109. 内伤发热属阴虚证者，治宜选用 A

110. 内伤发热属气虚证者，治宜选用 C

答案：109A 110C

答案解析：本题考查对内伤发热的辨证及方剂的理解和记忆。内伤发热之阴虚发热，当滋阴清热，选用清骨散，具有清虚热，退骨蒸的功效，故 109A。内伤发热气虚者，当益气健脾，甘温除热，选用李东垣“甘温除大热”的代表方“补中益气汤”，故 110C。

- A 阴维脉
- B 阳维脉
- C 阴跷脉
- D 阳跷脉

117、八脉交会穴中，内关是（A）

118、八脉交会穴中，照海是（C）

答案 117A 118C

答案解析：本题考查八脉交会穴的知识点。答此题的关键是熟背八脉交会穴歌诀，背会此歌诀，此类题型绝对不失分。如“公孙冲脉胃心胸，内关阴维下总同”，故 117 题选择 A 阴维脉。“列缺任脉行肺系，阴跷照海膈喉咙”，所以 118 题选择 C。

- A、足三里、脾俞

B、行间、子宫

C、肾俞、太溪

D、期门、太冲

119、患者月经紊乱，经色紫暗，胸胁乳房胀痛，脉弦，治疗除主穴外，宜配用（D）。

120、患者月经紊乱，量少色淡，腰酸痛，耳鸣，脉沉。治疗除主穴外，宜配用（C）。

答案 119D 120C

答案解析：本题考查月经紊乱选穴的知识点。用穴即是用药，即是用方，要深刻理解穴位的用途与特性。119 题，抓主症“月经紊乱”，特点是胸胁乳房胀，脉弦，主肝气郁滞，故应选用具有疏肝解郁功效的穴位，选用与肝有关的穴位，期门为肝之募穴，太冲为肝之原穴。故 119 题选择 D。120 题，主症“月经紊乱”，特点是腰酸、耳鸣、脉沉，为肾精亏虚所致，当选具有补肾功效的穴位，肾俞为肾的背俞穴，太溪为肾经原穴，故 120 题选择 C。

三、X 型题：121~180 小题，每小题 2 分，共 120 分。在每小题给出的 A、B、C、D 四个选项中，至少有两项是符合题目要求的。请选出所有符合题目要求的答案。多选或少选均不得分。

121、昼夜晨昏对人体生命活动的影响有（ABCD）。

A、阳气朝始生

B、阳气夜半衰

C、病情昏慧昼安

D、病情夕加夜甚

答案 ABCD

答案解析：人体与自然界是一个统一的整体，人与自然相应，人体之阳气与自然界之阳气同步生起，人体的阳气与自然界的阳气亦同步于夜半衰减。人若患病时，同样在自然界阳气盛衰的影响下，出现“昼安、旦慧、夕加、夜甚”。故本题答案选择 ABCD。

122、属于阴阳互根关系的是（ABC）。

A、阳在外，阴之使

- B、阴在内，阳之守
- C、无阴则阳无以生
- D、阴盛者胜之以阳

答案 ABC

答案解析：阴阳互根是指阴阳相互依存，互为根本。选项 ABC 皆体现出阴阳的互根关系。选项 D 体现出的是阴阳的对立关系。故本题答案为 ABC。

123、依据《灵枢本神》，下列说法正确的是（CD）。

- A、肝藏血，血舍魄
- B、肺藏营，营舍意
- C、心藏脉，脉舍神
- D、肾藏精，精舍志

答案：CD

答案解析：本题考查对中医理论的记忆。《灵枢·本神》“肝藏血，血舍魂……脾藏营，营舍意……心藏脉，脉舍神……肺藏气，气舍魄……肾藏精，精舍志”。故答案为 CD

124、化生血液的物质基础是（AB）。

- A. 水谷精微
- B、肾精
- C、元气
- D、宗气

答案：AB

答案解析：本题考查血的生成。水谷精微和肾精是血液化生的基础。它们在脾胃、心、肺、肾等脏腑的共同作用下，经过一系列气化过程，而得以化生为血液。故本题答案为 AB。

125、属于气的防御作用的是（AC）。

- A、护卫肌表
- B、振奋中气
- C、驱邪外出
- D、激发阳气

答案 AC

答案解析：本题考查气的功能。气的防御功能体现在气既能护卫肌表，防御外邪入侵，同时驱除侵入人体内的病邪。故答案为 AC。

126、循行到达巅顶的经脉有（AC）。

- A、足太阳经
- B、足阳明经
- C、足厥阴经
- D、足太阴经

答案 AC

答案解析：本题考查对经脉循行的记忆。足太阳经“”膀胱足太阳之脉，起于目内眦，上额，交巅；其支者从巅至耳上角.....”足阳明之脉从头走足，“足阳明之脉，起于鼻.....”；足厥阴之脉从足走头，“足厥阴之脉，起于大趾丛毛之际.....与督脉会于巅”。足太阴之脉，从足走头，“脾足太阴之脉，起于大趾之端，.....上膈，挟咽，连舌本，散舌下”。故本题答案为 AC。

127、属于疠气致病特点的是（ACD）。

- A、发病急骤，病情危笃
- B、病程漫长，反复发作
- C、一气一病，症状相似
- D、传染性强，易于流行

答案 ACD

答案解析：本题考查疠气致病特点。疠气是有别于六淫而具有强烈传染性的外感病邪。ACD 均为其致病特点。选项 B 是慢性病的特点。

128、依据《灵枢·本神》所述，恐惧日久不解，易导致的病症有（BCD）。

- A、飧泄
- B、遗精
- C、肾痿
- D、痿厥

答案 BCD

答案解析：本题考查七情内伤的致病特点。七情可影响脏腑气机，恐则气下，《灵枢·本神》“恐惧不解则伤精，精伤则骨酸痿厥，精时自下”。故答案为 BCD。飧泻病在脾，因思气结所致。故答案为 BCD。

129、“火热内生”的原因是（ABCD）。

- A、阳盛有余
- B、阴虚阳亢
- C、病邪郁结
- D、气血郁滞

答案：ABCD

答案解析：本题考查内生五邪之火热之邪。火热内生，又称“内火”，有虚实之分，表现以下几个方面：一是阳气过盛化火；二是邪郁化火；三是五志过极化火；四是阴虚火旺。故本题答案为 ABCD。

130、属于“因人制宜”的是（ABCD）。

- A、阳盛之体，慎用温热之品
- B、妊娠期禁用破血、滑利之品
- C、先天禀赋不同而用药有别
- D、老幼年龄不同而用药有别

答案 ABCD

答案解析：本题考查对因人制宜的理解。因人制宜，当按病人的不同年龄、性别、体质等，来制定适宜的治疗原则。故答案为 ABCD。

131、属于肺胀病表现的是（ ）。

- A、胸廓呈圆桶状
- B、肋间增宽
- C、肋如串珠
- D、呼吸急促，张口抬肩

答案 ACD

答案解析：本题考查肺胀的临床表现。肺胀是肺气胀满，不能敛降的一种病症，主要表现为胸中憋闷如塞，胸部彭满，呈桶状胸，肋间隙增宽，鼻扇气促，张口抬肩，目胀如脱。故本题答案为 ACD。肋如串珠，指肋骨与肋软骨连接处变厚增大，状如串珠。可见于肾气不足，或后天失养，发育不良的佝偻病患儿。

132、风痰阻络可导致的异常舌象有（AC ）。

- A、强硬舌
- B、痿软舌
- C、歪斜舌
- D、颤动舌

答案 AC

答案解析：本题考查舌态主病的知识点。强硬舌多见于热入心包，或为高热伤津，或为风痰阻络。痿软舌多见于伤阴或气血俱虚。歪斜舌多见于中风、暗痹，或中风先兆。中风常为风痰阻络所致。颤动舌多见于热盛、阳亢、阴亏、血虚。故本题答案为 AC

133、可出现黄腻苔的是（ ABCD）。

- A、痰热内阻证
- B、湿热内蕴证
- C、痰饮化热证
- D、食积化热证

答案 ABCD

答案解析：本题考查舌苔主病。黄苔主热证，主里证；腻苔主痰浊，食积。故黄腻苔，可见于湿热，痰热，痰饮化热，食积化热。故本题答案为 ABCD。

134、气血两虚可导致（BCD ）。

- A、经色紫暗
- B、月经量少
- C、月经停闭
- D、经后腹痛

答案 BCD

答案解析：本题考查气血亏虚对月经的影响。经色紫暗，是血瘀的表现。气血亏虚，经血乏源易致月经量减少甚至闭经。气血亏虚，行经后加重气血不足，胞脉失养，不荣则痛。故本题答案为 BCD。

135、属于紧脉主病的是（ ABD）。

- A、寒证
- B、痛症
- C、湿证
- D、宿食不化

答案 ABD

答案解析：本题考查紧脉主病的理解和记忆。记忆是答对本题的关键。紧脉见于寒症、疼痛和食积。湿证常见于濡脉。故本题答案为 ABD。

136、属于火淫证临床表现的是（ ABC）。

- A、发热恶热，烦躁口渴
- B、咯血鲜红，痈肿疮疡
- C、神昏谵语，惊风抽搐
- D、舌色紫暗，苔黑而润

答案：ABC

答案解析：本题考查辨六淫症候之火（热）淫证的临床表现。火热证指外感火热等邪，或饮食不当，或情志过极等导致阳热内盛出现的症状，常见：发热，恶热，口渴喜饮，汗多，大便秘结，小便短黄，面赤，舌红或绛，甚至神昏、谵语、惊厥，抽搐，吐血，痈肿疮疡等。故本题答案为 ABC。舌质紫暗，苔黑而润，常见于阳虚寒凝血瘀。

137、属于痰证临床表现的是（ ACD）。

- A、咳嗽痰多，胸闷脘痞
- B、形体肥胖，泛吐清爽
- C、皮下包块，圆滑柔韧
- D、头晕目眩，恶心纳呆

答案：ACD

答案解析：本题考查痰证与饮证的鉴别点。稠者为痰，清稀者为饮。痰证临床常表现为咳嗽痰多，痰质黏稠，胸脘痞闷，呕恶纳呆或头晕目眩，或喉中痰鸣，或神志错乱，或某些部位出现圆滑柔韧的包块。痰的流动性小而难以消散故成圆滑包块。饮证较清稀，多呕吐清水或咳吐清稀痰涎。故本题答案为 ACD。

138、胃阴虚证与胃热炽盛证均可见 AC

- A、胃脘灼痛，大便干结
- B、消谷善饥，吞酸嘈杂
- C、口渴，舌红，脉数
- D、饥不欲食，干呕呃逆

答案 AC

答案解析：本题考查胃阴虚和胃热炽盛的表现和鉴别。胃阴虚以胃症为本证特点，兼有阴虚症状，表现为胃脘隐痛，饥不欲食，或脘痞不舒，干呕呃逆，口燥咽干，大便干结，小便短少，舌红少津，脉细数。胃热炽盛以胃热的典型疼痛

和热象为特点。表现为胃脘灼痛，吞酸嘈杂，渴喜冷饮，消谷善饥，口臭，牙齿肿痛，齿衄，大便秘结，小便短赤，舌红苔黄，脉滑数。故两者共见的为 A 和 C。

139、心肺气虚证与脾肺气虚证均可见（ AD）。

- A. 咳喘痰稀，声低懒言
- B. 腹胀便溏，面肢浮肿
- C. 心悸胸闷，气短自汗
- D. 面色淡白，舌淡脉弱

答案 AD

答案解析：本题考查心肺气虚与脾肺气虚的临床表现及鉴别。肺气虚是两者共同兼有的，故答案为 A 和 D。B 和 C 分别是脾气虚和心气虚的表现。

140、属于心病临床表现的是（ ACD）。

- A. 心悸、心痛
- B. 头晕、耳鸣
- C. 失眠、健忘
- D. 舌痛、舌疮

答案：ACD

答案解析：本题考查脏腑辨证。心病常表现为心血不足、心阴亏虚，心火上炎、心阳虚、心气虚、心脉痹阻、心阳虚脱，故心病常表现为心悸怔忡，心痛，心烦，失眠健忘，口舌生疮，口苦，舌痛等。头晕、耳鸣为肾虚的表现，而非心病。故答案为 ACD。

141、不宜与川乌同用的药物有（ ）。

- A. 天花粉
- B. 瓜蒌
- C. 白及
- D. 白蔹

答案 ABCD

答案解析：本题考查中药配伍禁忌“十八反”的知识点。“半蒌贝蔹及攻乌”，川乌反半夏、瓜蒌、贝母、白蔹、白及，特别说明的是天花粉为瓜蒌根，所以本题答案为 ABCD。

142、既能清肝明目，又能平抑肝阳的药物是（ABC ）。

- A. 菊花
- B. 桑叶
- C. 石决明
- D. 车前子

答案：ABC

答案解析：本题考查中药功效的记忆。菊花：疏散风热、平抑肝阳，清肝明目，清热解毒；桑叶：疏散风热、平抑肝阳，清肝明目，清肺润燥；石决明：平肝潜阳，清肝明目；车前子：利尿通淋、渗湿止泻、明目、祛痰。所以答案为 ABC。

143、可用于治疗骨蒸潮热的药物是（ AB）。

- A、知母
- B、牡丹皮
- C、麦冬
- D、天冬

答案 AB

答案解析：本题考查中药功效记忆。知母：清热泻火，滋阴润燥。可滋阴润燥，故可除骨蒸潮热，如知柏地黄丸。牡丹皮：清热凉血，活血祛瘀。丹皮入血分而善于清透阴分伏热，为治无汗骨蒸之要药，如青蒿鳖甲汤。《珍珠囊》“治肠胃积血、衄血、吐血、无汗骨蒸”。麦冬：养阴润肺，益胃生津，清心除烦。天冬：养阴润肺，清肺生津。故本题答案为 AB。

153. 安宫牛黄丸具有的功用是(ABC)

- A 清热泻火
- B 凉血解毒
- C 开窍醒神
- D 平肝息风

答案 ABC

答案解析：本题考查安宫牛黄丸的功效主治。安宫牛黄丸主要治疗热邪内闭心包证。方中牛黄清心解毒，辟秽开窍；水牛角清心凉血解毒；麝香芳香开窍醒神。本方清热泻火、凉血解毒与芳香开窍并用，但以清热解毒为主。故选择 ABC。

154. 保和丸和健脾丸均具有的功用是()

- A 健脾
- B 和胃
- C 消食
- D 止泻

答案 BCD

本题考查保和丸和健脾丸的功效。保和丸消食和胃，主治食滞胃脘证，表现为脘腹痞满胀痛，噎腐吞酸，恶食呕恶或大便泄泻，舌苔厚腻，脉滑。健脾丸健脾和胃，消食止泻，用于脾虚食积证。食少难消，脘腹痞闷，大便溏薄，倦怠乏力，苔腻微黄，脉虚弱。故本题答案为 BCD。

155. 达原饮中配草果的目的是(ABC)

- A 辛香化浊
- B 辟秽止呕
- C 宣透伏邪
- D 祛痰破结

答案 ABC

答案解析：本题考查达原饮功效及草果配伍。达原饮开达膜原，辟秽化浊，主治温虐或疟疾。草果辛香化浊，辟秽止呕，宣透伏邪。草果本身有祛痰作用，但不是用于达原饮中的目的。故本题答案为 ABC。

156. 猪苓汤中配用阿胶的目的是(BD)

- A 养阴清热

- B 滋阴润燥
- C 凉血止血
- D 防止渗利伤阴

答案：BD

答案解析：本题主要考查猪苓汤的功效及配伍阿胶的意义。猪苓汤具有利水、养阴、清热，主水热互结证。其中配伍阿胶滋阴润燥，既益已伤之阴，又防诸药渗利重伤阴血。故答案为 BD。

157. 乌梅丸重用乌梅的用意是（）

- A 安蛔
- B 和胃
- C 敛肺
- D 涩肠

答案 AD

答案解析：本题考查乌梅丸的功效及乌梅在方中的意义。乌梅丸治疗脏寒蛔厥，又主久利。蛔虫“得酸则静，得辛则伏，得苦则下”，故用乌梅之酸安蛔。久泻久利，乃因脾胃虚寒，乌梅之酸以涩肠止利。故答案为 AD。

158. 下列各项中，属于血府逐瘀汤配伍特点的是(ABC)

- A 活血行气相伍
- B 升降并用
- C 祛瘀养血同施
- D 开合相济

答案 ABC

答案解析：本题考查血府逐瘀汤方剂特点。血府逐瘀汤具有活血化瘀，行气止痛功效。全方配伍特点有三：活血行气相配伍，如当归、桃仁、红花与枳壳、柴胡；祛瘀与养血并施，如桃仁、红花、牛膝、川芎与当归；升降兼施，如桔梗与牛膝。开合相济，往往会出现辛温发散药物与酸涩收敛药物同用，如二陈汤中的陈皮与乌梅的配伍。根据方中药物组成，即使不能熟练记忆，也可以推论而得出答案。故本题答案为 ABC。

159. 羌活胜湿汤与九味羌活汤中所含有的药物是（AC）

- A 防风
- B 苍术
- C 川芎
- D 藁本

答案 AC

答案解析：本题考查方剂组成。此类答题技巧在于准确背诵方歌。羌活胜湿独防风，蔓荆藁本草川芎，祛风胜湿止痛良，专治周身风湿痛。九味羌活汤：九味羌活用防风，细辛苍芷与川芎。黄芩生地同甘草，三阳解表益姜葱。由上可知，两方共有药物为防风和川芎。故答案为 AC。

176 罐的吸附方法（ABCD）

- A 抽气法
 - B 水罐法
 - C 贴棉法
 - D 闪火法
- 答案 ABCD

答案解析：本题考查罐的吸附方法。共三种方法，（一）火吸法 1. 闪火法 2. 投火法 3. 滴酒法 4. 贴棉法（二）水吸法（三）抽气吸法。所以本题答案为 ABCD。

177.距肘横纹下 9 寸的穴位是（CD）

- A 通里
 - B 外关
 - C 偏历
 - D 间使
- 答案 CD

答案解析：本题考查骨度分寸和穴位定位。腋前、后纹头至肘横纹为 9 寸，肘横纹至腕掌（背）侧横纹为 12 寸。通里：在前臂掌侧，当尺侧腕屈肌腱的桡侧缘，腕横纹上 1 寸，在尺侧腕屈肌与指浅屈肌之间，距离肘横纹距离为 11 寸。外关：在前臂背侧，当阳池与肘尖的连线上，腕背横纹上 2 寸，尺骨与桡骨之间，距离肘横纹的距离为 10 寸。偏历：在阳溪穴与曲池穴连线上，阳溪穴上 3 寸处，距离肘横纹的距离为 9 寸。间使：在前臂掌侧，当曲泽与大陵的连线上，腕横纹上 3 寸，掌长肌腱与桡侧腕屈肌腱之间，距离肘横纹的距离为 9 寸。故本题答案为 CD。

178.未搜到

179.未搜到

180.既是五行属土又为合穴的是（BC）

- A 合谷
 - B 曲池
 - C 阳陵泉
 - D 太溪
- 答案 BC

答案解析：本题考查特定穴的相关知识点。合谷穴，为大肠经原穴，而非合穴，无五行属性。曲池，为大肠经合穴，属土。阳陵泉为胆经穴位，为合穴，属土。太溪，为少阴肾经穴，既是输穴又是原穴，属土。故本题答案为 BC。答此类题同样有方法和技巧，需要熟练记忆五腧穴歌诀，答题几乎是百分之百的正确率。例如本题，大肠经的五腧穴“商阳二三间合谷，阳溪曲池大肠牵”这几个穴位的依次排列顺序为井、荥、输、原、经、合，在阳经中，阳井属五行之金，除掉原穴按五行相生依次类推，故合谷属原穴，无五行属性；曲池属合穴，属土。再如阳陵泉“窍阴侠溪临泣胆，丘墟阳辅阳陵泉”，按以上方法，阳陵泉属合穴，五行属土。再如太溪穴，“涌泉然谷并太溪，复溜阴股并所宜”，足少阴肾经为阴经，“阴经之输并于原”，即其输穴并于本经的原穴，按井、荥、输、原、经、合，则太溪既是输穴又是原穴。在五行配属上，阴井木，按五行相生，可得出太溪属土。

杏苑医学考研