

1996 年全国硕士研究生入学统一考试中医综合科目试题

一、A. 型题：每一道考题下面都有 A.、B.、C.、D.、E 5 个备选答案，在答题时请选择一个最合适的答案写在答题纸上

1. 全身“元气”和“水液”运行的通道是：
A. 三焦 B. 肺、脾、肾 C. 十二经脉 D. 奇经八脉 E. 以上都不是
2. 即至目内眦又至目外眦的经脉是：
A. 手少阳三焦经 B. 足少阳胆经 C. 手太阳小肠经 D. 手阳明大肠经 E. 足太阳膀胱经
3. 奇经八脉中与任脉在咽部相会的经脉是：
A. 阳跷脉 B. 督脉 C. 阴维脉 D. 阳维脉 E. 阴跷脉
4. 下列属于风邪性质和致病特点的是：
A. 为阳邪，其性炎热 B. 为阳邪，其性开泄 C. 为阳邪，伤经耗气 D. 为阳邪，易生风动血 E. 为阳邪，其性炎上
5. 七情内伤至病，最多见于：
A. 心、肺、脾 B. 心、肝、脾 C. 心、肝、肾 D. 心、肺、肝 E. 以上都不是
6. “寒从中生”的主要机理，是由于：
A. 肺气不足，寒饮内停 B. 胸阳不振，阴寒内盛 C. 恣食生冷，寒从中生
D. 脾肾阳虚，阴寒内盛 E. 痰湿内阻，从阴化寒
7. “大怒则形气绝而血菀于上”的确切病机是：

- A. 气不摄血 B. 气机逆乱 C. 血随气逆 D. 血随气脱 E. 血随气结
8. 脾的阳气失调的病机，下列哪项是不正确的：
- A. 健运无权，气血生化不足 B. 运化失职，津液代谢失常 C. 升举无力，中气下陷
- D. 受纳失调，消谷善饥 E. 摄血无权，血溢脉外
9. 下列不属于瘀血痹阻心脉及心的阳气心虚衰的表现是：
- A. 心胸憋闷疼痛或暴痛 B. 心悸怔忡或惊恐 C. 心烦失眠多梦
- D. 肢冷或汗出肢厥 E. 脉伏不出
10. 经络的哪种病理变化可以致“厥”？
- A. 经络气血偏盛偏衰 B. 经络气血逆乱 C. 经络气血运行不畅
- D. 经络气血衰竭 E. 以上都不是
11. 最易导致阴虚阳亢的脏是：
- A. 肺、脾、肾 B. 心、脾、肾 C. 心、肝、肾 D. 肺、肝、肾 E. 肺、脾、肾
12. 下列不属于心血亏虚的病理表现是：
- A. 血脉空虚而见脉细无力 B. 心神失养而神识衰退 C. 心阳失敛、阳不如阴、神不守舍而见失眠多梦
- D. 颜面失于荣养而见面白无华 E. 眼目失于濡养而见干涩、昏花
13. 《金匱要略心典》说：“吐下之余，定无完气”的病机是：
- A. 气不固津 B. 气随液脱 C. 脾胃气虚 D. 津停气阻 E. 以上都不是

14. “实”的病机最根本的方面是：
- A. 邪气亢盛 B. 正气旺盛 C. 气血瘀滞 D. 水液蓄积 E. 痰浊阻滞
15. 明清时期最完整的病历书写格式载于：
- A. 《金镜录》 B. 《景岳全书》 C. 《辨证录》 D. 《寓意草》 E. 《医学六要》
16. 根据《素问·刺热篇》中关于面部的脏腑定位，鼻部属：
- A. 肝 B. 肺 C. 心 D. 肾 E. 脾
17. 在五色主病中，青色主：
- A. 寒证 B. 热证 C. 虚证 D. 湿证 E. 水饮
18. 颈肿眼突，可诊断为：
- A. 肺胀 B. 癭瘤 C. 瘰疬 D. 疔腮 E. 发颐
19. 淡白舌的主病是：
- A. 阳虚证 B. 虚热证 C. 寒凝证 D. 瘀血证 E. 气滞证
20. 颠顶痛属：
- A. 太阳经头痛 B. 阳明经头痛 C. 少阳经头痛 D. 少阴经头痛 E. 厥阴经头痛
21. 濡脉的主病是：
- A. 厥证 B. 阴寒症 C. 气滞血瘀证 D. 湿证 E. 表证
22. 肝气上逆的临床表现有：
- A. 咳嗽 B. 喘息 C. 暖气 D. 呃逆 E. 眩晕

23. 心气虚，心阳虚，心阳暴脱三证的不同点为：
- A. 脉微 B. 舌胖 C. 肢冷 D. 面色苍白 E. 汗出
24. 在六病辨证中，若太阳病不愈，传入太阴，称为：
- A. 合病 B. 直中 C. 循经传 D. 越经传 E. 表里传
25. 在温病的辨证中，斑疹隐现属于：
- A. 卫分证候 B. 气分证候 C. 中焦证候 D. 营分证候 E. 血分证候
26. 以下哪个脉象的主病为惊？
- A. 结脉 B. 代脉 C. 促脉 D. 动脉 E. 疾脉
27. 肾经不足的临床表现为：
- A. 畏寒肢冷 B. 健忘耳聋 C. 遗精早泄 D. 遗尿失禁 E. 浮肿
28. 《证类本草》的作者是：
- A. 陶弘景 B. 苏颂 C. 唐慎微 D. 赵学敏 E. 汪昂
29. 下列药物用法哪项是错误的：
- A. 石斛入汤剂宜先煎 B. 钩藤入汤剂不宜久煎 C. 雷丸入汤剂宜先煎
D. 砂仁入汤剂宜后下 E. 附子入汤剂宜久煎
30. 专治肝火赤肿痛药组是：
- A. 夏枯草、密蒙花 B. 龙胆草、赤芍 C. 青葙子、决明子 D. 石决明、谷精草 E. 女贞子、枸杞子
31. 天南星的功效是：
- A. 燥湿化痰、降逆止呕 B. 燥湿化痰、祛风止痉 C. 燥湿化痰、祛风解毒

- D. 燥湿化痰、止咳平喘 E. 燥湿化痰、清热定惊
32. 下列哪味药不属于《神农本草经》记载的反乌同头的药物？
- A. 半夏 B. 栝蒌 C. 贝母 D. 白蔹 E. 白芨
33. 大腹皮的功效是：
- A. 杀虫下气，利水消肿 B. 杀虫消积，行气利水 C. 利水消肿，通便消积
D. 下气宽中，利水消肿 E. 下气宽中，利水通便
34. 即能利尿通淋，又治湿热痹痛的药物是？
- A. 滑石 B. 通草 C. 木通 D. 地肤子 E. 生苡仁
35. 川楝子的归经是：
- A. 肝、胆、肺、脾经 B. 肝、胆、大肠、小肠经 C. 肝、胆、肾、膀胱经
D. 肝、胃、小肠、膀胱经 E. 肝、心、胃、大肠经
36. 下列哪味药即能活血又能行气：
- A. 桃仁 B. 红花 C. 丹参 D. 川芎 E. 五灵脂
37. 红花与番红花功效的主要不同点是：
- A. 红花药力较强 B. 番红花药力较强 C. 红花兼能凉血解毒
D. 番红花兼能凉血解毒 E. 番红花药力较强兼能凉血解毒
38. 益母草的功效是：
- A. 活血，利尿，清热，通便 B. 活血，利尿，消瘀，散结 C. 活血，利尿，
清热，解毒
D. 活血，利尿，清热，止血 E. 以上都不是

39. 下列贝类药物，哪味药不具有制酸止痛的作用：
- A. 瓦楞子 B. 海蛤壳 C. 石决明 D. 牡蛎 E. 乌贼骨
40. 即能补阳益阴，固精缩尿，明目，又能止泻的药物是：
- A. 枸杞子 B. 覆盆子 C. 沙苑子 D. 菟丝子 E. 五味子
41. 下列哪味药物外用可拔毒去腐：
- A. 砒石 B. 轻粉 C. 升药 D. 炉甘石 E. 硼砂
42. 组成药物中生地、熟地同用的方剂是：
- A. 天王补心丸 B. 血府逐瘀汤 C. 大补阴丸 D. 炙甘草汤 E. 当归六黄汤
43. 组成药物中不含乳香、没药的方剂是：
- A. 七厘散 B. 小金丹 C. 小活络丹 D. 复元活血汤 E. 活络效灵丹
44. 原方特别注明“不用姜”的方剂是：
- A. 平胃散 B. 二陈汤 C. 定喘汤 D. 苏子降气汤 E. 半夏白术天麻汤
45. 《医方集解》所载木香槟榔丸和原方在组成药物上多：
- A. 神曲、山楂 B. 神曲、麦芽 C. 神曲、半夏 D. 半夏、连翘 E. 三棱、芒硝
46. 镇肝熄风汤中重用怀牛膝的主要用意：
- A. 补益肝肾 B. 活血利尿 C. 祛瘀通经 D. 引血下行 E. 以上都不是
47. 痛泻药方中配伍防风的用意是：
- A. 疏风解表 B. 祛风止痛 C. 祛瘀除湿 D. 散肝疏脾 E. 发散郁火
48. 实脾散证的病因病机是：

- A. 脾阳不足，冷积内结 B. 脾胃虚弱，痰食交阻 C. 脾虚气滞，饮食停聚
D. 脾胃虚弱，饮食不化 E. 脾肾阳虚，水气内停
49. 虚劳虚烦不得眠，心悸盗汗，头目眩晕，咽干口燥，脉细弦者，治宜选用：
A. 温胆汤 B. 珍珠母丸 C. 酸枣仁汤 D. 甘麦大枣汤 E. 以上都不是
50. 痰热互结，症见胸脘痞闷，按之则痛，舌苔黄腻，脉滑数者，治宜选用：
A. 清气化痰丸 B. 贝母瓜蒌散 C. 小陷胸汤 D. 泻白散 E. 以上都不是
51. 湿热病，邪热内陷心包，症见高热烦躁，神昏谵语，痲厥，口渴唇焦，尿赤便秘者，治宜选用：
A. 安宫牛黄丸 B. 紫雪 C. 至宝丹 D. 紫金锭 E. 以上都不是
52. 阳明温病，津液不足，大便秘结，或下后二、三日，下证复现，脉沉无力者，治宜选用：
A. 增液汤 B. 麻子仁丸 C. 增液承气汤 D. 新加黄龙汤 E. 以上都不适合
53. 秋感小寒，头微痛，恶寒无汗，咳嗽痰稀，鼻塞咽干，胎白脉弦者，治宜选用：
A. 加味香苏散 B. 小青龙汤 C. 杏苏散 D. 苓甘五味姜辛汤 E. 以上都不适宜
54. 外感于寒、内伤于湿，症见恶寒发热，头痛头重，无汗胸闷，腹痛吐泻，舌苔白腻，
脉浮而细软者，治宜选用：
A. 新加香薷散 B. 藿香正气散 C. 羌活胜湿汤 D. 九味羌活汤 E. 以上都不适宜

55. 身热面赤，咳吐大量浓血痰，腥臭异常，胸中烦满而痛，甚则气喘不能卧，舌红、苔

黄腻、脉滑数者、治疗应选何方？

A. 《千金》苇茎汤 B. 如意金黄散 C. 加味桔梗汤 D. 桔梗杏仁煎 E. 桔梗白散

56. 下列哪项不是痢疾与泄泻的鉴别点？

A. 有无里急后重 B. 有无因情志不舒诱发 C. 有无排便次数增多 D. 有无脓血便 E. 有无腹痛肠鸣

57. 我国现存第一部治疗肺癆的专书是：

A. 《理虚元鉴》 B. 《十药神书》 C. 《赤水玄珠》 D. 《济生方》 E. 《寿世保元》

58. 心悸而烦、善惊梦多、食少泛恶、舌苔黄腻、脉滑数者、宜选用何方？

A. 安神定志丸 B. 朱砂安神丸 C. 黄连温胆汤 D. 香砂六君子丸 E. 以上均不是

59. 治疗风寒湿痹可以通用的基础方是：

A. 防风汤 B. 独活寄生汤 C. 宣痹汤 D. 蠲痹汤 E. 以上均不是

60. 患者喘促持续不解、渐而加剧、张口抬肩、鼻煽气促、不能平卧、面青唇紫、心悸烦躁

肢冷汗出、脉浮大无限者、其病机是：

A. 肺虚及肾、痰浊壅盛 B. 肾气亏损、痰气壅肺 C. 肺肾两虚、气失摄纳
D. 阳虚水泛、上凌心肺 E. 肺气欲竭、心神阳衰

61. 身目俱黄而晦暗、胁下癥块、刺痛而拒按、为气滞血淤、湿浊残留所致者、宜在服用逍遥散的同时、加服下列何方？

A. 硝石矾石散 B. 鳖甲煎丸 C. 桃红四物汤 D. 茵陈五苓散 E. 茵陈术附汤

62. 下列除哪项以外、均为癫证的特点？

A. 沉默痴呆 B. 语无伦次 C. 喧扰不宁 D. 静而多喜 E. 精神抑郁

63 胃脘灼痛、痛势急迫、烦躁易怒、口干且苦、舌红少苔、脉弦而数者、宜选用：

A. 青皮、陈皮 B. 旋覆花、郁金 C. 延胡索、香附 D. 绿萼梅、川楝子 E. 柴胡、枳壳

64. 《金匱要略》治疗胸痹，强调以下何种治法为主？

A. 活血化瘀 B. 宣痹通阳 C. 豁痰泻浊 D. 温阳散寒 E. 益气温阳

65. 吐血过多、面色苍白、四肢厥冷、汗出、脉散、在止血同时、应选下列用何方？

A. 独参汤 B. 黄土汤 C. 四逆汤 D. 生脉散 E. 归脾汤

66. 患者遍身浮肿而光亮、拌胸腹痞闷、烦热口渴、小便短赤、大便干结、苔黄腻、脉沉数者、宜选用何方治之？

A. 五皮饮合五苓散 B. 疏凿饮子 C. 猪苓汤

D. 五皮饮合胃苓汤 E. 麻黄连翘赤小豆汤合五苓散

67. 癃闭是由于何者气化失常所致？

A. 肺 B. 脾 C. 肾 D. 三焦 E. 膀胱

68. 症见突然昏仆、不省人事、口眼喎斜、牙关紧闭、肢体强痉而不温、面白唇黯、喉中痰

声、静卧不烦、苔白腻、脉沉滑者、宜选何方？

A. 局方至宝丹 B. 菖蒲郁金汤 C. 苏合香丸 D. 牵正散加味 E. 礞石滚痰丸

69. 头胀疼欲裂，发热恶风，口渴欲饮，便秘尿黄，舌红，苔黄，脉浮数者，治疗首选方为：

A. 川芎茶调散 B. 龙胆泻肝汤 C. 芎芷石膏汤 D. 桑菊饮 E. 天麻钩藤饮

70. 患者久咳，兼有便溏乏力，医予六君子汤治疗，属于中医哪中治法？

A. 急则治其标，缓则治其本 B. 益火消阴 C. 开通表里 D. 塞阴塞用 E. 虚则补其母

71. 下列哪一项不是痿症的病因：

A. 肺热伤津 B. 湿热浸淫 C. 脾胃虚弱 D. 肝肾阴虚 E. 风湿侵袭

72. 在下列各病症中，除哪个病证外，均可使用麻杏石甘汤？

A. 感冒属于表寒里热者 B. 胸痹属于痰热蕴结兼风热表证者 C. 饮证属于饮犯胸肺，症见热盛有汗，咳喘者

D. 肺痛初起，身热不解，喘逆气急者 E. 喘证属于风热犯肺者

二、B型题：每一道考题下面都有A、B、C、D、E 5个备选答案，如果该题只与答案A有关请将A写在答题纸上，以次类推，每个答案可以选择一次或者一次以上

A. 哕 B. 握 C. 忧 D. 咳 E. 栗

73. 肝之变动为：

74. 肾之变动为：

A. 益火补土法 B. 金水相生法 C. 抑木扶土法 D. 培土制水法 E. 泻南补北法

75. 肾阳虚不能温脾，以至脾阳不振，其治宜疗：

76. 肾阴不足，心火偏亢，以致心肾不交，其治宜疗：

A. 戴眼反折瘕疝 B. 二聋百节皆纵，目寰绝系 C. 口目动作，善惊妄言
D. 腹胀闭不得息，善噫善呕 E. 中热嗑干，善溺心烦，舌卷卵缩

77. 足太阳之脉终绝，可见：

78. 足太阳之脉终绝，可见：

A. 头晕胀痛 B. 手足蠕动 C. 目涩 D. 胸闷喜太息 E. 咽喉肿痛

79. 肝火上炎，可出现：

80. 肝阳上亢，可出现：

A. 身热不扬 B. 高烧不退 C. 午后低热 D. 日晡潮热 E. 发热重，恶寒清

81. 阴虚潮热，可出现：

82. 阳明潮热，可出现；

A. 薄荷 B. 牛蒡子 C. 蝉衣 D. 荆芥 E. 浮萍

83. 功能疏散风热，解毒透疹，利肿消炎的药物是：

84. 功能疏散风热，明目透疹，息风止痉的药物是：

A. 诃子 B. 乌梅 C. 五味子 D. 五倍子 E. 龙丹

85. 主治久咳虚喘，久泻久痢，遗精滑精，自汗盗汗，崩漏下血的药物是：

86. 主治久咳虚喘，久泻久痢，遗精滑精，自汗盗汗，心悸失眠的药物是：
- A. 射干 B. 鱼腥草 C. 紫草 D. 苦参 E. 蒲公英
87. 功能清热解毒，排脓利尿的药物是：
88. 功能凉血活血，解毒透疹的药物是：
- A. 吴茱萸 B. 生姜 C. 人参 D. 白术 E. 大枣
89. 吴茱萸汤原方重用的药物是：
90. 吴茱萸汤原方组成中不含的药物是：
- A. 桂枝汤 B. 归脾汤 C. 小建中汤 D. 当归补血汤 E. 补中益气汤
91. 劳倦内伤，气血具乏，营卫失调，手足烦热，咽干口燥，舌淡苔白，脉细弦者，治宜选用：
92. 产后血虚，发热头痛，肌热面赤，烦渴欲饮，脉大而虚者，治宜选用：
- A. 附子粳米汤 B. 乌头桂枝汤 C. 通脉四逆汤 D. 桂枝加黄芪汤 E. 暖肝煎
93. 腹痛，喜温喜按，手足厥冷，脉微欲绝者，宜选用何方：
94. 腹中冷痛，手足厥冷，身体疼痛者，宜选用何方：
- A. 胃火上逆 B. 胃阴不足 C. 气机郁滞 D. 胃中寒冷 E. 脾胃阳虚
95. 症见呃声洪亮，冲逆而出，口臭烦渴，喜冷饮，便干溲黄，脉滑数者，证属：
96. 症见呃声沉缓有力，膈间及胃脘不舒，得热则减，得寒则甚，口中和，食纳少，舌苔白，脉迟缓者，证属：
- A. 经络闭阻 B. 气机不和 C. 血行不畅 D. 筋脉失养 E. 骨髓失充

97. 痉痛的主要病理是：

98. 痹证的主要病理是：

三、C型题：每一道考题下面都有A、B、C、D4个备选答案，如果该题只与答案A有关，则请将A写在答题纸上，如果该题和答案A、B都有关，请将C写在答题纸上，如果该题和答案A、B都无关，请将D写在答题纸上

A. 肾主封藏 B. 肝主疏泄 C. 两者均有关 D. 两者均无关

99. 影响月经来潮的因素：

100. 影响津液运行的因素：

A. 热者寒之 B. 同因同用 C. 两者均是 D. 两者均非

101. 膀胱湿热所致的尿频、尿急、尿痛采用的治法属于：

102. 久病精血不足所导致的便秘所采用的治法属于：

A. 气血两虚 B. 湿病 C. 两者均有 D. 两者均无

103. 细脉的主病是：

104. 弱脉的主病是：

A. 神志不清 B. 语言重复 C. 两者均有 D. 两者均无

105. 郑声可见：

106. 错语声可见：

A. 脾虚泄泻 B. 属湿吐泻 C. 两者均是 D. 两者均非

107. 藿香主治：

108. 扁豆主治：

A. 补肝肾、强筋骨、安胎 B. 祛风湿 C. 两者均是 D. 两者均非

109. 杜仲的功效是：

110. 桑寄生的功效是：

A. 升麻 B. 柴胡 C. 两者均有 D. 两者均无

111. 清胃散的组成药物中含有：

112. 清骨散的组成药物中含有：

A. 扶正以助祛邪 B. 缓峻以防伤正 C. 两者均是 D. 两者均非

113. 麻黄汤中配伍炙甘草的用意是：

114. 桂枝汤中配伍炙甘草的用意是：

A. 黄连阿胶汤 B. 朱砂安神丸 C. 两者均是 D. 两者均非

115. 心烦不寐，心悸不安，头晕耳鸣，腰酸梦遗，五心烦热，口干津少，舌红，脉细数者，应选用：

116. 不寐，急躁易怒，目赤口苦，口渴喜饮，不思饮食，溲干便黄，脉弦数者，应选用：

A. 阴虚火旺 B. 心脾两虚 C. 两者均是 D. 两者均非

117. 郁证的病因病机是：

118. 惊悸的病因病机是：

A. 内伤发热 B. 水肿 C. 两者均可 D. 两者均不可

119. 鼓胀日久，可以出现：

120. 消渴日久，可以出现：

四、X型题：每一道考题下面都有A、B、C、D4个备选答案，至少有一个是正确的，请你根据题意，有几个正确选项，请在答题纸上把相应题号的相应字母写在答题纸上，多选或者少选都不得分

121. 对肺通调水道具有调节作用的生理功能是：

A. 肝的疏泄功能 B. 肾的气化功能 C. 脾的运化功能 D. 腠理的开合功能

122. 维持呼吸功能正常的重要环节是：

A. 心主血脉 B. 肾主蒸化 C. 肝主疏泄 D. 肾主封藏

123. 胆为六腑之一、又称奇恒之腑，是由于：

A. 胆为“中精之府”、内藏清净之液、直接有助于饮食物的消化 B. 胆无传化饮食物的作用、具有藏而不泻的特点

C. 胆附于肝、为空腔器官、具有以通为用的特点 D. 胆为中正之官、五脏六腑皆取于胆

124. 脾与肝的相互关系为：

A. 肝主疏泄、助脾之运化 B. 脾生血、使肝有所藏 C. 肝藏血、脾统血，使血不离经脉 D. 脾胃虚热可湿蒸肝胆

125. 属于宗气生理功能的是：

A. 调节腠理的开合 B. 调节呼吸的强弱 C. 推动人体生长发育 E. 调节心率和心律

126. 髓海不足，可导致：

A. 脑转耳鸣 B. 目无所见 C. 懈怠安卧 D. 胫酸脚软

127. 在下列治法中，以阴阳制约为依据的是：

A. 寒者热之，热者寒之 B. 阳中求阴，阴中求阳 C. 阴病治阳，阳病治阴 D. 热因热用，寒因寒用

128. 下焦病证的症状有：

A. 手足瘃痲 B. 舌绛苔少 C. 心中憺憺大动 D. 唇裂口焦

129. 饮停于肺可见：

A. 咳嗽气喘 B. 胸闷 C. 痰清稀 D. 胸胁作痛

130. 凉燥与温燥相同的症状是：

A. 鼻塞 B. 面赤 C. 舌干 D. 脉浮

131. 辨别寒热的真假时，应以下列哪些项目作为诊断依据：

A. 面色 B. 里证 C. 舌象 D. 脉象

132. 望舌形的内容包括：

A. 瘦薄 B. 点刺 C. 裂纹 D. 润燥

133. 肺肾阴虚的临床表现是：

A. 失眠多梦 B. 声音嘶哑 C. 男子遗精 D. 心悸咳喘

134. 带脉病证的症状有：

A. 腹部胀满 B. 冲心痛 C. 气逆而里急 D. 疝气

135. 以下不属七绝脉的是：

A. 釜沸脉 B. 麻促脉 C. 转豆脉 D. 偃刀脉

136. 即治风热目赤，又治肝热目赤的药物是：

A. 蝉衣 B. 菊花 C. 决明子 D. 木贼

137. 能通利二便的药物是：

A. 商陆 B. 冬葵子 C. 大戟 D. 甘遂

138. 下列那组是化痰软坚散结药：

A. 玄参 牡蛎 B. 瓦楞子 海蛤壳 C. 夏枯草 大贝母 D. 昆布 海藻

139. 下列哪些药具有收敛止血的作用：

A. 地榆 B. 白芨 C. 仙鹤草 D. 紫珠

140. 既能涩精止遗，又能涩肠止泻的药物是：

A. 金樱子、莲子 B. 芡实、五味子 C. 五倍子、菟丝子 D. 补骨脂、山药

141. 下列那组是治疗肾不纳气虚喘的药物：

A. 冬虫夏草、补骨脂 B. 五味子、山萸肉 C. 蛤蚧、脐带 D. 胡桃肉、紫河车

142. 内服剂量限定 0.3~0.9g 的药物是

A. 胆矾 B. 瓜蒂 C. 雄黄 D. 藜芦

143. 治法是：

A. 在辨证审因之后，有针对性的治疗的方法 B. 指导选药组方的原则

C. 运用成方的指导原则 D. 治疗一切疾病必须遵循的原则

144. 下述“十剂”的内容哪些是不正确的：

A. 通可去闭 B. 宣可去壅 C. 泄可去实 D. 涩可固脱

145. 确定方剂剂型的主要依据是：

A. 病情的轻重缓急 B. 药物的性能特点 C. 病证的寒热虚实 D. 给药方式与途径

146. 临床煎煮时，应后下大黄的方剂是：

A. 大承气汤 B. 小承气汤 C. 调胃承气汤 D. 新加黄龙汤

147. 组成药物中含半夏的方剂是：

A. 竹叶石膏汤 B. 温经汤 C. 麦门冬汤 D. 完带汤

148. 组成药物中含牡丹皮的方剂是：

A. 秦艽鳖甲散 B. 青蒿鳖甲散 C. 犀角地黄汤 D. 清瘟败毒饮

149. 苓桂术甘汤中桂枝的配伍用意是：

A. 温阳化饮 B. 化气利水 C. 平冲降逆 D. 散寒止痛

150. 地黄饮子具有的治疗作用是：

A. 温补下元 B. 摄纳浮阳 C. 开窍化痰 D. 交通心肾

151. 与肺、脾、肾三脏功能失调有关的病证是：

A. 引证 B. 癃闭 C. 泄泻 D. 肺胀

152. 治疗胁痛瘀血停着的方剂是：

A. 隔下逐瘀汤 B. 复元活血汤 C. 大七气汤 D. 旋覆花汤

153. 患者便秘，兼见面红目赤，服胀，心烦，苔黄，脉滑，应选用下何方：

A. 麻子仁丸 B. 五仁丸 C. 更衣丸 D. 润肠丸

154. 时行感冒的特点是：

A. 广泛流行 B. 传染力强 C. 症状重 D. 辨证属风热者较多

155. 虚劳证属脾阳虚者：
- A. 神疲乏力 B. 少气懒言 C. 形寒肢冷 D. 食少便溏
156. 治疗支饮可选用下列何方？
- A. 小青龙汤 B. 木防己汤 C. 苓桂术甘汤 D. 苓甘五味姜辛汤
157. 癃闭与淋证的症状鉴别要点是：
- A. 排尿是否困难 B. 排尿是否涩痛 C. 排尿次数多少 D. 每日尿量是否减少
158. 噎膈的病因病机是：
- A. 痰气交阻 B. 食炙热结 C. 痰瘀互阻 D. 阳气衰弱
159. 龙胆泻肝汤可治疗的病证有：
- A. 肝火上炎之衄血 B. 肝郁化火之不寐 C. 肝胆火盛之耳鸣 D. 湿热下注之遗精
160. 胃痛日久不愈瘀血凝滞的原因是：
- A. 气机郁滞 B. 脾胃虚寒 C. 寒邪客胃 D. 胃阴亏虚

1996 年全国硕士研究生入学统一考试中医综合科目试题答案

1A. 2C. 3C. 4B. 5B. 6D. 7C. 8D. 9C. 10B. 11C. 12E. 13B. 14A. 15D. 16E. 17A. 18B. 19A. 20E. 21D. 22E. 23E. 24D. 25D. 26D. 27B. 28C. 29C. 30B. 31B. 32B. 33D. 34C. 35D. 36D. 37E. 38C. 39C. 40D. 41C. 42E. 43D. 44C. 45E. 46D. 47D. 48E. 49C. 50C. 51B. 52A. 53C. 54B. 55C. 56C. 57B. 58C. 59D. 60E. 61B. 62C. 63D. 64B. 65A. 66B. 67E. 68C. 69C. 70E. 71E. 72B. 73B. 74E. 75A. 76E. 77A. 78D. 79A. 80A. 81C. 82D. 83B. 84C. 85D. 86C. 87B. 88C. 89B. 90D. 91C. 92D. 93C. 94B. 95A. 96D. 97D. 98A. 99C. 100B. 101C. 102D. 103C. 104A. 105C. 106D. 107B. 108C. 109A. 110C. 111A. 112D. 113B. 114A. 115C. 116D. 117C. 118C. 119C. 120C. 121ABCD. 122D. 123AC. 124ABCD. 125BD. 126ABCD. 127ACD. 128ABC. 129AB. C. 130CD. 131BCD. 132ABC. 133BC. 134AB. 135BCD. 126B. 137ABCD. 138BD.

139ABCD. 140ABC. 141ACD. 142CD. 143ABC. 144AC. 145ABD. 146A. 147ABC.
148BCD. 149ABC. 150ABCD. 151ABD. 152BD. 153AC. 154ABCD. 155ABCD. 156ABCD.
157BD. 158ACD. 159ABCD. 160ABD.

杏苑医学考研