

2004 年全国硕士研究生入学统一考试中医综合科目试题

一、A 型题：共 70 小题，每小题 1 分，共 70 分。在每小题给出的 A、B、C、D、E 五个选项中，只有一项是最符合试题要求

1. 提出“邪祛则正安”观点的医家是
A. 张子和 B. 李杲 C. 刘完素 D. 朱震亨 E. 李时珍
2. 下列除哪项外，都体现了阴阳的互根关系？
A. 阴在内，阳之守也 B. 孤阴不生，独阳不长 C. 阳在外，阴之使也
D. 重阴必阳，重阳必阴 E. 阴损及阳，阳损及阴
3. 根据五行规律，脾病及肝属于
A. 相克 B. 相侮 C. 母病及子 D. 相乘 E. 子病犯母
4. 区分五脏、六腑、奇恒之腑的最主要依据是
A. 解剖形态 B. 所在部位 C. 阴阳属性 D. 经脉络属 E. 功能特点
5. “虚”的主要病机是
A. 正气不足 B. 功能减退 C. 抗病能力下降 D. 气血亏虚 E. 津液亏耗
6. 急躁易怒主要与下列哪项功能失调有关？
A. 魂不守舍 B. 髓海空虚 C. 肝血不足 D. 肝升太过 E. 心神失养
7. 阴损及阳的病机主要是指

- A. 阴虚不足，虚阳上越 B. 外感阴寒之邪，伤及阳气 C. 阴液亏损，虚热内生
- D. 阴寒雍盛，阳气浮越于外 E. 阴液亏损，累及阳气化生不足
8. 《灵枢·经脉》所载“实则狂癫，虚则足不收，胫枯”，此为何经之别的病变？
- A. 手少阴心经 B. 任脉 C. 足厥阴肝经 D. 足阳明胃经 E. 足太阴脾经
9. “大怒则形气绝，而血菀于上”的病机是
- A. 肝气上逆 B. 血随气升 C. 气机逆乱 D. 火气上逆 E. 肺气上逆
10. 下列哪组经脉的循行均通过其经别到达头部？
- A. 手太阳与足少阴 B. 手少阴与足太阴 C. 手阳明与足阳明
- D. 手太阳与足太阳 E. 手太阳与足阳明
11. 加强足三阴、足三阳经脉与心脏联系的是
- A. 奇经 B. 别络 C. 经别 D. 经筋 E. 正经
12. “天癸”的产生取决于
- A. 先天禀赋的充盛 B. 机体元气的充沛 C. 肾中阴阳的平衡
- D. 肾中精气的充盈 E. 水谷精微的充养
13. 上焦生理功能的特点是
- A. 若雾露之溉 B. 主气之生发 C. 通行宗、营、卫三气
- D. 元气之别使 E. 主宣发肃降
14. 下列哪项是脏腑精气衰竭的表现？

- A. 体胖食少，神疲乏力 B. 体瘦能食，舌红苔黄 C. 体瘦颧红，皮肤枯干
D. 体瘦食少，舌淡苔白 E. 大骨枯槁，大肉陷下
15. 外感秽浊之气，热毒内盛可见
- A. 白腻苔 B. 黄腻苔 C. 积粉苔 D. 灰黑干燥苔 E. 黑苔而滑
16. 睡时汗出，醒时汗止，称为
- A. 盗汗 B. 绝汗 C. 自汗 D. 大汗 E. 战汗
17. 肝阳上亢头痛的特点是
- A. 重痛 B. 胀痛 C. 窜痛 D. 灼痛 E. 隐痛
18. 腹痛作泻，泻后痛减，或大便时干时稀排便不爽，此证属于
- A. 肝郁脾虚 B. 肾阳虚 C. 脾阳虚 D. 湿热 E. 食积
19. 妇女月经先期而来，色深而质稠，此证属于
- A. 气不摄血 B. 肝气郁滞 C. 血热内迫 D. 寒凝血瘀 E. 气滞血瘀
20. 下列哪项不属于牢脉的特点
- A. 轻取不应，重按始得 B. 超过本位 C. 坚牢不移 D. 往来艰涩 E. 端直以长
21. 下列哪项不是湿邪为病的特点？
- A. 困重 B. 闷胀 C. 酸楚 D. 无汗 E. 舌苔腻浊
22. 心血虚证与肝血虚证的主要鉴别症状是
- A. 面色萎黄 B. 唇睑淡白 C. 月经量少 D. 舌质淡白 E. 脉细无力

23. 形寒肢冷，脘腹冷痛，纳呆呕恶，大便稀溏，肢体浮肿，腰膝酸软，舌淡苔白滑，此证属于

- A. 脾气虚 B. 脾阳虚 C. 脾肾阳虚 D. 寒湿困脾 E. 寒滞胃肠

24. 下列哪项是心气虚证与心阳虚证的共同症状？

A. 心悸怔忡 B. 畏寒肢冷 C. 心痛入夜加剧 D. 舌淡胖，苔白滑 E. 脉沉迟无力

25. 久病咳喘，动则加剧，腰膝痠软，心悸气短，此证属于

- A. 心肺气虚 B. 肾不纳气 C. 肺气虚 D. 肾阳虚 E. 肾气不固

26. 肺气虚证与脾阳虚证的主要鉴别症状是

- A. 食欲不振 B. 气短懒言 C. 面色萎黄 D. 大便稀溏 E. 腹痛喜暖

27. 我国古代最后一部大型官修本草是

- A. 《开宝本草》 B. 《图经本草》 C. 《证类本草》

- D. 《本草纲目》 E. 《本草品汇精要》

28. 菊花具有，而桑叶不具有的功效是

- A. 疏散风热 B. 清热解毒 C. 清肝明目 D. 凉血止血 E. 清肺润燥

29. 生地黄的性味是

- A. 辛苦寒 B. 苦淡寒 C. 酸苦寒 D. 咸苦寒 E. 甘苦寒

30. 具有祛风通络，杀虫止功效的药物是

- A. 海风藤 B. 海桐皮 C. 络石藤 D. 臭梧桐 E. 桑枝

31. 具有渗利兼补益特点的药物是

- A. 木通 B 通草 C. 泽泻 D. 茯苓 E. 猪苓
32. 治疗肝火犯胃，呕吐吞酸，黄连常配伍
- A. 丁香 B. 干姜 C. 花椒 D. 小茴香 E. 吴茱萸
33. 山楂的归经是
- A. 脾、胃、肾 B. 脾、胃、肝 C. 脾、胃、肺 D. 脾、胃、大肠 E. 脾、胃、小肠
34. 川楝子、槟榔皆具有的功效是
- A. 杀虫行气 B. 杀虫利水 C. 行气利水 D. 行气疏肝 E. 行气健脾
35. 主治肺胃出血的药物是
- A. 大黄 B. 地榆 C. 黄芩 D. 紫珠 E. 荆芥
36. 下列除哪项外，均是化痰药的主治病证？
- A. 惊厥 B. 癫痫 C. 丹毒 D. 瘰疬瘰疬 E. 阴疽流注
37. 研末冲服，不入煎剂的药物是
- A. 鸡内金 B. 礞石 C. 琥珀 D. 大戟 E. 三七
38. 羚羊角天麻钩藤的功效共同点是
- A. 息风止痉，清热解毒 B. 息风止痉，平抑肝阳 C. 息风止痉，清肺平喘
D. 息风止痉，清肝明目 E. 息风止痉，祛风通络
39. 治疗气血不足，疮疡脓成不溃或溃久不敛，常选的药物是
- A. 山药 B. 西洋参 C. 白术 D. 黄芪 E. 太子参
40. 再造散的组成中含有的药物是

- A. 熟地黄、怀牛膝 B. 生附子、炮干姜 C. 怀牛膝、枸杞子
- D. 熟附子、煨生姜 E. 制乳香、制没药
41. 旋覆代赭汤原方中旋覆花和代赭石的配伍用量是
- A. 旋覆花三两、代赭石三两 B. 旋覆花三两、代赭石二两
- C. 旋覆花三两、代赭石一两 D. 旋覆花二两、代赭石三两 E. 旋覆花一两、代赭石三两
42. 健脾丸的功效是
- A. 健脾和胃，消食止泻 B. 健脾和胃，消痞除满 C. 健脾和胃，化食消痞
- D. 健脾和胃，渗湿止泻 E. 健脾消痞，化积除湿
43. 磁朱丸的功效是
- A. 益阴明目，镇惊安神 B. 镇心安神，潜阳明目 C. 镇心安神，滋阴潜阳
- D. 重镇安神，养血明目 E. 镇心安神，滋阴养血
44. 体倦气短，口渴多汗，舌燥咽干，脉虚细者，治宜选用
- A. 生脉散 B. 清暑益气汤 C. 当归补血汤 D. 竹叶石膏汤 E. 清燥救肺汤
45. 完带汤证的病变脏腑是
- A. 心脾 B. 脾肾 C. 肝脾 D. 肝肾 E. 脾肺
46. 苏子降气汤证的病变脏腑是
- A. 脾肺 B. 肺胃 C. 脾肾 D. 肺肾 E. 脾肺肾
47. 镇肝熄风汤中少佐麦芽的主要用意是
- A. 疏肝解郁 B. 疏肝和胃 C. 消食护胃 D. 和中护胃 E. 消食化积

48. 回阳救急汤治疗“寒邪直中三阴，真阳衰微”之证，若症见“呕吐涎沫，或少腹痛者”，原方注明当加用

A. 生姜汁 B. 盐炒吴茱萸 C. 高良姜 D. 炒蜀椒 E. 盐炒小茴香

49. 桂枝汤治治疗“太阳中风”，若兼见“项背强几几”者，宜

A. 加用麻黄 B. 加用芦根 C. 加用葛根 D. 加大桂枝用量 E. 增大芍药用量

50. 二陈汤治疗“风痰”，《医方集解》加减法中指明应加用的药物是

A. 黄芩、胆星 B. 南星、竹沥 C. 干姜、细辛

D. 防风、白芥子 E. 枳实、厚朴

51. “主病之谓材，兼见何病，则以佐使药分治之，此制方之要也”语出

A. 张仲景 B. 何柏斋 C. 李东垣 D. 张元素 E. 程钟龄

52. 补阳还五汤重用黄芪的用意是

A. 补气利水 B. 补气行血 C. 补气生血 D. 补气升阳 E. 补气固表

53. 治疗阴虚火旺之郁证的最佳方剂是

A. 知柏地黄丸 B. 当归六黄汤 C. 黄连阿胶汤

D. 滋水清肝饮 E. 百合固金汤

54. 患者腹中雷鸣彻痛，胸胁苦满，呕吐，舌苔白，脉沉紧。治疗宜选

A. 乌头桂枝汤 B. 金匱肾气丸 C. 附子粳米汤

D. 通脉四逆汤 E. 暖肝煎

55. 痢证的主要病位是

A. 心、脾、肾 B. 肺、脾、肾 C. 肝、脾、肾

D. 心、肝、肾 E. 心、肝、脾

56. 患者每遇情志刺激而诱发，突然呼吸短促，但喉中痰声不著，气憋，胸闷胸痛，咽中如室，心悸，苔薄，脉弦。其治法是

A. 理气化痰平喘 B. 清热泻火理气 C. 疏肝清肺化痰

D. 开郁降气平喘 E. 豁痰理气化痰

57. 哮证发作期的主要病因病机是

A. 外邪侵袭，触动伏痰 B. 宿痰内伏于肺 C. 邪客于肺，气道不利

D. 痰瘀相搏，气道被阻 E. 脏腑虚弱，气失所主

58. 患者身热转甚，振寒，壮热，汗出烦躁，咳嗽气急，胸满作痛，转侧不利，咳吐浊痰，喉中有腥味，口干咽燥，舌苔黄腻，脉滑数。其治法是

A. 清肺化痰消痈 B. 宣肺清热化痰 C. 清热化痰理气

D. 清肺解毒排脓 E. 肃肺化痰行气

59. 患者神志恍惚，谵语，烦躁不安，咳逆喘促，咯痰不爽，继则昏睡，昏迷，抽搐，舌苔暗红，苔白腻，脉细滑数。其治法是

A. 豁痰熄风定痫 B. 熄风通络镇惊 C. 清热化痰开窍

D. 涤痰开窍熄风 E. 豁痰顺气平肝

60. 阳明经头痛的部位是

A. 在前额部，连及目系 B. 在前额部及眉棱骨处 C. 在头之侧，并连及耳部

D. 在巅顶部位，或连于目系 E. 多在头后部，下连于项

61. 下列除哪项外，均为辨别中风之闭证与脱证的依据？
- A. 口开目合与口噤不开 B. 手撒肢冷与两手握固 C. 二便自遗与大小便闭
D. 呼吸气粗与呼吸低微 E. 肢体软瘫与肢体强痉
62. 瘀血阻滞，气血雍遏而导致的内伤发热。治疗宜选
- A. 通瘀煎 B. 血府逐瘀汤 C. 通窍活血汤 D. 调营饮 E. 桃红饮
63. 夜寐盗汗，五心烦热，或兼午后潮热，两颧色红，口渴，舌红苔少，脉细数。治疗宜选
- A. 当归六黄汤 B. 知柏地黄丸 C. 麦味地黄丸 D. 玉屏风散 E. 左归丸
64. 水肿证见湿热久羁，化燥伤阴。治疗宜选
- A. 六味地黄丸 B. 二至丸 C. 猪苓汤 D. 五苓散 E. 大补阴丸
65. 患者突然昏厥，喉有痰声，或呕吐涎沫，呼吸气粗，舌苔白腻，脉沉滑。治疗宜选
- A. 二陈汤 B. 六磨汤 C. 温胆汤 D. 导痰汤 E. 通幽汤
66. 患者腹大坚满，脘腹绷紧，烦热口苦，渴不欲饮，小便赤涩，大便秘结，舌暗，苔黄腻，脉弦数。其治法是
- A. 清热化湿，理气利水 B. 清肝胁热，通腑泻下 C. 通阳利水，化瘀通络
D. 理气化瘀，攻下逐水 E. 清热利湿，攻下逐水
67. 患者眩晕耳鸣，头痛且胀，每因烦劳或恼怒而头晕，头痛加剧，面时潮红，急躁易怒，少寐多梦，口苦，舌红少苔，脉弦细数。其治法是
- A. 清肝熄风，开窍化痰 B. 豁痰熄风，降气开窍 C. 镇肝熄风，化痰通络
D. 滋阴潜阳，熄风通络 E. 平肝潜阳，滋养肝肾

68. 湿热腰痛的主方是

A. 四妙丸 B. 妙香散 C. 石韦散 D. 肾著汤 E. 五皮散

69. 虚劳感邪之后，易伤元气，宜扶正祛邪。治疗选用

A. 化积丸 B. 薯蓣丸 C. 四七汤 D. 神术散 E. 保元汤

70. 患者身热，微恶风寒，少汗，头晕，心烦，口干，干咳，痰少，舌红少苔，脉细数。治疗宜选

A. 清骨散 B. 滋水清肝饮 C. 秦艽鳖甲散

D. 加味四物汤 E. 加减葳蕤汤

二、B型题：共20个小题，每小题1分，共20分。A、B、C、D、E是其下两道小题的备选项，每小题只能从中选择一个最符合试题要求的，每个选项可以被选择一次或两次。

A. 阳中之阳 B. 阴中之阳 C. 阳中之阴 D. 阴中之阴 E. 阴中之至阴

71. 以时间划分阴阳，则子时至卯时属

72. 以脏腑部分划分阴阳，则肾属

A. 热因热用 B. 寒因寒用 C. 塞因塞用 D. 通因通用 E. 热者寒之

73. 用补益药治疗闭塞不通症状的病证，属于

74. 用热性药治疗具有假热症状的病证，属于

A. 寒湿内结 B. 热入营血 C. 食积化热 D. 寒湿化热 E. 热盛伤津

75. 苔黄而厚腻者主

76. 苔淡黄而滑者主

- A. 表热证 B. 表实证 C. 表虚证 D. 里实证 E. 里虚证
77. 发热恶风，有汗出，舌淡红，脉浮缓，此证属于
78. 腹内有块，腹痛拒按，便秘，苔黄，脉伏，此证属于
- A. 温肺祛痰，利气散结 B. 化痰止咳，和胃降逆 C. 消痰行水，降气止呕
- D. 降气祛痰，宣散风热 E. 燥湿化痰，祛风止痉
79. 白芥子具有的功效是
80. 白附子具有的功效是
- A. 郁金 B. 苏木 C. 降香 D. 牛膝 E. 穿山甲
81. 治疗阴虚火旺所致的齿痛口疮，常选用的药物是
82. 治疗尿血，小便不利，尿道涩痛，常选用的药物是
- A. 解表清里，升清止泻 B. 疏风解表，清热通便 C. 清热解毒，疏风散邪
- D. 发汗祛湿，兼清里热 E. 解表散寒，温肺化饮
83. 防风通圣散的功用是
84. 葛根芩连汤的功用是
- A. 培土抑木 B. 培土生金 C. 滋水涵木 D. 补火生土 E. 清金制木
85. 参苓白术散治疗肺虚久咳，体现的治法是
86. 一贯煎治疗肝郁胁痛，体现的治法是
- A. 心悸不宁，少寐多梦 B. 心悸眩晕，胸脘痞满 C. 心悸而烦，善惊痰多
- D. 心悸眩晕，少寐健忘 E. 心悸咳喘，水肿尿少

87. 水气凌心之心悸的临床特点是

88. 痰热内扰之心悸的临床特点是

A. 清热肃肺，润燥止咳 B. 宣肺清热，平肝化痰 C. 清热化痰，滋阴润肺 D. 肃肺化痰，化痰通络 E. 疏风清热，肃肺化痰

89. 咳嗽频剧，咯痰不爽，痰粘稠，常伴有鼻流黄涕，口渴，头痛，恶风，身热，舌苔薄黄，脉浮数。

90. 干咳，连声作呛，痰少而粘，不易咳出，口干咽燥，初起鼻塞，头痛，微寒，身热，舌红少津，苔薄黄，脉浮数。其治法是

三、C型题：共20个小题，每小题1分，共20分。A、B、C、D是其下两道小题的备选项，每小题只能从中选择一个最符合试题要求的，每个选项可以被选择一次或两次

A. 四时不正之气 B. 湿雾瘴气 C. 二者均是 D. 二者均非

91. 疫病发生的原因是

92. 六淫邪气形成的原因是

A. 气虚 B. 血热 C. 二者均是 D. 二者均非

93. 形成瘀血的原因是

94. 形成出血的病机是

A. 寒热往来 B. 口苦 C. 二者均是 D. 二者均非

95. 伤寒少阳证可见

96. 温病气分证可见

A. 肌肤口唇舌咽干燥，尿少变干 B. 形体消瘦，五心烦热，盗汗，脉细数

- C. 二者均是 D. 二者均非
97. 伤阴的临床表现是
98. 伤津的临床表现是
- A. 解毒 B. 透疹 C. 二者均是 D. 二者均非
99. 牛蒡子具有的功效是
100. 紫草具有的功效是
- A. 肾虚阳痿 B. 肺肾虚喘 C. 二者均是 D. 二者均非
101. 蛤蚧主治
102. 紫河车主治
- A. 阿胶 B. 艾叶 C. 二者均是 D. 二者均非
103. 用四物汤治疗“妊娠胎动不安，下血不止者”，原方注明宜加入的药物是
104. 用四物汤治疗“血脏虚冷，崩漏，去血过多者”，原方注明宜加入的药物是
- A. 防止拒药 B. 振奋胃气 C. 二者均是 D. 二者均非
105. 用新加黄龙汤冲服参汁的用意是
106. 服用新加黄龙汤冲服姜汁的用意是
- A. 清燥救肺汤 B. 脉门冬汤 C. 二者均是 D. 二者均非
107. 治疗肺燥津伤之肺痿，宜选
108. 治疗肺热津伤之痿证，宜选

A. 泻白散合戴蛤散 B. 龙胆泻肝汤 C. 二者均是 D. 二者均非

109. 吐血色红或紫暗，口苦胁痛，心烦易怒，寐少梦多，舌质红绛，脉弦数。治疗宜选

110. 咳嗽阵作，痰中带血，胸胁胀痛，烦躁易怒，口苦，舌质红，苔薄黄，脉弦数。治疗宜选

四、X型题：共40小题，每小题1分，共40分。每小题给出的A、B、C、D四个选项中，至少有一项最符合试题要求的，多选，少选均不得分。

111. 肺气虚损可致

A. 卫表不固而自汗 B. 津液不布，聚痰成饮
C. 呼纳失司，动辄气急 D. 宗气不足，少气不足以息

112. 在气的生成过程中，尤为重要是

A. 肺的呼吸功能 B. 肾的闭藏功能 C. 脾胃的运化功能 D. 肝的疏泄功能

113. 胆汁的生成与排泄异常，可导致

A. 胃失和降 B. 脾失健运 C. 肝失疏泄 D. 肝升太过

114. “先天之本”与“后天之本”的关系是

A. 肾的蒸化，有助于水液的代谢 B. 脾胃运化，依赖于肾的蒸化
C. 肾的纳气，依赖于肺气的肃降 D. 肾中精气，依赖于水谷精微的充养

115. 脾主升清的内涵是

A. 脾的阳气上升 B. 脾气以升为健 C. 脾气散精，上归于肺 D. 维持脏器位置的恒定

116. “津血同源”的主要依据是

A. 津可以化血，血可以化津 B. 津血源于水谷精气 C. 髓能生血，津能养髓 D. 津亏血燥，血燥则津枯

117. 影响冲任气血充盈的因素是

A. 肾中的精气 B. 阳明脉衰少 C. 肝失疏泄 D. 脾失健运

118. 寒证的面色可见

. 面青 B. 面黑 C. 面黄 D. 面白

119. 紫舌可见于

A. 热极 B. 寒极 C. 痰湿 D. 肾虚

120. 闭经的原因是

A. 肝郁 B. 血瘀 C. 虚劳 D. 妊娠

121. 下列那些是表证的典型症状

A. 恶寒发热 B. 鼻塞喷嚏 C. 恶心 D. 呕吐

122. 下列选项中，属于阴证范畴的是

A. 阴邪致病 B. 病势向内 C. 病势向下 D. 病情缓慢

123. 头晕目眩可见于

A. 气虚 B. 气陷 C. 血虚 D. 气逆

124. 周身浮肿，小便不利可见于

A. 肾阳虚 B. 寒湿困脾 C. 肾气不固 D. 脾阳虚

125. 下列七情配伍关系中，可以用于临床的是

A. 相须 B. 相使 C. 相杀 D. 相畏

126. 下列服药时间，正确的是
- A. 补益药饭后服 B. 健胃药饭后服 C. 驱虫药空腹服 D. 峻下逐水药空腹服
127. 醋制能降低毒性的药物是
- A. 商陆 B. 芫花 C. 大戟 D. 甘遂
128. 具有开窍作用的药物是
- A. 蟾酥 B. 远志 C. 皂荚 D. 水牛角
129. 甘草的解毒作用是
- A. 解热毒 B. 解药物 C. 解蛇毒 D. 解梅毒
130. 补敛并具的药物是
- A. 桑螵蛸 B. 海螵蛸 C. 覆盆子 D. 金樱子
131. 专供外用，切忌内服的药物是
- A. 雄黄 B. 硫磺 C. 升药 D. 炉甘石
132. 下列方剂中，含有山茱萸，附子的是
- A. 地黄饮子 B. 肾气丸 C. 右归丸 D. 回阳救急汤
133. 下列方剂中，含有干姜的是
- A. 小柴胡汤 B. 大建中汤 C. 小青龙汤 D. 小陷胸汤
134. 紫金锭的功用是
- A. 镇痉安神 B. 开窍化痰 C. 避秽解毒 D. 消肿止痛
135. 五味消毒饮的功用是

A. 清热解毒 B. 活血止痛 C. 化腐生肌 D. 消散疔疮

136. 甘露消毒丹证的主要临床表现是

A. 发热倦怠 B. 胸闷腹胀 C. 身黄颐肿 D. 吐泄淋浊

137. 地黄饮子的君药是

A. 熟地黄 B. 山茱萸 C. 肉苁蓉 D. 巴戟天

138. 用柴胡疏肝理气，兼引诸药入肝经的方剂是

A. 补中益气汤 B. 复元活血汤 C. 完带汤 D. 龙胆泻肝汤

139. 治疗气虚便秘宜选

A. 济川煎 B. 黄芪汤 C. 补中益气汤 D. 春泽汤

140. 导致胁痛的病机是

A. 肝气郁结 B. 瘀血阻滞 C. 肝胆湿热 D. 肝阴不足

141. 湿热痢的治法是

A. 清热燥湿 B. 化湿健脾 C. 凉血行血 D. 调气导滞

142. 治疗石淋的肾阴亏虚证，应选用

A. 知柏地黄丸 B. 六味地黄丸 C. 右归丸 D. 石韦散

143. 治疗肝郁气滞之癃闭，宜选

A. 小柴胡汤 B. 沉香散 C. 四逆散 D. 六磨汤

144. 黄疸的发生，与下列哪些脏腑有关

A. 肝 B. 脾 C. 胆 D. 胃

145. 遗精的主要病机是

- A. 心肾不交 B. 湿热内蕴 C. 肾虚不藏 D. 阴虚火旺

146. 痉证的主要病机是

- A. 阴虚血少津亏 B. 筋脉不得濡养 C. 阳动而阴不濡 D. 风痰挟火上逆

147. 治疗行痹得方法是

- A. 祛风通络 B. 养阴柔筋 C. 散寒祛湿 D. 化瘀通络

148. 不寐形成的原因是

- A. 阴虚火旺，肝阳扰动 B. 思虑太过，劳伤心脾
C. 肝气不舒，气机失调 D. 阳不交阴，心肾不交

149. 肺痿的治疗原则是

- A. 和解透邪 B. 治痿杀虫 C. 补虚培元 D. 清热解毒

150. 消渴出现雀盲者，治疗宜选

- A. 杞菊地黄丸 B. 泽泻汤 C. 羊肝丸 D. 拯阳理劳汤

2004 年全国硕士研究生入学统一考试中医综合科目试题答案

一. A 型题

1. A 2. D 3. B 4. E 5. A 6. D 7. E 8. D 9. B 10. B

11. C 12. D 13. A 14. E 15. C 16. A 17. B 18. A 19. C 20. D

21. D 22. C 23. C 24. A 25. B 26. E 27. E 28. B 29. E 30. B

31. D 32. E 33. B 34. A 35. D 36. C 37. C 38. B 39. D 40. D

41. C 42. A 43. B 44. A 45. C 46. D 47. A 48. B 49. C 50. B

51. C 52. B 53. D 54. C 55. C 56. D 57. A 58. A 59. D 60. B

61. E 62. B 63. A 64. C 65. D 66. E 67. E 68. A 69. B 70. E

二. B 型题

71. B 72. D 73. C 74. A 75. C 76. D 77. C 78. D 79. A 80. E

81. D 82. D 83. B 84. A 85. B 86. C 87. E 88. C 89. E 90. A

三. C 型题

91. C 92. A 93. C 94. C 95. C 96. D 97. C 98. A 99. C 100. C

101. C 102. C 103. C 104. C 105. B 106. C 107. C 108. A 109. B 110.

A

四. X 型题

110. A 111. ABD 112. AC 113. ABC 114. BD 115. ABCD

116. ABD 117. ABCD 118. ABD 119. AB 120. ABC 121. ABD

122. ABCD 123. ABCD 124. ABD 125. ABCD 126. BCD 127. ABCD

128. ABC 129. AB 130. AC 131. CD 132. ABC 133. BC

134. BCD 135. AD 136. ABCD 137. ABCD 138. BD 139. BC

140. ABCD 141. ACD 142. BD 143. BD 144. ABCD 145. ABCD

146. ABC 147. ACD 148. ABD 149. BC 150. AC

杏苑医学考研