

2012 年全国硕士研究生入学统一考试中医综合科目试题

一、A 型题：在每小题给出的 A、B、C、D 四个选项中，请选出一项最符合题目要求的。

1. 提出“三因学说”的医家是

A. 巢元方 B. 张景岳

C. 张仲景 D. 陈无择

2. “阴在内，阳之守也；阳在外，阴之使也”所阐述的阴阳关系是

A. 相互转化 B. 互根互用

C. 消长平衡 D. 对立制约

3. 按照五行学说，属于“母病及子”的是

A. 土虚水侮 B. 土壅木郁

C. 水不涵木 D. 木火刑金

4. “肾为气之根”的含义是

A. 肾为阳气之根本

B. 肾藏先天之精气

C. 肾主一身之气化

D. 肾摄纳吸入之清气

5. “肺主一身之气”的含义是

- A. 推动气血运行
- B. 呼出体内浊气
- C. 生成宗气，调节气机
- D. 宣发卫气
6. 用补气法治疗出血的理论根据是
- A. 气能生血 B. 气能摄血
- C. 气能行血 D. 血能载气
7. 元气流行的通道是
- A. 命门 B. 血脉
- C. 三焦 D. 膻中
8. 分布于下肢外侧前缘的经脉是
- A. 足阳明胃经 B. 足少阳胆经
- C. 足太阳膀胱经 D. 足少阴肾经
9. 易致心神耗伤、脾气郁结的原因是
- A. 思虑过度 B. 喜乐过度
- C. 恼怒过度 D. 悲伤过度
10. 根据《素问·宣明五气篇》所述，“久行”易伤的是
- A. 血 B. 筋
- C. 骨 D. 肉

11. 阴寒极盛，阳气浮越于外所反映的是
- A. 阴阳偏盛 B. 阴阳亡失
- C. 阴阳互损 D. 阴阳格拒
12. 湿浊内生的主要原因是
- A. 肾失气化 B. 肺失宣肃
- C. 脾失运化 D. 肝失疏泄
13. 脾虚运化无力而致脘腹胀满者，治宜
- A. 以补开塞 B. 攻补兼施
- C. 消食导滞 D. 以通为主
14. 温热病伤及胃阴后，在甘寒养胃方药中加入咸寒滋肾之品，意在
- A. 提高机体的抗邪能力
- B. 先安未受邪之地
- C. 早期治疗
- D. 未病先防
15. 下列各项中，不属于失神表现的是
- A. 两目晦暗 B. 神识不清
- C. 精神萎靡 D. 颧红如妆
16. 下列各项中，不属于面色黑主病的是
- A. 肾虚 B. 水饮

C. 惊风 D. 寒证

17. 中焦湿热蕴结可导致

A. 头汗 B. 阴汗

C. 半身无汗 D. 心胸汗多

18. 下列各项中，不属于绞痛常见原因的是

A. 血脉痹阻 B. 湿邪内阻

C. 结石阻滞 D. 阴寒凝缩

19. 下列各组脉象中，均以脉率快为特征的是

A. 促脉、动脉 B. 洪脉、疾脉

C. 散脉、濡脉 D. 数脉、滑脉

20. 下列各项中，不属于风淫证候表现的是

A. 恶风汗出 B. 眩晕欲仆

C. 皮肤瘙痒 D. 口眼歪斜

21. 脉位深，需重手推筋按骨始得的脉象为

A. 牢脉 B. 伏脉

C. 紧脉 D. 沉脉

22. 气陷证一般不出现的病症是

A. 胃下垂、肾下垂

B. 滑精、滑胎

- C. 头晕、目眩
- D. 脱肛、阴挺
23. 下列各项中，均可导致月经先后不定期的的是
- A. 肾精不足、心脾两虚
- B. 脾不统血、脾肾阳虚
- C. 脾肾虚损、肝气郁结
- D. 肝肾阴虚、肝火犯肺
24. 头晕耳鸣，面红目赤，急躁易怒，失眠多梦，鼻中出血，舌红苔黄，脉弦数者，其辨证是
- A. 心火炽盛证 B. 痰火扰神证
- C. 肝阳上亢证 D. 肝火炽盛证
25. 下列各项中，较少出现心悸怔忡的证候是
- A. 心脉痹阻证 B. 心火炽盛证
- C. 心肝血虚证 D. 心阴亏虚证
26. 下列各项中，不属于脾不统血证表现的是
- A. 肌衄齿衄 B. 月经过多
- C. 小便浑浊 D. 面白无华
27. 下列各项中，不属于燥邪犯肺证表现的是
- A. 干咳无痰 B. 痰黏难咯
- C. 鼻咽干燥 D. 五心烦热

28. 阳明经证与阳明腑证均可出现的表现是

- A. 发热、汗出 B. 口渴、脉洪
- C. 腹胀痛、面红 D. 狂乱、不得眠

29. 雄黄入药的正确炮制方法是

- A. 水飞 B. 炙
- C. 煨 D. 淬

30. 下列各类药物中，性属沉降的是

- A. 行气药 B. 涌吐药
- C. 祛风寒湿药 D. 利水渗湿药

31. 既能发表透疹，又能生津止渴的药物是

- A. 薄荷 B. 蝉蜕
- C. 葛根 D. 牛蒡子

32. 下列药物中，孕妇宜慎用的是

- A. 连翘 B. 贯众
- C. 板蓝根 D. 大青叶

33. 马勃、马齿苋都具有的功效是

- A. 解毒利咽 B. 消痈排脓
- C. 止痢 D. 止血

34. 既能逐水退肿，又能祛痰利咽的药物是

A. 牵牛子 B. 巴豆

C. 商陆 D. 京大戟

35. 具有明目、祛痰功效的药物是

A. 车前子 B. 决明子

C. 菟丝子 D. 旋覆花

36. 下列各药中，性味苦寒的是

A. 香附 B. 荔枝核

C. 川楝子 D. 佛手

37. 下列各药中，有小毒，不宜大量服用的是

A. 三棱 B. 莪术

C. 桃仁 D. 红花

38. 生用镇惊安神、平肝潜阳，煅用收敛固涩的药物是

A. 龙骨 B. 磁石

C. 琥珀 D. 朱砂

39. 治疗闭证神昏，无论寒闭、热闭，均可配伍使用的药物是

A. 牛黄 B. 麝香

C. 石菖蒲 D. 苏合香

40. 不宜与莱菔子同用的药物是

A. 北沙参 B. 玄参

C. 太子参 D. 人参

41. 补骨脂具有而益智仁不具有的功效是

A. 纳气平喘 B. 补肾助阳

C. 固精缩尿 D. 温脾止泻

42. 下列药物中，治疗湿热黄疸宜选用的是

A. 土荆皮 B. 蛇床子

C. 瓜蒂 D. 大蒜

43. 首创方论的医学家是

A. 汉·张仲景 B. 金·成无己

C. 明·吴崑 D. 清·汪昂

44. 下列方剂中，原方用法要求“去滓，再煎”的是

A. 桂枝汤 B. 小柴胡汤

C. 白虎汤 D. 蒿芩清胆汤

45. 九仙散的组成药物中含有

A. 乌梅 B. 五倍子

C. 乌药 D. 地骨皮

46. 大建中汤与小建中汤组成中均含有的药物是

A. 干姜 B. 蜀椒

C. 桂枝 D. 饴糖

47. 生地、熟地同用的方剂是
- A. 地黄饮子 B. 一贯煎
- C. 百合固金汤 D. 炙甘草汤
48. 大黄牡丹汤的功用是
- A. 解毒消痈，化痰散结
- B. 清热散结，逐瘀排脓
- C. 清热解毒，消肿溃坚
- D. 泻热破瘀，散结消肿
49. 温经汤的功用是
- A. 温经散寒，行气活血
- B. 活血化瘀，温经止痛
- C. 温经散寒，养血祛瘀
- D. 温经散寒，益气通脉
50. 小青龙汤中“温肺化饮”的药物组合是
- A. 桂枝、麻黄 B. 桂枝、芍药
- C. 干姜、细辛 D. 干姜、五味子
51. 阳和汤中配伍白芥子的用意是
- A. 化痰利气，活血通络 B. 温通经络，消肿散结
- C. 温肺散寒，化痰逐饮 D. 温化寒痰，通络散结

52. 张锡纯在镇肝熄风汤中配伍生麦芽的用意是
- A. 疏达肝气 B. 消食化积
- C. 健脾开胃 D. 和胃调中
53. 大秦芎汤中配伍白芷的主要用意是
- A. 祛风散邪 B. 祛风止痉
- C. 散寒除湿 D. 散寒通痹
54. 下列各项中，适宜用桂枝茯苓丸治疗的是
- A. 脾失健运，聚湿成痰，流溢四肢，臂痒肢肿者
- B. 中阳不足，饮停心下，胸胁支满，心悸目眩者
- C. 瘀阻胞宫，胎动不安，漏血不止，腹痛拒按者
- D. 下焦虚寒，小便白浊，频数无度，凝如膏糊者
55. 头痛身热，微恶风寒，无汗，咳嗽，心烦，口渴，咽干，舌红少苔，脉细数者。治宜选用
- A. 桑菊饮 B. 银翘散
- C. 柴葛解肌汤 D. 加减葳蕤汤
56. 阴虚有火，发热盗汗，面赤心烦，口干唇燥，大便干结，小便黄赤，舌红苔黄，脉数者，治宜选用
- A. 清骨散 B. 秦艽鳖甲散
- C. 当归六黄汤 D. 大补阴丸
57. 明确提出“时行感冒”病名的医籍是

A. 《诸病源候论》 B. 《仁斋直指方》

C. 《类证治裁》 D. 《医学源流论》

58. 心胸疼痛，痛如针刺，痛有定处，入夜尤甚，甚则心痛彻背，背痛彻心，气短乏力，自汗，舌暗有瘀斑，脉结代者。治法宜选用

A. 行气活血，通脉止痛 B. 益气活血，通脉止痛

C. 辛温散寒。宜通心阳 D. 滋补心阴，活血通脉

59. 患者形体肥胖，痰涎壅盛，与人争吵后突然昏厥，喉中痰鸣，呼吸气促，舌苔白腻，脉沉滑。治宜选用

A. 半夏白术天麻汤 B. 紫血丹

C. 温胆汤 D. 导痰汤

60. 患者胃痛暴作，喜暖恶寒，口淡不渴，舌淡苔薄白，脉弦紧。治宜选用

A. 香砂六君子汤 B. 不换金正气散

C. 附子理中丸 D. 良附丸

61. 突然呕吐，发热恶寒，胸脘满闷，舌苔白腻。脉濡。治宜选用

A. 藿香正气散 B. 黄连香薷饮

C. 半夏厚朴汤 D. 小半夏汤

62. 患者呃逆洪亮有力，心胸烦热，大便秘结。治宜选用

A. 凉膈散 B. 小承气汤

C. 竹叶石膏汤 D. 大柴胡汤

63. 心悸不宁，善惊易恐，坐卧不安，多梦易醒，苔白，脉弦细者。其治法是

- A. 益气补血，养心安神 B. 滋养心阴，益气安神
- C. 镇惊定志，养心安神 D. 滋阴补血，养心安神

64. 患者外伤后肋肋疼痛难忍，痛处固定而拒按，脉弦。治宜选用

- A. 血府逐瘀汤 B. 膈下逐瘀汤
- C. 鳖甲煎丸 D. 复元活血汤

65. 腹部癥块坚硬，疼痛渐重，面色黧黑，饮食大减，肌肉瘦削，神疲头晕，舌淡紫无苔，脉弦细小者，治宜

- A. 益气养阴，活血化瘀 B. 理气活血，化痰散结
- C. 理气活血，祛瘀软坚 D. 大补气血，活血化瘀

66. 患者腹大胀满不舒，早宽暮急，面色苍黄，脘闷纳呆。神倦怯寒，小便不利，舌淡胖而紫，脉沉细无力。治疗除用五苓散外，还宜选用

- A. 参苓白术散 B. 温脾汤
- C. 附子理中丸 D. 实脾饮

67. 患者高热，身目深黄，腹胀便秘，烦躁，鼻衄发斑，舌绛苔黄褐干燥，脉弦数，治宜选用

- A. 犀角散 B. 安宫牛黄丸
- C. 茵陈蒿汤 D. 清瘟败毒饮

68. 患者平素头晕头痛，今晨突然昏仆，半身不遂，肢体强痉，面赤身热，气粗口臭，燥扰不宁，大小便闭，苔黄腻，脉弦滑数。诊断为

A. 厥证血厥 B. 厥证痰厥

C. 中风阳闭 D. 中风阴闭

69. 患者性情急躁易怒，胃脘胀痛，嘈杂泛酸，口干而苦。大便秘结，面红目赤，舌质红苔黄，脉弦数。治宜选用

A. 柴胡疏肝散合左金丸

B. 化肝煎合左金丸

C. 滋水清肝饮合左金丸

D. 知柏地黄丸合左金丸

70. 患者下肢浮肿多年，近一周来，尿量减少，纳呆脘痞，恶心呕吐，胸闷烦躁，舌苔黄腻，脉沉数。急则治标，宜选

A. 滋肾通关丸 B. 五苓散

C. 黄连温胆汤 D. 胃苓汤

71. 患者尿道窘迫疼痛，排尿中断，尿色红赤，腰腹绞痛，舌红苔黄，脉弦。治宜

A. 清热利湿，凉血止血

B. 清热利湿，排石通淋

C. 清热通淋，缓急止痛

D. 清热利湿，化瘀止痛

72. 治疗呕吐取足三里、公孙，其配穴方法是

A. 同名经配穴 B. 表里经配穴

C. 上下配穴 D. 前后配穴

73. 位于第 4 腰椎棘突下，后正中线旁开 1.5 寸的腧穴是

A. 心俞 B. 肾俞

C. 膀胱俞 D. 大肠俞

74. 下列各项中，不属于次髎穴主治病症的是

A. 腰骶痛 B. 痛经

C. 便秘 D. 下肢痹痛

75. 患者耳鸣耳聋，伴有头胀，口苦咽干，烦躁善怒，舌红苔薄黄，脉弦。治宜选用的腧穴是

A. 耳门、翳风、鱼际、合谷

B. 听宫、翳风、中渚、侠溪

C. 听会、翳风、外关、列缺

D. 听宫、耳门、太溪、照海

76. 下列关于瘢痕灸的叙述中，错误的是

A. 选用较小的艾炷

B. 施灸前先在所灸腧穴部位涂以少量大蒜汁

C. 每个艾炷不必燃尽，燃剩 1/4 时即更换新炷再灸

D. 灸后 1 周左右，施灸部位化脓形成灸疮

77. 根据骨度分寸定位法，相距为 3 寸的两穴是

A. 内关与郄门 B. 孔最与尺泽

C. 神门与通里 D. 外关与支沟

78. 与寤寐关系较密切的经脉是

A. 心包经、阴维脉

B. 督脉、肾经

C. 心经、阳维脉

D. 阳跷脉、阴跷脉

79. 下列关于提插补泻之泻法操作的叙述中，错误的是

A. 先深后浅 B. 提插幅度大

C. 提插频率快 D. 以下插用力为主

80. 根据针灸治疗原则，寒性病证宜

A. 补之 B. 泻之

C. 留之 D. 疾之

二、B型题：A、B、C、D是其下两道小题的备选项，请从中选择一项最符合题目要求的，每个选项可以被选择一次或两次。

A. 脾 B. 肾

C. 心 D. 肺

81. 被称为“生之本”的是

82. 被称为“胃之关”的是

A. 湿邪 B. 火邪

C. 暑邪 D. 寒邪

83. 易侵犯头面部的邪气是

84. 易侵犯人体下部的邪气是

A. 肝火上炎 B. 肝不藏血

C. 肝阳上亢 D. 肝血不足

85. 情志不遂，气郁日久易致

86. 房室劳倦，肾阴耗伤易致

A. 腹痛窘急，时时欲便

B. 大便先结后溏

C. 久泻久痢，滑脱失禁

D. 大便时干时稀

87. 脾胃气虚证可见的表现是

88. 大肠湿热证可见的表现是

A. 痿软舌 B. 齿痕舌

C. 胖大舌 D. 肿胀舌

89. 心脾热盛可见

90. 热邪挟酒毒上涌可见

A. 寒热错杂 B. 虚实夹杂

C. 热证转寒 D. 真热假寒

91. 高热、咳喘数日，突然冷汗淋漓、四肢不温者，此属

92. 高热、大便燥结，神昏谵语，四肢厥冷者，此属
- A. 蕲蛇 B. 独活
- c. 秦艽 D. 川乌
93. 治疗跌打损伤，宜选用的药物是
94. 治疗小儿惊风，宜选用的药物是
- A. 补火助阳 B. 温经通脉
- C. 散寒止痛 D. 温肺化饮
95. 丁香、小茴香的功效共同点是
96. 花椒、胡椒的功效共同点是
- A. 仙鹤草 B. 紫珠
- C. 血余炭 D. 棕榈炭
97. 既能收敛止血，又能凉血止血的药物是
98. 既能收敛止血，又能化瘀止血的药物是
- A. 凉膈散 B. 玉屏风散
- C. 泻白散 D. 固冲汤
99. 方药配伍寓有“以泻代清”之意的是
100. 方药配伍寓有“以补为固”之意的是
- A. 益气健脾 B. 润肺止咳
- C. 缓急止痛 D. 化毒和中

101. 甘草在仙方活命饮中的配伍用意是
102. 甘草在当归四逆汤中的配伍用意是
- A. 槐花散 B. 黄土汤
- C. 芍药汤 D. 十灰散
103. 治疗“肠风”下血，宜选用
104. 治疗“脏毒”下血，宜选用
- A. 生铁落饮合小承气汤
- B. 生铁落饮合朱砂安神丸
- C. 二阴煎合琥珀养心丹
- D. 温胆汤合朱砂安神丸
105. 狂病大便燥结，烦躁不安，舌苔黄燥，脉实大者，治宜选用
106. 狂病时而躁狂，心烦不寐，舌苔黄腻，脉滑数者，治宜选用
- A. 沙参麦冬汤 B. 化肝煎
- C. 竹叶石膏汤 D. 麦门冬汤
107. 噎膈，食入不下，心烦口干，胃脘灼热，大便干结，舌光红少津，脉细数。治宜选用
108. 噎膈，食入不下，纳食即吐，口干喜饮，虚烦不寐，舌红少津，脉虚数。治宜选用
- A. 行痹 B. 痛痹
- C. 着痹 D. 旭痹

109. 痹病关节剧痛、肿大、僵硬、变形，屈伸受限，其诊断是
110. 痹病关节酸痛重着，肿胀散漫，屈伸不利，其诊断是
- A. 清燥救肺汤 B. 大定风珠
- C. 大补阴丸 D. 补肺汤
111. 治疗痿病肺热津伤证，宜选用
112. 治疗痉证阴血亏虚证，宜选用
- A. 间使 B. 劳宫
- C. 大陵 D. 内关
113. 手厥阴心包经的原穴是
114. 手厥阴心包经的荣穴是
- A. 侧伏坐位 B. 俯卧位
- C. 侧卧位 D. 仰靠坐位
115. 针刺定喘、命门、昆仑穴，适宜的体位是
116. 针刺百会、廉泉、列缺穴，适宜的体位是
- A. 膈俞、夹脊 B. 肾俞、太溪
- C. 大肠俞、志室 D. 委中、腰阳关
117. 治疗腰脊中部刺痛，触之僵硬，除阿是穴外，还应选取的腧穴是
118. 治疗腰脊两侧冷痛重着，俯仰受限，除阿是穴外，还应选取的腧穴是
- A. 足少阴肾经 B. 足太阴脾经

C. 足厥阴肝经 D. 手少阴心经

119. 育俞穴所属的经脉是

120. 曲泉穴所属的经脉是

三、X 型题：在每小题给出的 A、B、C、D 四个选项中。至少有两项是符合题目要求的。请选出所有符合题目要求的答案，多选或少选均不得分。

121. 下列各项中，属于中医学整体观念内容的有

A. 形与神俱 B. 因地制宜

C. 同病异治 D. 四时养生

122. 事物阴阳属性的相对性表现为

A. 相互交感 B. 无限可分

C. 相互转化 D. 互根互用

123. 肾主生殖主要体现于

A. 化生天癸

B. 调理冲任督带

C. 促进生殖器官发育

D. 促进、维持生殖功能

124. 奇恒之腑的特点有

A. 以通为用 B. 藏而不泻

C. 以降为和 D. 形多中空

125. 属于气的推动作用的有

- A. 促进机体生长发育
- B. 促进津血的生成
- C. 激发经络功能
- D. 激发脏腑功能

126. 十二经别的生理功能有

- A. 加强相为表里经脉的联系
- B. 加强十二经脉与头面的联系
- C. 加强足三阴经、足三阳经与心的联系
- D. 加强手三阳经、手三阴经与肺的联系

127. 下列各项中，反映湿性重浊表现的有

- A. 头晕胀痛 B. 面垢眵多
- C. 肢体重着 D. 小便浑浊

128. 下列各项中，与痰饮形成有关的有

- A. 火邪伤人，煎灼津液
- B. 恣食肥甘，湿浊内生
- c. 七情内伤，气郁水停
- D. 外感湿邪，留滞体内

129. 可导致女子胞功能失调的原因有

- A. 脾气虚弱 B. 肝血不足

C. 肾精亏虚 D. 冲任失调

130. “通因通用”适用于

A. 肝脾失调所致的泄泻

B. 食积不化所致的腹泻

C. 瘀血阻滞所致的崩漏

D. 湿热蕴结所致的痢疾

131. 下列各证中，可出现面色黄的有

A. 脾胃气虚证 B. 脾虚湿阻证

C. 湿热蕴脾证 D. 肝胆湿热证

132. 肝风内动证可见的异常舌态有

A. 强硬舌 B. 歪斜舌

C. 痿软舌 D. 吐舌

133. 可导致错语的原因有

A. 痰浊 B. 瘀血

C. 气郁 D. 寒凝

134. 瘀血内阻导致的月经异常可表现为

A. 经期延后 B. 经色深红

C. 月经挟有血块 D. 月经量少

135. 弦细脉的主病有

A. 肝郁气滞证 B. 血虚肝郁证

C. 肝。肾阴虚证 D. 肝郁脾虚证

136. 痰证可见的表现有

A. 咳喘、咯痰 B. 痰核、乳癖

C. 肢体麻木 D. 神识迷蒙

137. 下列各项中，可出现失眠的证候有

A. 心肾不交证 B. 心脾两虚证

C. 胆郁痰扰证 D. 心肺气虚证

138. 心阳虚证与肾虚水泛证均可见

A. 心悸怔忡 B. 唇甲青紫

C. 肢体浮肿 D. 腹部冷痛

139. 脾阳虚证与寒湿困脾证均可见

A. 大便溏泄 B. 口淡不渴

C. 头身困重 D. 脘腹冷痛绵绵

140. 下列各项中，属于肝肾阴虚证表现的有

A. 月经不调 B. 滑精早泄

C. 颧红盗汗 D. 头晕目眩

141. 生品宜外用，内服宜制用的药物有

A. 半夏 B. 天南星

- C. 禹白附 D. 白芥子
142. 下列各药中，属于“四大怀药”的有
- A. 黄精 B. 牛膝
- C. 菊花 D. 山茱萸
143. 黄芪、白术功效的共同点有
- A. 补气健脾 B. 固表止汗
- C. 燥湿 D. 利水
144. 补敛并俱的药物有
- A. 莲子 B. 芡实
- C. 山茱萸 D. 五味子
145. 藿香、佩兰均可治疗的病证有
- A. 暑湿证 B. 湿温初起
- C. 热痹 D. 热淋
146. 鸡内金主治
- A. 痰滞咳嗽 B. 小儿疳积
- C. 遗精遗尿 D. 石淋
147. 可用于治疗多种肠道寄生虫病的药物有
- A. 榧子 B. 鹤草芽
- C. 苦楝皮 D. 槟榔

148. 既能活血，又能行气的药物有

- A. 郁金 B. 没药
- C. 五灵脂 D. 姜黄

149. 专供外用，不作内服的药物有

- A. 轻粉 B. 砒石
- C. 升药 D. 炉甘石

150. 蛇床子的功效有

- A. 解毒疗疮 B. 杀虫止痒
- C. 散寒燥湿 D. 温肾壮阳

151. 下列各项中，属于《景岳全书·新方八略引》原文的有

- A. 补方之制，补其虚也
- B. 和方之制，和其不和者也
- C. 因方之制，因其可因者也
- D. 寒方之制，为清火也，为除热也

152. 组成药物中含有半夏的方剂有

- A. 竹叶石膏汤 B. 温胆汤
- C. 麦门冬汤 D. 止嗽散

153. 犀黄丸具有的功用有

- A. 解毒消痈 B. 开窍定惊

C. 活血祛瘀 D. 化痰散结

154. 下列方剂中，具有温阳健脾作用的有

A. 健脾丸 B. 归脾汤

C. 温脾汤 D. 实脾散

155. 济川煎中配伍当归的用意有

A. 补血润燥 B. 活血化瘀

C. 润肠通便 D. 下气止逆

156. 组成药物中含有知母的方剂有

A. 酸枣仁汤 B. 玉女煎

C. 清骨散 D. 清胃散

157. 枳实、厚朴同用的方剂有

A. 橘核丸 B. 麻子仁丸

C. 大柴胡汤 D. 枳实消痞丸

158. 补中益气汤主治

A. 劳倦内伤，肌热无汗，烦渴欲饮，脉洪而重按无力者

B. 内伤脾胃，发热自汗，渴喜热饮，脉虚大无力者

C. 正气虚弱，疮疡脓成难溃，日久不愈者

D. 脾胃虚弱，大便溏薄，日久不愈，体倦肢软者

159. 大补阴丸适用于

- A. 阴虚火旺所致骨蒸潮热
- B. 相火亢盛所致盗汗遗精
- C. 虚火灼肺所致咳嗽咯血
- D. 阴虚内热所致足膝疼热

160. 下列各项中，可用活络效灵丹治疗的有

- A. 腿臂疼痛 B. 跌打瘀肿
- C. 癥积 D. 疮疡肿痛

161. 痢病缓解期常用的治法有

- A. 健脾化痰 B. 滋补肝肾
- C. 清肝化痰 D. 涤痰熄风

162. 寒哮，呼吸急促，喉中哮鸣有声，胸膈满闷，痰白有泡沫。治宜选用

- A. 射干麻黄汤 B. 定喘汤
- C. 小青龙汤 D. 厚朴麻黄汤

163. 肺胀的病理因素有

- A. 热毒 B. 痰浊
- C. 水饮 D. 瘀血

164. 痿病实证的常见病因有

- A. 感受温热毒邪 B. 感受风邪
- C. 湿热浸淫 D. 寒湿侵袭

165. 腰痛腰酸，不耐久立，遇劳增剧，时发时止，舌淡，脉细者。治疗可选用

- A. 右归丸 B. 金匱肾气丸
- C. 左归丸 D. 知柏地黄丸

166. 疫毒痢的临床表现特点有

- A. 发病急骤 B. 病势凶险
- C. 痢下脓血鲜紫 D. 壮热烦渴

167. 治疗癃闭常用的方法有

- A. 清湿热 B. 逐水饮
- C. 利水道 D. 散瘀结

168. 治疗腹痛瘀血内阻证，宜选用

- A. 少腹逐瘀汤 B. 天台乌药散
- C. 桃核承气汤 D. 血府逐瘀汤

169. 不寐的常见病因有

- A. 禀赋不足 B. 饮食不节
- C. 劳逸失调 D. 情志内伤

170. 下列各项中，可用归脾汤治疗的病证有

- A. 气血亏虚眩晕
- B. 心脾两虚不寐
- C. 气血亏虚内伤发热

D. 心阴不足盗汗

171. 下列各项中, 属于热痹主症的有

A. 关节红肿灼热 B. 关节喜冷恶热

C. 关节僵硬变形 D. 肢体麻木不仁

172. 水肿的治疗原则包括

A. 上下异治

B. 阴阳分治

C. 开鬼门, 洁净府

D. 去菀陈莖

173. 用于确定下肢足三阳经穴纵向距离的骨度分寸有

A. 耻骨联合上缘至股骨内上髁上缘

B. 胫骨内侧髁下方至内踝尖

C. 股骨大转子至腓窝横纹

D. 腓横纹至外踝尖

174. 常用于治疗大肠腑病的腧穴有

A. 天枢 B. 内庭

C. 上巨虚 D. 大肠俞

175. 下列腧穴中, 位于肘横纹上的有

A. 小海 B. 血海

C. 曲泽 D. 尺泽

176. 风池穴的主治病症有

- A. 头颈部病症 B. 内风所致病症
- C. 胁肋部病症 D. 外风所致病症

177. 下列腧穴中，属于足太阴脾经的有

- A. 太白 B. 地机
- C. 公孙 D. 蠡沟

178. 下列特定穴中，常用于治疗腑实证的有

- A. 八会穴 B. 下合穴
- C. 募穴 D. 八脉交会穴

179. 下列关于拔罐法的叙述中，正确的有

- A. 闪罐法用于治疗局部皮肤麻木
- B. 刺络拔罐法适用于乳痈急性期
- C. 留针拔罐法常用于背腰部腧穴
- D. 走罐法常用于肌肉丰厚的部位

180. 下列选项中，属于辨证选穴的有

- A. 肾虚腰痛选委中、大肠俞
- B. 肾阴不足选肾俞、太溪
- C. 中气不足选百会、气海

D. 胃火牙痛选合谷、内庭

2012 年全国硕士研究生入学统一考试中医综合科目试题答案

1—5 A C B D B 6—10 B D A C D

11—15 D A D D B 16—20 C A C D B

21—25 A C B B A 26—30 C D B B D

31—35 C C A D B 36—40 B C B A D

41—45 D A B B C 46—50 C D C B A

51—55 A D A A B 56—60 A C B A D

61—65 B C D A B 66—70 D B C A D

71—75 B D B D D 76—80 C D D C C

81—85 A C C D A 86—90 D A D D A

91—95 C A C D B 96—100 A A C B D

101—105 D B B D B 106—110 C C A B B

111—115 C D A D A 116—120 C C B A D

121—125 ABC ABD AC ABCD ABCD

126—130 BCD BD AD ACD ABD

131—135 ABD ABCD ABCD ABD AB

136—140 ABD BCD CD BD ABD

141—145 ABCD ACD ABD AC

146—150 ABD BC CD BC BCD

151—155 BC ACD ABC ABC ABCD

156—160 BC CD BC ABCD BD

161—165 ABD ABCD ABC BD ABC

166—170 BCD CD ABC ABC BCD

171—175 AC BD ABCD ABC BC

176—180 ABCD AC ABD ABD BCD

杏苑医学考研