

2006 年全国硕士研究生入学统一考试中医综合科目试题

一、A 型题：1~75 小题，每小题 1 分，共 75 分。在每小题给出的 A、B、C、D、E 五个选项中，请选出一项最符合题目要求的。

1. 根据“人与天地相应”的观点，下列除哪项外，均对人体产生影响？

A. 季节气候变化 B. 昼夜晨昏变化 C. 地区方域不同 D. 饮食偏嗜不同 E. 阴居以避暑

2. “无阳则阴无以生，无阴则阳无以化”是指

A. 阴阳对立制约 B. 阴阳消长平衡 C. 阴阳互根互用 D. 阴阳交感互藏 E. 阴阳相互转化

3. 按五行规律传变，“受我之气者，其力方旺，还而相克，来势必甚”，是指

A. 母病及子 B. 子病犯母 C. 相乘传变 D. 相侮传变 E. 表里相传

4. 下列选项中，与相生规律无关的治法是

A. 滋水涵木 B. 益火补土 C. 培土生金 D. 金水相生 E. 培土制水

5. 与《素问·调经论》所说“有余则笑不休”、“不足则悲”相关的是

A. 心气 B. 宗气 C. 心阴 D. 心神 E. 心阳

6. 能反映其特点为刚脏，主升、主动的生理功能是

A. 脾主升清 B. 肺主宣发 C. 肝主疏泄 D. 肾主蒸化 E. 心主神志

7. 与肝主疏泄不密切的生理功能是

- A. 气机的调节 B. 津液的代谢 C. 血液的运行 D. 情志的调节 E. 精气的封藏
8. 下列选项中，气不能固摄的物质是
- A. 血液 B. 汗液 C. 唾液 D. 精液 E. 水谷
9. 治疗血虚病证，配用补气药物的生理基础是
- A. 气能生血 B. 气能行血 C. 气能摄血 D. 血能载气 E. 津血同源
10. 十二经脉气血有余则渗注于
- A. 经别 B. 经筋 C. 奇经 D. 别络 E. 孙络
11. 经脉中可用离、合、出、入来概括其循行特点的是
- A. 十五别络 B. 十二经别 C. 十二经筋 D. 十二经脉 E. 奇经八脉
12. 导致“心无所倚，神无所归，虑无所定”的情志因素是
- A. 喜 B. 怒 C. 思 D. 惊 E. 悲
13. 引起“肉胝胎而唇揭”病证的饮食偏嗜是
- A. 多食酸 B. 多食咸 C. 多食苦 D. 多食甘 E. 多食辛
14. 两目干涩，视物昏花，甚则夜盲，多因
- A. 肝气上逆 B. 肝火上炎 C. 肝阳上亢 D. 肝风上扰 E. 肝血不足
15. 将目之不同部位分属于五脏之说，源于
- A. 《重订通俗伤寒论》 B. 《灵枢·大惑论》 C. 《诸病源候论》 D. 《四诊抉微》 E. 《龙树眼论》
16. 舌体短缩，色青紫而湿润，是由于
- A. 气滞血瘀 B. 痰浊内阻 C. 寒凝筋脉 D. 疫毒攻心 E. 热盛动风

17. 瞳孔散大多属
- A. 肝风内动 B. 肝经风热 C. 气血不足 D. 肾精耗竭 E. 脾肾两虚
18. 尿液散发烂苹果味多见于
- A. 消渴病危重期 B. 失血 C. 脏腑败坏 D. 瘟疫 E. 水肿病晚期
19. 发热，午后热甚，身热不扬，属于
- A. 骨蒸劳热 B. 湿温潮热 C. 阴虚内热 D. 阳明潮热 E. 气虚发热
20. 湿邪困遏作痛的特点是
- A. 重痛 B. 胀痛 C. 冷痛 D. 隐痛 E. 刺痛
21. 弱脉与濡脉脉象的共同特点是
- A. 脉细如线 B. 脉来无力 C. 细而无力 D. 浮而无力 E. 沉而无力
22. 弦细脉的主病是
- A. 肝郁气滞 B. 寒滞肝脉 C. 阴虚内热 D. 血虚肝郁 E. 肝火挟痰
23. 下列哪项不是涩脉的主病？
- A. 血少 B. 气滞 C. 精伤 D. 血瘀 E. 湿阻
24. 《濒湖脉学》所载脉象为
- A. 16 种 B. 24 种 C. 27 种 D. 28 种 E. 32 种
25. 阳盛格阴是指
- A. 真热假寒 B. 表寒里热 C. 热证转寒 D. 真寒假热 E. 表热里寒
26. 下列哪项是阳虚证的典型表现？

- A. 神疲乏力 B. 形体消瘦 C. 形寒肢冷 D. 舌暗脉细 E. 大汗淋漓
27. 气虚证与气陷证的鉴别点在于有无
- A. 神疲乏力 B. 内脏下垂 C. 少气懒言 D. 头晕目眩 E. 自汗
28. 下列除哪项外，均可见于风淫证候？
- A. 发热恶风 B. 皮肤瘙痒 C. 半身不遂 D. 四肢抽搐 E. 咳嗽
29. 下列选项中，增收新药最多的本草文献是
- A. 《本草求真》 B. 《本草纲目》 C. 《新修本草》 D. 《本草经集注》 E. 《本草纲目拾遗》
30. 中药药性中，五味的确定是
- A. 仅从口尝获得 B. 仅从药物疗效中推导 C. 以口尝获得为主，从药物疗效中推导为辅
- D. 从药物疗效中推导为主，以口尝获得为辅 E. 从口尝、鼻嗅中获得
31. 下列哪项不是薄荷的主治病证？
- A. 肝郁气滞 B. 风疹瘙痒 C. 咽喉肿痛 D. 目赤肿痛 E. 肺热咳嗽
32. 鱼腥草具有的功效是
- A. 排脓利尿 B. 祛痰排脓 C. 祛瘀止痛 D. 凉血活血 E. 化瘀止血
33. 下列选项中，既能清湿热，又能除痞热的药物是
- A. 黄连 B. 胡黄连 C. 地骨皮 D. 银柴胡 E. 柴胡
34. 大黄具有的功效是
- A. 清热泻火，解毒止血 B. 活血祛瘀，通络止痛 C. 泻火凉血，清心除烦

- D. 利胆退黄，清热除痞 E. 泻火解毒，凉血除蒸
35. 下列药物中，治疗脾虚湿盛者最为适宜的是
- A. 泽泻 B. 通草 C. 猪苓 D. 木通 E. 薏苡仁
36. 丁香、刀豆均具有的功效是
- A. 温肾助阳 B. 行气止痛 C. 祛寒散结 D. 消积化滞 E. 温经通脉
37. 略兼解表之功的消食药是
- A. 山楂 B. 谷芽 C. 麦芽 D. 神曲 E. 鸡内金
38. 加热 60℃左右即易破坏失效的药物是
- A. 使君子 B. 苦楝皮 C. 鹤草芽 D. 雷丸 E. 槟榔
39. 下列药物中，具有化痰止咳功效的是
- A. 地榆 B. 槐花 C. 苎麻根 D. 白茅根 E. 侧柏叶
40. 治疗气火上逆所致的妇女倒经，宜选用
- A. 鸡血藤 B. 夏天无 C. 郁金 D. 红花 E. 泽兰
41. 下列哪项不是牡蛎的功效？
- A. 收敛制酸 B. 软坚散结 C. 收敛固涩 D. 清肝明目 E. 平肝潜阳
42. 可用黄芪而不可用白术治疗的病证是
- A. 气虚自汗 B. 阴虚盗汗 C. 脾胃气虚 D. 气虚水肿 E. 气虚胎动不安
43. “制方之用，大小缓急奇偶复七方是也”一语出自
- A. 《黄帝内经》 B. 《伤寒论》 C. 《伤寒明理论》 D. 《医学心悟》 E. 《医学源流论》

44. 下列关于“八阵”内容的叙述，不确切的是
- A. 寒方之制，为除热也 B. 攻方之制，攻其不通者也 C. 固方之制，固其泄也
D. 和方之制，和其不和者也 E. 用散者，散表证也
45. 真武汤的组成药物除白术、茯苓、芍药外，其余是
- A. 炮附子、干姜 B. 生附子、人参 C. 炮附子、干姜 D. 生附子、干姜 E. 炮附子、生姜
46. 旋覆代赭石汤与橘皮竹茹汤中均含有的药物是
- A. 人参、生姜 B. 人参、半夏 C. 陈皮、半夏 D. 桔梗、半夏 E. 茯苓、枇杷叶
47. 下列方剂中，用炮姜的是
- A. 温经汤 B. 半夏泻心汤 C. 血府逐瘀汤 D. 生化汤 E. 失笑散
48. 《医方集解》香砂六君子汤的组成是四君子汤加
- A. 木香、砂仁、陈皮、半夏 B. 香附、砂仁、陈皮、半夏 C. 藿香、砂仁、陈皮、半夏
D. 香附、砂仁、陈皮、桔梗 E. 木香、砂仁、橘皮、半夏曲
49. 固经丸的功用是
- A. 滋阴清热，止血化瘀 B. 滋阴清热，止带固经 C. 补气健脾，固经摄血
D. 温阳健脾，摄血固经 E. 滋阴清热，止血固经
50. 吴瑭所称“辛凉平剂”是指
- A. 桑菊饮 B. 银翘散 C. 新加香薷饮 D. 白虎汤 E. 麻黄杏仁甘草石膏汤
51. 养阴清肺汤中少佐薄荷的主要用意是

A. 疏肝解郁 B. 清利头目 C. 芳香辟秽 D. 散邪利咽 E. 清热透疹

52. 升麻葛根汤中配伍升麻的用意是

A. 疏散风热 B. 升阳举陷 C. 和解退热 D. 透疹解毒 E. 清热解毒

53. 小儿虫积，腹痛时作，面黄体瘦，肚腹胀满，发热口臭，大便失常者，治疗宜用

A. 肥儿丸 B. 布袋丸 C. 化虫丸 D. 伐木丸 E. 乌梅丸

54. 胃肠燥热，津液不足，大便干燥，小便频数者，治疗宜用

A. 济川煎 B. 增液汤 C. 新加黄龙汤 D. 增液承气汤 E. 麻子仁丸

55. 肺热咳嗽，甚则气急欲喘，皮肤蒸热，日晡尤甚，舌红苔黄，脉细数者，治疗宜用

A. 麻杏石甘汤 B. 白虎汤 C. 泻白散 D. 葛根芩连汤 E. 养阴清肺汤

56. 患者身不甚热，干咳无痰，咽干口渴，右脉数大。治疗宜用

A. 桑菊饮 B. 桑杏汤 C. 止嗽散 D. 杏苏散 E. 贝母瓜蒌散

57. 身热，微恶风，汗少，肢体痠重，头昏重胀痛，鼻流浊涕，胸闷，泛恶，小便短赤，舌苔薄白而腻，脉濡。其证候是

A. 风寒证 B. 风热证 C. 暑湿证 D. 暑热证 E. 寒湿证

58. 干咳，连声作呛，喉痒，咽喉干疼，唇干鼻燥，痰黏而少，不易咳出，微恶风无汗，舌苔薄白而少津，脉浮者，治疗宜用

A. 止嗽散 B. 桑菊饮 C. 桑杏汤 D. 杏苏散 E. 小青龙汤

59. 咳吐脓血痰，腥臭异常，胸中烦满而痛，气喘不能卧，身热面赤，烦渴喜饮，舌质红，苔薄腻，脉滑数者，治疗宜首选

A. 银翘散 B. 麻杏甘石汤 C. 如金解毒散 D. 千金苇茎汤 E. 加味桔梗汤

60. 咳嗽无力，气短声低，痰中偶或夹血，血色淡红，午后潮热，面色胱白，颧红，舌质嫩红，边有齿印，苔薄白，脉细弱而数。其证候是

A. 肺阴亏损 B. 阴虚火旺 C. 气阴两虚 D. 阴阳两虚 E. 气虚血瘀

61. 哮证日久，发时喉中痰鸣，声低，气短不足以息，咳痰清稀，面色苍白，汗出肢冷，舌淡苔白，脉沉细者，治疗宜首选

A. 苏子降气汤 B. 小青龙汤 C. 金匱肾气丸 D. 射干麻黄汤 E. 六君子汤

62. 喘咳久病，神志恍惚，谵语，烦躁不安，肢体抽搐，咳逆喘促，咳痰不爽，舌质暗红，苔黄腻，脉细滑数其治

A. 涤痰、开窍、息风 B. 清肺化痰，降逆平喘 C. 清肺平肝，化痰开窍

D. 清肝息风，化痰开窍 E. 豁痰开窍，降逆平喘

63. 患者病喘，每遇情志刺激而诱发，发时突然呼吸短促，气憋，胸闷而痛，咽中如室，眠差，心悸，舌苔薄白，脉弦。治疗宜首选

A. 四磨丸 B. 五磨饮子 C. 六磨汤 D. 逍遥散 E. 四七汤

64. 患者病痰饮，心下坚满而痛，自利，利后反快，虽利心下续坚满，口舌干燥，舌苔黄腻，脉沉弦。治疗

A. 甘遂半夏汤 B. 己椒苈黄丸 C. 小陷胸汤 D. 小半夏加茯苓汤 E. 苓桂术甘汤

65. 小便短赤带血，头晕耳鸣，神疲，颧红潮热，腰膝痠软，舌红，脉细数。其治法是

A. 清热泻火，凉血止血 B. 清热化湿，凉血止血 C. 滋阴降火，凉血止血

D. 清热利湿，化瘀止血 E. 清热解毒，凉血止血

66. 盗汗，阴虚为主而火热不甚者，治疗宜首选

A. 当归六黄汤 B. 七味都气丸 C. 知柏地黄丸 D. 麦味地黄丸 E. 大补阴丸

67. 心悸，善惊易恐，坐卧不安，少寐多梦，舌苔薄白，脉弦者，治疗宜首选

A. 人参归脾丸 B. 安神定志丸 C. 黄连温胆汤 D. 炙甘草汤 E. 桂枝甘草龙骨牡蛎汤

68. 胃脘痞硬而痛，干噎食臭，腹中雷鸣下利，舌苔黄白相兼，脉弦数。其证候是

A. 饮食停滞 B. 肝胃郁热 C. 寒湿中阻 D. 脾胃气虚 E. 寒热错杂

69. 患者平时多有胸胁胀闷，暖气少食，每因情志不遂则腹痛腹泻，舌淡红，脉弦。治疗宜首选

A. 四七汤 B. 痛泻要方 C. 逍遥散 D. 滋水清肝饮 E. 乌梅丸

70. 呕吐酸水，暖气频作，胸胁闷痛，舌苔薄腻，脉弦。其病机是

A. 外邪入里化热 B. 胃中蕴热 C. 肝气犯胃 D. 饮食停滞 E. 肝胃郁热

71. 脐中痛不可忍，喜按喜温，手足厥逆，脉微欲绝者，治疗宜用

A. 理中汤 B. 通脉四逆汤 C. 暖肝煎 D. 桂附地黄丸 E. 乌头桂枝汤

72. 大便秘结，欲便不得，暖气频作，胸胁痞满，甚则腹中胀痛，纳食减少，舌苔薄腻，脉弦。其治法是

A. 泻热通腑 B. 养血润肠 C. 消食导滞 D. 益气润肠 E. 顺气行滞

73. 胁痛口苦，胸闷纳呆，恶心呕吐，小便黄赤，舌苔黄腻，脉弦滑数者，治疗宜用

A. 化肝煎 B. 丹栀逍遥散 C. 龙胆泻肝汤 D. 滋水清肝饮 E. 茵陈蒿汤

74. 病积聚之轻者，症见脘腹痞满，食少纳呆，舌苔白腻，脉象弦缓。治疗宜用

- A. 木香顺气散 B. 四逆散 C. 柴胡疏肝散 D. 香苏散 E. 胃苓汤

75. 腹大坚满，脘腹撑急，烦热口苦，渴不欲饮，小便赤涩，大便溏垢，舌边尖红，苔黄腻，脉象弦数者，治疗宜用

- A. 中满分消丸 B. 五积散 C. 实脾饮 D. 五苓散 E. 疏凿饮子

二、B 型题：76~105 小题，每小题 1 分，共 30 分。A、B、C、D、E 是其下两道小题的备选项，请从中选择

一个最符合题目要求的，每个选项可以被选择一次或两次。

- A. 中焦 B. 胞中 C. 胸中 D. 手小指端 E. 足大趾端

76. 手厥阴心包经起于

77. 冲脉起于

- A. 炎上动血 B. 重浊黏滞 C. 善行数变 D. 干涩伤津 E. 收引凝滞

78. 燥邪的特性是

79. 风邪的特性是

- A. 热者寒之 B. 寒者热之 A. 热因热用 D. 塞因塞用 E. 通因通用

80. 用消积导滞的方法治疗腹泻，属于

81. 用温热药治疗寒证的方法，属于

- A. 三阳热极，阴液枯竭 B. 三阴寒极，阳亡于外 C. 孤阳无依，躁动不安

- D. 胃气、营卫将绝 E. 肾与命门元气将绝

82. 临床上出现虾游脉提示

83. 临床上出现釜沸脉提示

A. 寒湿证 B. 湿热证 C. 风湿证 D. 暑湿证 E. 痰湿证

84. 发热恶热，神疲气短，肢倦乏力，胸闷懒言，口渴喜饮，小便短黄，舌红苔黄腻，脉濡数者，属于

85. 咳嗽，胸闷，痰多质黏，色白易咳，舌苔白腻，脉濡缓者，属于

A. 心烦失眠，口舌生疮 B. 神识痴呆，表情淡漠 C. 发热气粗，躁狂谵语

D. 胆怯易惊，失眠多梦 E. 恶梦纷纭，胸胁灼痛

86. 痰蒙心神可见

87. 胆郁痰扰可见

A. 相反、相须 B. 相畏、相杀 C. 相恶、相反 D. 相杀、相反 E. 相须、相使

88. 属于增强疗效的配伍关系是

89. 属于配伍禁忌的配伍关系是

A. 厚朴 B. 苍术 C. 藿香 D. 佩兰 E. 砂仁

90. 治疗脾经湿热，口中甜腻，多涎口臭，宜选用

91. 治疗痰饮水肿，小便不利，宜选用

A. 前胡 B. 白前 C. 旋覆花 D. 杏仁 E. 苏子

92. 既能降气化痰，又能宣散风热的药物是

93. 既能降气化痰，又能降逆止呕的药物是

A. 清胆利湿，和胃化痰 B. 降气快膈，化痰消食 C. 清胃化痰，降逆止呕

D. 行气温中，燥湿除满 E. 理气化痰，温中和胃

94. 三子养亲汤的功用是

95. 厚朴温中汤的功用是

A. 1: 1 B. 2: 1 C. 3: 1 D. 5: 1 E. 7: 1

96. 当归六黄汤中黄芪与当归配伍用量的比例是

97. 当归补血汤中黄芪与当归配伍用量的比例是

A 药味加减的变化 B. 药量增减的变化 C. 剂量更换的变化

D. 药味加减和药量增减变化的联合运用 E. 药味加减、药量增减和剂型更换变化的联合运用

98. 枳术汤与枳术丸的关系属于

99. 生姜泻心汤与半夏泻心汤的关系属于

A 气郁化火 B. 气滞痰郁 C 忧郁伤神 D. 肝气郁结 E. 阴虚火旺

100 郁证用甘麦大枣汤治疗者，应属

101 郁证用丹栀逍遥散治疗者，应属

A. 酸枣仁汤 B. 黄连阿胶汤 C. 琥珀多寐丸 D. 镇肝熄风汤 E. 麦味地黄丸

102. 心烦不寐，心悸不宁，头晕耳鸣，健忘，腰痠梦遗，五心烦热，舌红，脉细数者，治疗宜首选

103. 虚烦不寐，咽干口燥，舌红，脉弦细者，治疗宜首选

A. 清热凉血解毒 B. 养阴清肠 C. 温中清肠，调气化滞 D. 温化寒湿 E. 温补脾肾，收涩固肠

104. 痢下赤白脓血，脐腹灼痛，虚坐努责，心烦口干，舌红绛少苔，脉细数者，治法应选

105. 下痢时发时止，日久难愈，饮食减少，倦怠怯冷，临厕腹痛里急，舌淡苔腻，脉虚数者，治法应选

三、X 型题：106~150 小题，每小题 1 分，共 45 分。在每小题给出的 A、B、C、D 四个选项中，至少有两项是符合题目要求的。请选出所有符合题目要求的答案，多选或少选均不得分。

106. “木曰曲直”比喻肝的生理功能和特点是

A. 肝喜条达 B. 肝恶抑郁 C. 肝藏血，调节血量 D. 肝主疏泄

107. 小肠的生理功能是

A. 主受纳 B. 主受盛 C. 主化物 D. 泌别清浊

108. 血液的营养和滋润作用，具体可表现在

A. 面色的红润 B. 肌肉的丰满壮实 C. 皮肤毛发的润泽有华 D. 感觉和运动的灵活自如

109. 十二经脉中，与牙齿有联系的是

A. 胃经 B. 大肠经 C. 小肠经 D. 三焦经

110. 阴阳偏衰的治疗原则是

A. 壮水之主，以制阳光 B. 阴中求阳，阳中求阴 C. 益火之源，以消阴翳 D. 虚则补之

111. 经络的气血逆乱可见

A. 眩晕跌仆 B. 咽痛目赤 C. 咯血、衄血 D. 腹部剧痛

112. 引起胃火炽盛的原因多为

A. 肝郁气滞 B. 嗜食辛辣 C. 邪热入里 D. 肝火横逆

113. 根据“因人制宜”原则，临床诊治疾病时应考虑患者的

A. 性别 B. 年龄 C. 体质 D. 生活习惯

114. 气血两虚可见到下列哪些舌象？

A. 吐弄舌 B. 痿软舌 C. 淡白舌 D. 短缩舌

115. 导致小儿囟门高突的原因有

A. 温病火邪上攻 B. 脾胃虚弱，骨骼失养，发育不良 C. 颅内水液停聚 D. 先天肾精不足，骨骼发育不良

116. 小便次数和尿量均明显减少的原因有

A. 热邪亢盛 B. 吐泻过度 C. 肾气不固，排尿失摄 D. 津液不化，水湿内停

117. 狭义痰饮证的临床表现有

A. 呕吐清稀涎水 B. 胸膈胀闷，气喘息涌，不能平卧 C. 胃中振水音 D. 肠鸣漉漉

118. 食滞胃脘证与胃脘气滞证的共同表现有

A. 脘腹胀满疼痛 B. 恶心呕吐 C. 厌食 D. 便溏不爽或便秘

119. 肝阳上亢证与肝火上炎证的共同表现有

A. 眩晕耳鸣 B. 口苦咽干 C. 面红目赤 D. 舌红

120. 温病血分证候的病变主要涉及

A. 肝 B. 心 C. 肺 D. 肾

121. 下列选项中，属于六经病证传经的有

A. 按六经的顺序相传 B. 一经证候未罢，又出现另一经证候 C. 表里之经相传
D. 隔一经或隔两经相传

122. 下列关于朱砂用法用量和使用注意的叙述，正确的有

A. 宜醋淬、打碎后装瓶备用 B. 有毒，不可持续服用 C. 研末服每次 0.3~1g
D. 孕妇忌服

123. 治疗疮疡肿毒可选用

A. 石菖蒲 B. 冰片 C. 苏合香 D. 麝香

124. 五味子、五倍子均可用于治疗

A. 肺虚久咳 B. 久泻不止 C. 遗精滑精 D. 自汗盗汗

125. 水飞法常用于下列哪些类药物的炮制？

A. 果实类 B. 根茎类 C. 贝甲类 D. 矿物类

126. 山药的归经是

A. 肾经 B. 肝经 C. 脾经 D. 肺经

127. 下列选项中，属于配伍禁忌的有

A. 甘遂配海藻 B. 牙硝配三棱 C. 白及配草乌 D. 藜芦配赤芍

128. 下列选项中，性味甘平的药物有

A. 党参 B. 太子参 C. 西洋参 D. 山药

129. 下列选项中，既能祛风湿，又能强筋骨的药物有

A. 香加皮 B. 狗脊 C. 海风藤 D. 海桐皮

130. 下列选项中，属于和解剂的有

A. 痛泻要方 B. 甘露消毒丹 C. 普济消毒饮 D. 四逆散

131. 下列选项中，属于酸枣仁汤组成的药物有

A. 川芎 B. 茯苓 C. 半夏 D. 知母

132. 下列选项中，属于清骨散组成的药物有

A. 秦艽 B. 知母 C. 鳖甲 D. 黄连

133. 龙胆泻肝汤与血府逐瘀汤的组成中均含有的药物有

A. 生地 B. 当归 C. 泽泻 D. 牛膝

134. 桔梗、甘草同用的方剂有

A. 百合固金汤 B. 止嗽散 C. 杏苏散 D. 防风通圣散

135. 真人养脏汤与芍药汤的共同点有

A. 用大黄、黄芩、黄连清热燥湿 B. 用当归、芍药、木香调气和营

C. 用人参、白术益气健脾以复运化 D. 用芍药、甘草和中缓急而止腹痛

136. 小活络丹具有的功用是

A. 祛风除湿 B. 化痰通络 C. 活血止痛 D. 益气行滞

137. 补阳还五汤具有的治疗作用是

A. 助阳 B. 益气 C. 活血 D. 通络

138. 治疗膏淋实证的方法是

A. 分清泄浊 B. 利气疏导 C. 利尿通淋 D. 清热利湿

139. 治疗水湿浸渍所致的水肿，宜用

A. 实脾饮 B. 五皮散 C. 猪苓汤 D. 胃苓汤

140. 癃闭实证的治法是

A. 除痰浊 B. 清湿热 C. 散瘀结 D. 利气机

141. 多食易饥，形体消瘦，大便干燥，舌苔黄，脉滑实有力者，治疗可用

A. 玉女煎 B. 增液承气汤 C. 消渴方 D. 大补阴丸

142. 腰痛实证的主要病机有

A. 寒湿停聚 B. 痰浊凝滞 C. 湿热蕴结 D. 瘀血阻滞

143. 《景岳全书》在虚劳治疗理论和方药方面的发展，在于

A. 补肾阴 B. 补肾阳 C. 补脾气 D. 补脾阴

144. 治疗劳伤心脾，气不摄精之遗精，可用

A. 妙香散 B. 炙甘草汤 C. 人参养荣汤 D. 补中益气汤

145. 痹病日久，出现的病理变化是

A. 寒湿闭阻 B. 痰瘀阻滞 C. 气血亏虚 D. 累及脏腑

146. 治疗清气不升之耳鸣耳聋，可用

A. 耳聋左慈丸 B. 黄芪汤 C. 益气聪明汤 D. 补中益气汤

147. 患者肢体痿软无力，逐渐加重，食少便溏，面浮而色不华，气短，神疲乏力，舌苔薄白，脉细无力。治疗

可用

A. 补中益气汤 B. 附子理中丸 C. 参苓白术散 D. 六君子汤

148. 内伤发热虚证的主要病机有

A. 心气不足 B. 中气不足 C. 血虚失养 D. 阴精亏虚

149. 血证属于气不摄血者可见

A. 便血 B. 吐血 C. 咯血 D. 尿血

150. 治疗胸痹，祛邪治标时可用

A. 通阳散寒 B. 理气化痰 C. 活血化瘀 D. 养血通脉

2006 年全国硕士研究生入学统一考试中医综合科目试题答案

[答案] D C B E D C E E A C B D A E B C D A B A C D E C A C B C E D E A
B A E A D D E C

D B C B E A D B E B D A D E C B C D E C A A B A C D B E B C B E C A
A 76. C 77. B 78. D

79. C 80. E 81. B 82. C 83. A 84. D 85. E 86. B 87. D 88. E 89. C 90. D 91. B 92. A
93. C

94. B 95. D 96. B 97. D 98. E 99. D 100. C 101. A 102. B 103. A 104. B 105. C
106. A、B、D 107 B、C、D 108 A、B、C、D 109、A、B 110、A、B、C、D 111、
A、C 112、A、B、C、D 113、A、B、C、D 114、B、C、D 115、A、C 116、A、B、
D 117、A、C、D 118、A、B 119、A、C、D 120、A、B、D 121、A、C、D 122、B、
C、D 123、B、D 124、A、B、C、D 125、C、D 126、A、C、D 127、B、C、D 128、
A、B、D 129、A、B 130、A、D 131、A、B、D 132、A、B、C 133、A、B 134、A、
B、C、D 135、B、D 136、A、B、C 137、B、C、D 138、A、C、D 139、B、D 140、
B、C、D 141、A、B 142、A、C、D 143、A、B 144、A、D 145、B、C、D 146、C、
D 147、A、C、D 148、A、B、D 149、B、C、D 150、A、B、C