

2014 年全国硕士研究生入学统一考试中医综合科目试题

一、A 型题：1~80 小题，每小题 1.5 分，共 120 分。在每小题给出的 A、B、C、D 四个选项中，请选出一项最符合题目要求的。

1. 首先提出“六合者从火化”观点的专家

A、朱丹溪 B、张元素 C、李泉 D、刘完素

2. 阴损及阳经俱损的理论依据

A、阴阳转化 B、阴阳互根 C、阴阳对应 D、阴阳消长

3. 下列各项中，属于五行相侮的是

A、真气不足，则制己所不胜 B、其气有余，则制己所胜

五行相侮的次序是：木侮金，金侮火，火侮水，水侮土，土侮木，导致五行相侮的原因，亦有“太过”和“不及”两种情况。

4. “天癸至，任脉通，太冲脉盛”的生理基础

A、肺朝百脉的功能正常 B、肝的阴血充足

C、肾的精气充盛 D、心主血脉的功能正常

5. 根据《素问调经理论》所述，神不足则

A、容易悲伤 B、喜哭不休 C、思虑不祥 D、容易恐惧

6. 治疗血虚证配伍补气药，其理论依据是：

A 血能载气 B 气能生血 C 气能行血 D 气能摄血

7. 在津液代谢中起主要作用的是

A、肾之蒸腾气化 B、肺之通调水道 C、脾之运化水 D、小肠之分清泌浊

8. 任络脉是经络的分支，其中最大的是

A、孙络 B、浮络 C、经别 D、别络

9. 下列各项中，不属于六淫致病特点的是

A、传染性 B、季节性 C、地域性 D、相兼性

10. 根据情志致病的理论，可导致二便失禁，遗精滑泄的是

A、思虑过度 B、愤思不已 C、恐惧过度 D、悲伤至极

11. 易发生内燥病态的脏腑是

A、脾、胃、大肠 B、肺、胃、大肠 C、肝肾、小肠 D、肺肾、小肠

12. 根据《灵枢 经脉》足太阴经的经气逆乱可导致

A、腹胀便秘 B、消谷善积 C、头晕头痛 D、霍乱吐泄

13. 热病见寒的治则是

A、逆治 B、扶正 C、治标 D、从治

14. 见肝之病，知肝传脾，当先实脾属于

A、先按未受邪之地 B、早期诊治 C、扶正祛邪 D、未病先防

15. 痰浊内阻症与寒湿内停疹均可见到的舌象

A、舌苔黄滑 B、舌苔黄腻 C、舌苔薄白 D、舌苔白腻

20. 无语伦次，声高有力，伴高热、神志不清，统称为

A 郑声 B 狂言 C 独语 D 谵语

21. 下列各项中属于膀胱湿热证表现的是
- A 夜尿频多 B 小便共禁 C 尿频急涩病 D 尿后余沥不尽
22. 下列各项中不符合血虚证表现的是
- A 舌色淡紫、脉迟 B 手足冷痛、麻木 C 月经延后 痛经 D 皮疹紫红、密集
23. 气虚血瘀证与气滞血瘀证均可见的表现是
- A 局部刺痛 痛处不移 B 情忌抑郁 C 舌色淡紫有 脉涩 D 神疲乏力 面色晦滞
24. 肝血虚证与肝阴虚证均可见的表现是
- A 胁肋的痛 手足蠕动 B 眩晕耳鸣 C 口燥 五心烦热 D 月经量少 爪甲不荣
25. 咳嗽发热，咯痰黄稠，胸痛汗多，舌苔黄腻，脉数滑者，其辨证是
- A 痰热壅肺证 B 燥热犯肺 C 风热犯肺证 D 肺热炽盛证
26. 下列各项中，均可出现脘腹痞满，纳呆便溏，头身困重的是
- A 脾虚气陷 证与塞湿困脾证 B 脾气虚证与脾阳虚证
- C 寒湿困脾证与湿热蕴脾证 D 湿热蕴脾证与大肠湿热证
27. 神疲乏力，胎动易滑，舌淡苔白，脉弱者，其辨证是
- A 脾虚气陷证 B 肾气不固证 C 肾精不足证 D 脾气虚证
28. 下列选项中，属于小肠实热证而不属于膀胱湿热证的表现是
- A 舌红苔黄 B 尿痛尿血 C 尿贡便干 D 口舌生疮
29. 黄柏配苍术属于药物七情中的
- A 相恶 B 相须 C 相使 D 相畏

30. 苍耳子具有而辛夷不具有的功效是
A 温肺化饮 B 发表散寒 C 宜通鼻窍 D 祛风除湿
31. 收藏药物数最多的古代本草著作是
A 图经本草 B 经史证类备急本草 C 本草纲目 D 本草品汇精要
32. 外用清热解毒内服清肺化痰的药物是
A 朱砂 B 雄黄 C 珍珠 D 硼砂
33. 下列各项中，治疗虫积腹痛宜选用的药物是
A 甘遂 B 京大戟 C 牵牛子 D 商陆
34. 既治寒湿中阻证，又治疟疾的药物是
A 橘皮 B 草果 C 常山 D 槟榔
35. 木瓜的功效是
A 祛风散寒，通络止痛 B 祛风通络，定惊止痛
C 祛风除湿，强筋健骨 D 舒筋活络，和胃化湿
36. 性味辛甘大热，归肾脾心肝经的温里药是
A 肉桂 B 干姜 C 吴茱萸 D 小茴香
37. 止血多炒用，化痰宜生用的止血药是
A. 紫珠 B. 降香 C. 三七 D. 蒲黄
38. 既能清热化痰，又能清心定惊的药物是
A. 瓜蒌 B. 礞石 C. 天竺黄 D. 海蛤壳

39. 治疗热极生风所致的高热神昏、惊厥抽搐，应首选的药物是
- A. 羚羊角 B. 天麻 C. 钩藤 D. 僵蚕
40. 补气升阳宜蜜炙用，利尿消肿宜生用的药物是
- A. 白扁豆 B. 黄芪 C. 白术 D. 薏苡仁
41. 具有解读收湿，祛腐蚀疮功效的药物是
- A. 升药 B. 硫磺 C. 瓜蒂 D. 胆矾
42. 赤药具有而牡丹不具有的功效是
- A. 清热凉血 B. 清退虚热 C. 活血化瘀 D. 清肝泻火
43. 最早记载遣药组方和配伍宜忌的医籍是
- A. 《汤液经法》 B. 《黄帝内经》 C. 《伤寒杂病论》 D. 《肘后备急方》
44. 原方用法著名服药后“多饮暖水，汗出愈”的方剂是
- A. 止咳散 B. 消风散 C. 五苓散 D. 牵正散
45. 厚朴温中汤组成中不含有的药物是
- A. 茯苓 B. 半夏 C. 炙甘草 D. 草豆蔻仁
46. 天台乌药散与暖肝煎组成中均含有的药物是
- A. 当归、枸杞子 B. 沉香、川楝子 C. 肉桂、木香 D. 乌药、小茴香
47. 龟板与鳖甲同用的方剂是
- A. 桑螺蛸散 B. 羚角钩藤汤 C. 大定风珠 D. 天麻钩藤饮
48. 泰山磐石散的功用是

A、益气养血，清热安胎 B、益气健脾，养血安胎 C、补脾益肾，固冲安胎 D、益气滋阴，和胃安胎

49. 功能温阳健脾，养血止血的方剂是

A、黄土汤 B、归脾汤 C、温脾汤 D、健脾汤

50. 一贯煎中配伍当归的主要用意是：

A. 养血润肠 B. 养血补肝 C. 活血止痛 D. 活血调经

51. 槐花散中配伍荆芥穗的用意是

A. 祛风解痉 B. 疏风止血 C. 疏风解表 D. 化瘀止血

52. 张锡纯在镇肝熄风汤中少佐茵陈的主要用意是：

A. 清热利湿 B. 清泄肝热 C. 泄热疏肝 D. 疏肝解郁

53. 透脓散的配伍特点是

A、益气升陷与托里通透共投 B、清热解毒与活血散瘀并用

C、清热解毒与溃坚排脓共投 D、扶正托毒与消散通透并用

54. 下列各项中，适宜用五积散治疗的是

A、外感风寒，内伤湿滞，发热恶毒，腹痛吐泻者

B、表证未解，邪热入里，下利臭淫，胸闷烦热者

C、外感风邪，内有蕴热，憎寒壮热，便秘溲赤者

D、外感风寒，内伤生冷，身热头痛，恶食腹痛者

55. 舌强不能音，足废不能用，口干不能饮，足冷面赤，脉沉细数者，治宜选用

A、地黄饮子 B、大秦芎汤 C、消风散 D、虎潜丸

56. 疟疾憎寒壮热，胸闷呕恶，头痛烦躁，舌边深红，舌苔垢腻，脉弦数者，治宜选用

A、甘露消毒丹 B、蒿芩清胆汤 C、达原饮 D、大柴胡汤

57. 患者关节红肿，剧痛夜甚，壮热烦渴，舌红绛少津。脉弦数，治宜选用

A、桂枝芍药知母汤 B、白虎汤 C、儿妙丸 D、犀角散

58. 患者身热面赤，咳吐大量腥臭脓痰，胸痛，喘不得卧，大便秘结，脉滑数有力。其诊断是

A、肺痈恢复期 B、肺痈初期

C、肺痈成痈期 D、肺痈溃脓期

59. 患者淋证反复发作，小便频数，淋漓不已，涩痛不甚，时作时止，腰酸神疲。其诊断是

A、劳淋 B、膏淋 C、气淋 D、热淋

60. 患者壮热汗出，项背强直，手足挛急，口噤齞齿，甚则角弓反张，腹胀便秘，舌红，苔黄燥，脉弦数。其辨证是

A、阳明热盛证 B、邪壅经络证

C、痰火内扰证 D、心营热盛证

61. 下列各项中，不属于呕吐肝气犯胃证临床表现的是

A 脘肋胀痛 B 呕吐吞酸 C 呕吐酸腐 D 暖气频作

62. 患者肋肋胀痛据按，纳呆恶心，厌食油腻，口苦口干，舌苔黄腻，脉弦滑，治宜选用

A 茵陈蒿汤 B 柴胡舒肝散 C 龙胆泻肝汤 D 丹桅逍遥散

63. 患者腹痛，腹中包块半年。现包块，面消瘦，经闭不行，舌紫有瘀点，脉弦细。应诊断为

A 食滞痰阻之聚证 B 肝气郁滞之聚证 C 瘀血内结之积证 D 气滞血阻之积证

64. 患者腹大胀满，按之如囊裹水，精神困倦，祛寒懒动，小便少，大便溏，苔白腻，脉缓。其辨证是

A 寒湿困脾证 B 气滞湿阻证 C 脾肾阳虚证 D 湿热蕴结证

65. 患者近两周来，往来寒热，三日一发，热少寒多，胸闷，神疲倦怠，口不渴，舌苔白腻，脉弦。治法宜选

A 解毒祛瘀，芳香化浊 B 清热解表，和解祛邪

C 和解表里，驱邪截疟 D 和解表里，温阳达

66. 患者眩晕而头重如蒙，胸闷恶心，头目胀痛，心烦而悸，口苦，舌苔黄腻，脉弦滑。治宜选用

A 半夏白术天麻汤 B 镇肝熄风汤 C 导痰汤 D 黄连温胆汤

67. 患者大便干结，腹部胀满，暖气频作，舌苔薄腻，脉弦，其治法是

A 疏肝理气 B 顺气导滞 C 泻热导滞 D 清热润肠

68. 患长期抑郁，刻下眩晕，心悸少寐，心烦易怒，舌质红苔少，脉弦细而数。治宜选用

A 左归丸 B 归脾汤 C 六味地黄丸 D 滋水清肝饮

69. 患者发热后突发下肢痿软无力，咽干呛咳，心烦口渴，舌红苔黄，脉细数。其辨证是

- A 肺热津伤证 B 湿热浸淫证 C 脾胃亏虚证 D 肝肾亏损证
70. 下列各项中，不属于李中梓《医宗必读》治泻九发的是
- A 淡渗、升提 B 调气、和血 C 甘缓、酸收 D 清凉、疏利
71. 患者水肿病史 10 余年，近日小便不通，呕吐清水，面色苍白，畏寒肢冷，舌白滑，脉沉细，治宜选用
- A 左归弯合小半夏汤 B 济生肾气丸
- C 舟车丸 D 温脾汤合吴茱萸日
72. 治疗慢性咳嗽取太渊太白，其配穴方法是
- A 同名经配穴 B 本经配穴
- C 前后配穴 D 表里经配穴
73. 位于面部，耳屏正中与下颌骨髁状突之间凹陷中的穴位是
- A 角孙 B 听宫 C 下关 D 颊车
74. 下列答案中，不属于阴陵全穴主治的病症的是
- A 膝痛 B 水肿 C 黄疸 D 盗
75. 一侧头痛反复发作，常伴恶心，呕吐者，治疗宜取
- A 足少阳，手足太阳经穴
- B 足厥阴，手足太阳经穴
- C 足少阳，手足阳明经穴
- D 足厥阴，手足少阳经穴
76. 三棱针散刺法常用于治疗病症是

A 局部顽癣 B 昏厥 C 发怒 D 急性吐泻

77. 根据骨度分寸定位法，相距为 3 寸的两穴是

A 风府与大椎 B 神庭与头椎

C 大陵与间使 D 太溪与复溜

78. 下列各项中，与崩漏相关治疗主要经脉是

A 任脉、带脉 B 带脉、督脉

C 任脉、冲脉 D 督脉、冲脉

79. 下列关于提插补泄之补法操作中，错误的是

A 操作时间短

B 先深后浅

C 重插轻提

D 提插幅度小

80. 根据针灸原则，血瘀证宜

A 除之 B 疾之 C 补之 D 留之

二、B 型题：81~120 小题：每小题 1.5 分，共 60 分。A、B、C、D 是其下两道小题的备选项。请从中选择一项最符合题目要求的。每个选项可以被选择一次或两次。

A. 元神之脑 B. 精明之府 C. 中精之府 D. 孤府

81. 胆为

82. 脑为

- A. 热极生风 B. 气虚生风 C. 阴虚风动 D. 肝阳化风
83. 导致肢体麻木不仁，筋肉跳动的病机是
84. 导致肢体麻木震颤，眩晕欲仆的病机是
- A. 以热治寒 B. 以寒治热 C. 以寒治寒 D. 以热治热
85. 阴盛格阳者治宜
86. 阴寒内盛者治宜
- A. 鼻翼煽动 B. 鼻流腥臭浓涕 C. 鼻端粉刺 D. 鼻头红肿生疔
87. 肺热炽盛可见
88. 肝胆湿热证可见
- A. 弦数 B. 滑数 C. 细数 D. 洪数
89. 阴虚火旺证的典型脉象是
90. 痰热内蕴证的典型脉象是
- A. 表热里寒 B. 表里俱热 C. 表寒里热 D. 表实里虚
91. 恶寒发热，头痛无汗，咳嗽痰黄，大便秘结，舌红苔黄，脉数者证数()
92. 发热恶寒，咽喉肿痛，大便溏软，神疲乏力，舌淡苔薄，脉浮数者，证数()
- A. 决明子 B. 密蒙花 C. 夏枯草 D. 淡竹叶
93. 治疗瘰疬癭瘤，宜选用的药物是
94. 治疗乳痈肿痛，宜选用的药物是
- A. 葶藶 B. 灯心草 C. 石韦 D. 冬葵子

95. 既能利尿通淋，又能通心火的药物是
96. 既能利尿通淋，又能通乳汁的药物是
- A. 补肾助阳，固精缩尿 B. 补肺益肾，纳气平喘
- C. 补益肝肾，强筋健骨 D. 补益肝肾，润肠通便
97. 补骨脂，益智仁功效的共同点是
98. 菟丝子，沙苑子功效的共同点是
- A 扶土抑木 B 培土生金 C 滋水涵木 D 补火暖土
99. 用参苓白术散治疗肺虚，久咳，所体现的做法是
100. 用痛泻要方治疗腹痛泄泻，所体现的做法是
- A 泻热通便 B 下淤泄热 C 清热凉血 D 清利湿热
101. 防风通圣散中配伍大黄的主要用意是
102. 核桃承气汤中配伍大黄的主要用意是
- A 麦门冬汤 B 炙甘草汤 C 百合固金汤 D 养阴清肺汤
103. 治疗肺胃阴虚之肺痿，宜用
104. 治疗气阴两伤之肺痿，宜用
- A 桑白皮汤 B 麻杏石甘汤 C 小青龙加石膏汤 D 涤痰汤
105. 肺胀，痰蒙神窍，神识恍惚，脉滑者，治疗宜用
106. 肺胀，饮郁化热，烦躁而喘，脉浮者，治疗宜用
- A 心悸不安，形寒肢冷 B 心悸眩晕，面浮肢肿 C 心悸不寐，多梦易醒 D 心悸心烦，胸闷泛恶

107. 心悸症属心阳不振者，其主症特点是
108. 心悸症属水饮凌心者，其主症特点是
- A 八正散 B 六磨汤 C 清肺汤 D 沉香散
111. 患者小便不通，小腹胀满，口苦咽干，舌红苔腻，脉滑散，治宜选用
112. 患者小便不通，小腹胀满，烦渴欲饮，咳嗽气急，舌红苔黄，脉散，治宜选用
- A 太溪 B 复溜 C 涌泉 D 照消
113. 足少阴肾经后径穴是
114. 足少阴肾阴后输穴是
- A 俯卧 卧位 B 仰靠 坐卧 C 仰卧位 D 侧伏坐位
115. 针刺双侧大包、阳陵穴、太冲穴、宜选的体位是
116. 针刺一侧听宫、天柱、风池穴、宜选的体位是
- A 气海、脾俞 B 太冲、胃俞 C 梁门、天枢 D 三阴交、太溪
117. 治疗胃脘胀满疼痛，噎腐吞酸，舌苔厚腻，宜取的腧穴是
118. 治疗胃脘灼热隐痛，咽干口燥，舌红少津，宜取的腧穴是
- A 手少阳三焦经 B 手少阴心经 C 足厥阴肝经 D 足太阴脾经
119. 少海、通景穴所属的经脉是
120. 角孙、肩髃穴所属的经脉是

三、X 型题：121~180 小题，每小题 2 分，共 120 分。在每小题给出的 A、B、C、D 四个选项中，至少有两项是符合题目要求的。请选出所有符合题目要求的答案。多选或少选均不得分。

121. 下列有关四时发病的述中，与《素问金匱真言论》相符的是

A 春善病风疰 B 长夏善病洞泄寒中 C 秋善病鼻衄 D 冬善病痹厥

122. 根据五行相克规律治疗原则有

A 补母 B 泻子 C 抑强 D 扶弱

123. 肾主封藏是对肾生理功能的高度概括，体现于

A 藏精 B 纳气 C 主水 D 固胎

124. 脾与胃的关系表现为

A 藏泄相济 B 开降相用 C 燥湿相济 D 纳运相济

125. 津液中“液”的特点有

A 浊而粘稠 B 流动性小 C 起濡养作用 D 布散于孔窍

126. 奇经、脉的生理功能

A 加强十二经脉之间的联系 B 调节六脏的生理功能

C 调节十二经脉的气血 D 调节脑、髓和 X 细胞的功能

127. 下列选项中，提醒“火性炎上”的有

A 目赤肿痛 B 口舌生疮 C 牙龈肿痛 D 两目上视

128. 下列各项中，可形成血瘀的有

A 血热 B 血寒 C 气滞 D 气虚

129. 气机失调可表现为
- A 气逆 B 气虚 C 气陷 D 气脱
130. 下列叙述中，体现“因人制宜”的有
- A 因病人处于盛夏季节，而慎用温热药 B 病人体质强弱不同治疗用药有别
- C 病人处于产后，慎用通泄走窜之品 D 病人 X 动，忘投峻攻，少用补益药
131. . 中医诊断疾病的基本原理有
- A、见微知著 B、整体审查 C、司外揣内 D、以常衡变
132. 主食积内滞的脉象有
- A、紧脉 B、洪脉 C、滑脉 D、弦脉
133. 下列病症中，与痰有关的有
- A、鸡胸 B、瘰疬 C、瘰疬 D、乳痈
134. 导致头汗的原因有
- A、虚阳上热 B、上焦热盛 C、中焦湿热 D、下焦湿热
135. 涩脉的主病有
- A、精少血多 B、气滞血瘀 C、湿邪内滞 D、痰淤交结
136. 寒淫症可见的表现有
- A. 腹痛腹泻 B. 畏寒肢冷 C. 咳嗽气喘 D. 鼻流清涕
137. 饮症可见的表现有
- A. 带下量多 B. X 痞腹胀 C. 咳痰黏稠 D. 心悸气喘

138. 心脾两虚症可见的表现有
- A. 月经量多 B. 心悸怔忡 C. 面色萎黄 D. 腹胀便溏
139. 肝火犯肺症可见的表现有
- A. 头晕头胀 B. 胸 C. 咳痰带血 D. 咽喉肿痛
140. 下列各项中，属于伤寒六经病症传变形式的有
- A. 逆传 B. 合病 C. 并病 D. 直中
141. 治疗风热感冒。温病初起，可选用的药物有
- A. 贯众 B. 金银花 C. 连翘 D. 野菊花
142. 金樱子的功效有
- A. 固崩止血 B. 固精缩尿 C. 涩肠止泻 D. 敛肺止咳
143. 入汤剂不易久煎的药物有
- A. 蔓荆子 B. 薄荷 C. 紫苏 D. 荆芥
144. 佛手、香橼均可治
- A. 食积胃痛 B. 寒疝腹痛 C. 肝胃气痛 D. 痰湿咳嗽
145. 具有通便作用的驱虫药有：
- A、槟榔 B、鹤草芽 C、使君子 D、榧子
146. 山楂可用治：
- A、泻痢腹痛 B、虫积腹痛 C、疝气腹痛 D、瘀阻腹痛
147. 郁金具有的功效有：

A、散血消徵 B、行气解郁 C、利胆退黄 D、凉血清心

148. 下列各项中，具有平肝潜阳作用的药物有：

A、龙骨 B、磁石 C、朱砂 D、琥珀

149. 不宜与草乌同用的药物有：

A、半夏 B、天花粉 C、瓜蒌 D、白及

150. .既能益肾固精，又能健脾止泻的药物有：

A、莲子 B、桑螵蛸 C、覆盆子 D、芡实

151. 方剂配伍中，佐制药的作用有

A 防止病势拒药 B 协调诸药之用 C 降低君臣药之毒性 D 减缓君臣药之烈性

152. 组成药物中含有牛膝的方剂有

A 天麻钩藤饮料 B 独活寄生汤 C 血府逐瘀汤 D 羌活胜湿汤

153. 组成药物中含有半夏，麦冬的方剂有

A 麦门冬汤 B 竹叶石膏汤 C 温经汤 D 百合固金汤

154. 组成药物中含有熟地黄的方剂有

A 玉女煎 B 阳和汤 C 灸甘草汤 D 大秦芎汤

155. 小活络丹具有的功用有

A 除湿 B 活血 C 祛风 D 化痰

156. 下列各项中，属于紫金锭(王枢丹)功用的有

A 消肿止痛 B 化痰开窍 C 辟秽解毒 D 溃坚透浓

157. 左金丸中少佐吴茱萸的用意有
- A 引导黄连入肝经，以泻肝火 B 监制黄连，使泻火而无凉遏之弊端
- C 疏肝解郁，以使肝气条达 D 取其下气之用，以和胃降逆
158. 黄芩、栀子同用的方剂有
- A 清瘟败毒饮 B 龙胆泻肝汤 C 普济消毒饮 D 当归六黄汤
159. 下列各证中，可用黄连解毒汤治疗的有
- A 热伤血络，吐血衄血发斑者 B 火毒炽盛，烦躁错语不眠者
- C 热壅积滞，发为痈肿疔毒者 D 阳明腑实，便秘超热谵语者
160. 下列各项中，属于《伤寒六书》回阳救急汤原方加减法的有
- A 泄泻不止，加开麻，黄芪 B 若呕吐涎沫，或少腹痛，加盐炒东茱萸
- C 若干呕心烦，厥逆无脉，去茯苓加麦冬 D 呕吐不止，加姜汁
161. 下列各项中，属于癭病病理因素的有
- A 气滞 B 痰凝 C 血瘀 D 水饮
162. 下列各项中，属于内伤咳嗽治法的有
- A 滋阴润肺，化痰止咳 B 疏风清肺，润燥止咳
- C 燥湿化痰，理气止咳 D 清热肃肺，豁痰止咳
163. 下列各项中，属于颤症诊断要点的有
- A 肢体颤抖 B 项背强直，肢体抽搐
- C 头部摇晃 D 记忆减退、判断力差

164. 下列各项中，属于喘证实喘辨证要点的是

A 呼吸深长有余 B 呼出为快

C 呼吸气粗声高 D 呼多吸少

165. 以苓桂术甘汤为主方治疗的病症有

A 呕吐之痰饮内阻证 B 肺胀之阳虚水泛证

C 水肿之脾阳虚衰证 D 痰饮之脾阳虚弱证

166. 下列各项中，属于内伤头痛发病原因的有

A 情志不畅，火盛伤阴 B 禀赋不足，肾精亏损

C 思虑过度，气血亏虚 D 饮食失节，痰湿内阻

2014 年全国硕士研究生入学统一考试中医综合科目试题答案

一、A 型题：1~80 小题，每小题 1.5 分，共 120 分。在每小题给出的 A、B、C、D 四个选项中，请选出一项最符合题目要求的。

1. 首先提出“六气皆从火化”观点的专家

A、朱丹溪 B、张元素

C、李杲 D、刘完素

【参考答案】D

【解析】：刘完素，创河间学派，后人尊称为刘河间，提出“六气皆从火化”，“五志过极皆为热甚”，治疗主张寒凉清热，后人称之为“寒凉派”。故答案为 D。张元素，字洁古，易水学派创始人，其学术贡献：脏腑辨证说和遣药治方论。李杲，师从张元素，后人尊称李东垣，提出“百病皆由脾胃衰而生”，治病重视脾胃，后人称之“补土派”。朱震亨，号丹溪翁，后人尊称为朱丹溪，提出“阳常有余，阴常不足”，倡导“滋阴降火”，后世称之为“滋阴派”。《医学三字

经》“迨东垣，重脾胃，……若河间，专主火，……丹溪出，罕与侔，阴宜补，阳勿浮，……若子和，主攻破，中病良，勿太过”。即简单记为“迨东垣，重脾胃；若河间，专主火；丹溪出，阴宜补；若子和，主攻破”。故本题答案为D。

2. 阴损及阳，阴阳俱损的理论依据
A、阴阳转化 B、阴阳互根
C、阴阳对应 D、阴阳消长

【参考答案】B

【解析】此题考察阴阳的互根互用。属于理解型考题。阴和阳不能离开另一方而存在，说明两者相互为用。故本题选择B。选项A 阴阳相互转化是指事物的阴阳属性在一定条件下，可以发生相互转化，阴可以转化为阳，阳也可以转化为阴。选项C 阴阳相互对立是指属性相反的阴阳双方在一个统一体中的相互斗争、相互制约和相互排斥，如“阴则能制阳矣，静则能制动矣”，“阴胜则阳病，阳胜则阴病”。选项D 阴阳相互消长：表现为阴阳互为消长和皆消皆长。阴阳互为消长，又有阳长阴消、阴长阳消、阳消阴长或阴消阳长；阴阳皆消皆长又有阴随阳长、阳随阴长、阴随阳消或阳随阴消。

3. 下列各项中，属于五行相侮的是
A、其气不足，则制己所不胜
B、其气有余，则制己所胜
C、其气不足，则制己所胜
D、气有余，则侮所不胜

【参考答案】D

【解析】五行相侮，是指五行中一行对其所不胜的反向制约和克制。又称“反克”。导致五行相侮的原因，亦有“太过”和“不及”两种情况。《素问五运行大论》云：“气有余，则制己所胜而侮所不胜；其不及，则己所不胜，侮而乘之，己所胜，轻而侮之。”太过所致的相侮，是指五行中的某一行过于强盛，使原来克制它的一行不仅不能克制它，反而受到它的反向克制，如“木亢侮金”。不及所导致的相侮，是指五行当中的某一行过于虚弱，不仅不能制约其所胜的一行，反而受到其所胜行的“反克”，如“木虚土侮”。故答案为D。

4. “天癸至，任脉通，太冲脉盛”的生理基础
A、肺朝百脉的功能正常
B、肝的阴血充足

- C、肾的精气充盛
- D、心主血脉的功能正常

【参考答案】C

【解析】本题考查肾主生长发育和生殖的理解。肾精、肾气主持人体的生殖机能。天癸是肾经、肾气充盈到一定程度而产生的一种精微物质，具有促进人体生殖器官的发育成熟和维持人体生殖机能的作用。故答案为C。

5. 根据《素问·调经论》所述，神不足则
- A、容易悲伤 B、喜哭不休
 - C、思虑不祥 D、容易恐惧

【参考答案】A

【解析】本题考查对经典的记忆。《素问·调经论》“神有余则笑不休，神不足则悲。”故答案为A。

6. 治疗血虚证配伍补气药，其理论依据是：
- A 血能载气 B 气能生血 C 气能行血 D 气能摄血

【参考答案】B

【解析】本题考查气与血的关系。气能生血，是指血液的化生离不开气作为动力。故治疗血虚证配伍补气药。答案为B。血能载气是指气存于血中，依附于血而不致于散失，赖血之运载而运行全身。气能行血是指血液的运行离不开气的推动作用。气能摄血：是指血液能正常循行于脉中离不开气的固摄作用。

7. 在津液代谢中起主要作用的是
- A、肾之蒸腾气化 B、肺之通调水道 C、脾之运化水 D、小肠之分清泌浊

【参考答案】A

【解析】肺、脾、肾三脏都在津液代谢中都有重要作用，其中最重要的还是肾的蒸腾气化。

8. 络脉是经络的分支，其中最大的是
- A、孙络 B、浮络 C、经别 D、别络

【参考答案】D

【解析】络脉是十二经脉的小分支，有别络、浮络、孙络。别络：是络脉中较大者，有本经别走邻经之意，具有加强十二经脉相为表里的两经之间在体表的联系，并能通达某些正经所没有到达的部位，可补正经之不足，还有统领一身阴阳诸络的作用。别络有 15 支，即十二正经与任督二脉各有 1 支别络，加上脾之大络，合称“十五别络”。孙络：是最细小的络脉，属络脉的再分支，分布全身，难以计数。浮络：是循行于人体浅表部位，“浮而常见”的络脉，分布广泛，起着沟通经脉，输达肌表的作用。故答案为 D。经别：是从十二经脉别出的重要分支，又称“十二经别”，是十二经脉的最大分支，与十二经脉有别，但也属于经脉的范畴。

9. 下列各项中，不属于六淫致病特点的是

- A、传染性 B、季节性 C、地域性 D、相兼性

【参考答案】A

【解析】六淫的共同致病特点：1. 外感性 2. 季节性 3. 地域性 4. 相兼性。传染性是疠气致病特点。疠气致病特点为：发病急骤，病情危笃；传染性强，易于流行；一气一病，症状相似。答案：A。

10. 根据情志致病的理论，可导致二便失禁，遗精滑泄的是

- A、思虑过度 B、愤怒不已 C、恐惧过度 D、悲伤至极

【参考答案】C

【解析】肾在志为恐，恐则气下，过度恐惧伤肾，致使肾气失固，气陷于下的病机变化。思虑过度：思则气结，是指过度思虑伤脾，导致脾气郁滞，运化失职的病机变化。临床可见不思饮食、腹胀纳呆、便秘或便溏。愤怒不已：怒则气上，是指过怒导致肝气疏泄太过，气机上逆，甚则血随气逆，并走于上的气机变化，主要表现为：头胀头痛、面红目赤、呕血、甚则昏厥猝倒。悲伤至极：悲则气消，指过度悲忧伤肺，导致肺失宣降及肺气耗伤的病机变化，临床常见意志消沉、精神不振、气短胸闷、乏力懒言。所以答案为 C。

11. 易发生内燥病态的脏腑是

- A、脾、胃、大肠 B、肺、胃、大肠 C、肝肾、小肠 D、肺肾、小肠

【参考答案】B

【解析】内燥病变可发生于各脏腑组织，以肺、胃、大肠多见。

12. 根据《灵枢·经脉》足太阴经的经气逆乱可导致

- A、腹胀便秘 B、消谷善积 C、头晕头痛 D、霍乱吐泄

【参考答案】D

【解析】“足太阴之别，名曰公孙，去本节之后一寸，别走阳明其别者，入络肠胃。厥气上逆则霍乱，实则肠中切痛，虚则鼓胀取之所别也。”故答案为 D。

13. 热病见寒的治则是

- A、逆治 B、扶正 C、治标 D、从治

【参考答案】D

【解析】反治，是指顺从病证的外在假象而治的原则，又称“从治”。但究其实质，仍是在治病求本原则指导下针对疾病本质而进行的治疗。热病见假寒，应以寒治寒，用寒性药物来治疗具有假寒征象的病证。故答案为D。

14. 见肝之病，知肝传脾，当先实脾属于

A、先安未受邪之地 B、早期诊治 C、扶正祛邪 D、未病先防

【参考答案】A

【解析】防止传变的方法：1. 阻截病传途径 2. 先安未受邪之地，如《金匮要略》：“见肝之病，如肝传脾，当先实脾。”故答案为A。

15. 痰浊内阻证与寒湿内停证均可见到的舌象

A、舌苔黄滑 B、舌苔黄腻 C、舌苔薄白 D、舌苔白腻

【参考答案】D

【解析】痰浊内阻证与寒湿内停证均可见到白腻苔。痰浊内阻和寒湿内停均无热象，故无黄苔，排除AB。舌苔薄白，是正常脉象，或是见于表证初起。故答案为D。

20. 语无伦次，声高有力，伴高热、神志不清，统称为

A 郑声 B 狂言 C 独语 D 谵语

【参考答案】D

【解析】本题考查神乱的临床表现。谵语表现为神识不清，语无伦次，声高有力，由邪热内扰神明所致，属实证，见于外感热病，温邪内入心包或阳明实热证、痰热扰乱心神。故本题选D。郑声：神志不清，语言重复，时断时续，语声低弱模糊的症状，多因久病脏器衰竭，心神散乱所致，属虚证，“虚则郑声”。狂言：指精神错乱，语无伦次，狂叫打骂的症状。独语：指自言自语，喃喃不休，见人语止，首尾不续的症状，多因心气虚，神气不足，或气郁痰阻，蒙蔽心神所致，属阴证。

21. 下列各项中属于膀胱湿热证表现的是

A 夜尿频多 B 小便失禁 C 尿频急涩痛 D 尿后余沥不尽

【参考答案】C

【解析】膀胱湿热证是指湿热侵袭，蕴结膀胱，以小便频急、灼涩疼痛及湿热症状为主要表现的证候。

22. 下列各项中不符合血虚证表现的是

A 舌色淡紫、脉迟 B 手足冷痛、麻木 C 月经延后 痛经 D 皮疹紫红、密集

【参考答案】D

【解析】血虚证主要是：不能濡养脏腑、经络、组织，以面、睑、唇、舌色白，脉细为主要表现的虚弱证候。临床表现：望诊：面色淡白或萎黄，眼睑、口唇、舌质、爪甲的颜色淡白。问诊：头晕，或见眼花、两目干涩，心悸，多梦，

健忘，神疲，手足发麻，或妇女月经量少、色淡、延期甚或经闭。舌脉：舌淡苔白，脉细无力。皮疹紫红、密集为血分有热征象，故选择 D。

23. 气虚血瘀证与气滞血瘀证均可见的表现是

A 局部刺痛 痛处不移 B 情忌抑郁 C 舌色淡紫有瘀斑 脉涩 D 神疲乏力 面色晦滞

【参考答案】C

【解析】气虚血瘀证的临床表现：面色淡白或晦滞，少气懒言，身倦乏力，疼痛如刺，常见于胸胁，痛处不移，拒按，舌淡暗或有紫斑，脉沉涩。气滞血瘀证的临床表现：胸胁胀闷，走窜疼痛，性情急躁，肋下痞块，刺痛拒按，妇女可见经闭或痛经，经色紫暗，夹有血块等，舌紫暗或见紫斑，脉涩。故答案为 C。

24. 肝血虚证与肝阴虚证均可见的表现是

A 胁肋疼痛 手足蠕动 B 眩晕耳鸣 C 口燥 五心烦热 D 月经量少 爪甲不荣

【参考答案】B

【解析】肝血虚证的临床表现：头晕眼花，视力减退或夜盲，肢体麻木，关节拘急，手足震颤，肌肉瞤动，妇女月经量少、色淡，甚则闭经，爪甲不荣、面白无华，舌淡，脉细。肝阴虚的临床表现：头晕眼花，两目干涩，视力减退，或胁肋隐隐灼痛，面部烘热或两颧潮红，或手足蠕动；阴虚证表现：口咽干燥，五心烦热，潮热盗汗，舌红少苔乏津，脉弦细数。肝血虚与肝阴虚均属于肝的虚证，均有头晕等表现，前者为血虚，无热象，后者为阴虚，虚热表现明显。故答案为 B。

25. 咳嗽发热，咯痰黄稠，胸痛汗多，舌苔黄腻，脉数滑者，其辨证是

A 痰热壅肺证 B 燥热犯肺 C 风热犯肺证 D 肺热炽盛证

【参考答案】A

【解析】痰热壅肺证是指痰热交结，壅滞于肺，肺失清肃，以发热、咳喘、痰多黄稠等为主要表现的证候。临床表现：咳嗽，咯痰黄稠而量多，胸闷，气喘息粗，甚则鼻翼煽动，喉中痰鸣，或咳吐脓血腥臭痰，胸痛。发热口渴，烦躁不安，小便短黄，大便秘结，舌红苔黄腻，脉滑数。燥热犯肺为感受燥邪，临床表现为干咳，痰少而黏，咽干，脉浮数；风热犯肺为感受风热之邪，表现为发热，微恶寒，头痛，口渴，咳嗽，咽痛，脉浮数。肺热炽盛，主要是咳喘气粗、鼻翼煽动与实热证共见，而无咳痰症状。故答案为 A。

26. 下列各项中，均可出现脘腹痞满，纳呆便溏，头身困重的是

A 脾虚气陷证与塞湿困脾证 B 脾气虚证与脾阳虚证
C 寒湿困脾证与湿热蕴脾证 D 湿热蕴脾证与大肠湿热证

【参考答案】C

【解析】寒湿困脾证是指寒湿内盛，困阻脾阳，脾失温运，以纳呆、腹胀、便溏、身重、苔白腻等为主要表现的寒湿证候。湿热蕴脾证是指湿热内蕴，脾失健运，以腹胀、纳呆、发热、身重、便溏不爽、苔黄腻等为主要表现的湿热证候。脾虚气陷主要表现为脏器脱垂，乏力等，并无头身困重。头身困重为湿邪困脾表现，故排除 ABD。大肠湿热表现为里急后重、腹泻、大便次数增多，或便中带血、大便黄稠秽臭等，但无头身困重、纳呆。故答案为 C。

27. 神疲乏力，胎动易滑，舌淡苔白，脉弱者，其辨证是
A 脾虚气陷证 B 肾气不固证 C 肾精不足证 D 脾气虚证

【参考答案】B

【解析】肾气不固证是指肾气亏虚，失于封藏、固摄，以腰膝酸软，小便、精液、经带、胎气不固等为主要表现的虚弱证候。脾虚气陷表现为脏器脱垂；肾精不足表现为头晕耳鸣，健忘、腰膝酸软；脾气虚表现为腹胀腹泻、食少纳呆、神疲乏力。故答案为 B。

28. 下列选项中，属于小肠湿热证而不属于膀胱湿热证的表现是
A 舌红苔黄 B 尿痛尿血 C 尿黄便干 D 口舌生疮

【参考答案】D

【解析】小肠实热证以心火热炽及小便赤涩灼痛为辨证要点，症见：口渴，心烦，口舌生疮，小便短赤、灼热涩痛，尿血，舌红苔黄，脉数。膀胱湿热证是指湿热侵袭，蕴结膀胱，以小便频急、灼涩疼痛及湿热症状为主要表现的证候。两者都有小便灼热、疼痛和湿热表现，小肠湿热尚有心与小肠的病证。ABC 为共同表现，而不是小肠湿热独见，故答案为 D。

29. 黄柏配苍术属于药物七情中的
A 相恶 B 相须 C 相使 D 相畏

【参考答案】C

【解析】黄柏：清热燥湿，泻火解毒，除骨蒸。苍术：燥湿健脾，祛风散寒。相使，就是以一种药物为主，另一种药物为辅，两药合用，辅药可以提高主药的功效。相恶：一种药物能破坏另一种药物的功效，如人参恶莱菔子。相须：两种功效类似的药物配合应用，增强原有功效。相畏：一种药物的毒副作用能被另一种抑制，如半夏畏生姜。二妙散，功在清热利湿，黄柏为君，清下焦湿热，苍术为臣，健脾燥湿，为相使。故答案为 C。

30. 苍耳子具有而辛夷不具有的功效是
A 温肺化饮 B 发表散寒 C 宣通鼻窍 D 祛风除湿

【参考答案】D

【解析】苍耳子：发散风寒，通鼻窍，祛风湿，止痛。辛夷：散风寒，通鼻窍。故选择D。简便记忆为“辛姨风寒鼻，儿子风湿痛”，这样记忆中药既准确又省时，当然细细研读教材，准确理解中药的功效和在某方中的作用是非常有必要的，而不是单单简便记忆。

31. 收藏药物数最多的古代本草著作是

A《图经本草》 B《经史证类备急本草》 C《本草纲目》 D《本草品汇精要》

【参考答案】C

【解析】《本草纲目》作者李时珍，载药数达到1892种；《经史证类备急本草》（后世简称证类本草）作者唐慎微，载药1500余种；《本草品汇精要》所附1300多幅药图，是古代彩绘本草图谱的珍品，是我国封建社会最后一部大型官修本草。《图经本草》全书21卷，见于现存的古籍中的药条就有780种，其中新增103种。635种药名下，附本草图933幅。实际上这是一次全幅。《新修本草》（又名《唐本草》）是由国家组织修订和推行的，是世界上公开颁布的最早的药典。故选择C。

32. 外用清热解毒，内服清肺化痰的药物是

A 朱砂 B 雄黄 C 珍珠 D 硼砂

【参考答案】D

【解析】本题考查药物功效：硼砂：外用清热解毒；内服清肺化痰（简记：棚外亲热读，棚内倾肺痰）。朱砂：清心镇惊，安神解毒。雄黄：解毒，杀虫。珍珠：安神定惊，明目消翳，解毒生肌（简记为：珍珠安定，明目，小姨嫉妒）。所以答案为D。

33. 下列各项中，治疗虫积腹痛宜选用的药物是

A 甘遂 B 京大戟 C 牵牛子 D 商陆

【参考答案】C

【解析】甘遂：泻水逐饮，消肿散结。京大戟：泻水逐饮，消肿散结。牵牛子：泻下逐水，去积杀虫。商路：泻下逐水，消肿散结。故答案为C。本题中药功效依然推荐简便记忆法，如牵牛子“牵牛下水去寄葱”，“寄葱”谐音“积虫”。

34. 既治寒湿中阻证，又治疟疾的药物是

A 橘皮 B 草果 C 常山 D 槟榔

【参考答案】B

【解析】草果：辛，温，燥湿温中，除痰截疟。常山：苦、辛，寒，涌吐痰涎，截疟。橘皮：理气健脾，燥湿除痰。槟榔：杀虫消积，行气，利水，截虐。故本题答案为A。

35. 木瓜的功效是

- A 祛风散寒，通络止痛 B 祛风通络，定惊止痛
C 祛风除湿，强筋健骨 D 舒筋活络，和胃化湿

【参考答案】D

【解析】木瓜的功效：舒筋活络，和胃化湿。故答案为D。只要熟记功效即可。

36. 性味辛甘大热，归肾脾心肝经的温里药是

- A 肉桂 B 干姜 C 吴茱萸 D 小茴香

【参考答案】A

【解析】肉桂：辛、甘，大热；归肾、脾、心、肝经，功效：补火助阳，散寒止痛，温经通脉，引火归原。干姜：辛、热，归脾胃肺心肾经，功效：温中散寒，回阳通脉，温肺化饮。吴茱萸：辛苦热。有小毒。归肝脾胃肾经，功效：散寒止痛，降逆止呕，助阳止泻。小茴香：辛温，归肝肾脾胃经，散寒止痛，理气和胃。故答案为A。

37. 止血多炒用，化瘀宜生用的止血药是

- A. 紫珠 B. 降香 C. 三七 D. 蒲黄

【参考答案】D

【解析】蒲黄止血多炒用，化瘀、利尿多生用。紫珠：凉血收敛止血，清热解毒，紫珠无需炮制，生用即可，且无化瘀作用。降香：化瘀止血，理气止痛，无需炮制，生用即可。三七：化瘀止血，活血定痛，生用或研细粉用，故答案为D。

38. 既能清热化痰，又能清心定惊的药物是

- A. 瓜蒌 B. 礞石 C. 天竺黄 D. 海蛤壳

【参考答案】C

【解析】天竺黄：清热化痰，清心定惊。瓜蒌：清热化痰，宽胸散结，润肠通便。礞石：坠痰下气，平肝镇惊。海蛤壳：清肺化痰，软坚散结。故选择C。

39. 治疗热极生风所致的高热神昏、惊厥抽搐，应首选的药物是

- A. 羚羊角 B. 天麻 C. 钩藤 D. 僵蚕

【参考答案】A

【解析】钩藤、羚羊角、天麻均有平肝息风、平抑肝阳之功，均可治肝风内动、肝阳上亢之证。然钩羚羊角性寒，清热力强，最适合用治热极生风证。僵蚕：息风止痉，祛风止痛，化痰散结。故选择A。

40. 补气升阳宜蜜炙用，利尿消肿宜生用的药物是

- A. 白扁豆 B. 黄芪 C. 白术 D. 薏苡仁

【参考答案】B

【解析】黄芪生用利尿消肿作用强，蜜炙可增强其补中益气作用。白扁豆：补脾，和中，化湿，炒用可使健脾止泻作用增强，无蜜制的炮制方法。白术：生用利湿，炒用健脾；薏苡仁：利水渗湿，健脾，除痹，清热排脓，清利湿热宜生用，健脾止泻宜炒用。ACD 均无升阳气的作用。故答案为 B。

41. 具有解毒收湿，祛腐蚀疮功效的药物是

- A、升药 B、硫磺 C、瓜蒂 D、胆矾

【参考答案】D

【解析】胆矾：涌吐痰涎，解毒收湿，祛腐蚀疮。升药：有大毒，宜外用，具有拔毒，去腐功效。瓜蒂：涌吐痰食，祛湿退黄。硫磺：外用解毒杀虫止痒，内服补火助阳通便。故选择 D。

42. 赤芍具有而牡丹皮不具有的功效是

- A、清热凉血 B、清退虚热 C、活血化瘀 D、清肝泻火

【参考答案】D

【解析】赤芍：性味苦，微寒，归肝经，功效：清热凉血，散瘀止痛。牡丹皮：性味苦、甘，微寒。归心、肝、肾经。功效：清热凉血，活血祛瘀。赤芍入肝经，可清泻肝火，牡丹皮甘寒，可如血分退虚热。故答案为 D。

43. 最早记载遣药组方和配伍宜忌的医籍是

- A、《汤液经法》 B、《黄帝内经》 C、《伤寒杂病论》 D、《肘后备急方》

【参考答案】B

【解析】最早记载遣药组方和配伍宜忌的医籍是《黄帝内经》，关于“君、臣、佐、使”组方基本结构的理论最早见于《黄帝内经》；《汤液》中医著作，相传作者为伊尹，现仍在学习和使用的“经方”源于此。《伤寒杂病论》被称为“方书之祖”；《肘后备急方》，晋·葛洪著，具有“简、便、廉、萧”特点。《五十二病方》是现存最古老的方书。故答案为 B。

44. 原方用法注名服药后“多饮暖水，汗出愈”的方剂是

- A、止咳散 B、消风散 C、五苓散 D、牵正散

【参考答案】C

【解析】五苓散的用法：捣为散，以白饮和服方寸匕，日三服，多饮暖水，汗出愈，如法将息。

45. 厚朴温中汤组成中不含有的药物是

A、茯苓 B、半夏 C、炙甘草 D、草豆蔻仁

【参考答案】B

【解析】厚朴温中汤：厚朴 陈皮 炙甘草 茯苓 草豆蔻仁 木香 干姜。选择 B。

46. 天台乌药散与暖肝煎组成中均含有的药物是

A、当归、枸杞子 B、沉香、川楝子 C、肉桂、木香 D、乌药、小茴香

【参考答案】D

【解析】天台乌药散的组成：天台乌药、木香、小茴香、高良姜、槟榔、川楝子、巴豆；暖肝煎的组成：当归、枸杞、小茴香、肉桂、乌药、沉香、茯苓、生姜。故答案为 D。

47. 龟板与鳖甲同用的方剂是

A、桑螵蛸散 B、羚角钩藤汤 C、大定风珠 D、天麻钩藤饮

【参考答案】C

【解析】大定风珠鸡子黄，麦地麻芍牡草方，龟板鳖甲胶五味，滋阴熄风最相当。桑螵蛸散龙龟甲，参归茯神菖远加，调补心肾又涩精，心肾两虚尿频佳。（注：醋制龟甲，不可以为是龟板和鳖甲）；羚角钩藤菊花桑，地芍贝茹茯草裹，凉肝熄风又养阴，肝热生风急煎尝（既无龟板也无鳖甲）；天麻钩藤饮：天麻钩藤石决明，梔杜寄生膝与芩，夜藤茯神益母草，主治眩晕与耳鸣（无龟板也无鳖甲）。

48. 泰山磐石散的功用是

A、益气养血，清热安胎 B、益气健脾，养血安胎 C、补脾益肾，固冲安胎 D、益气滋阴，和胃安胎

【参考答案】B

【解析】泰山磐石散的功用：益气健脾，养血安胎。选择 B。

49. 功能温阳健脾，养血止血的方剂是

A、黄土汤 B、归脾汤 C、温脾汤 D、健脾丸

【参考答案】A

【解析】黄土汤的功效：温阳健脾，养血止血。归脾汤：益气补血，健脾养心。温脾汤：攻下冷积，温补脾阳。健脾丸：健脾和胃，消食止泻。故选择 A。

50. 一贯煎中配伍当归的主要用意是：

A. 养血润肠 B. 养血补肝 C. 活血止痛 D. 活血调经

【参考答案】B

【解析】此题考查方义。一贯煎功用：滋阴疏肝，主治肝肾阴虚，肝气郁滞。在此方中当归养血滋阴柔肝，补肝体而助肝用。故答案为B。

51. 槐花散中配伍荆芥穗的用意是

- A. 祛风解痉 B. 疏风止血 C. 疏风解表 D. 化瘀止血

【参考答案】B

【解析】此题考查方义。槐花散功用清肠止血，疏风行气，主治风热湿毒，壅遏肠道，损伤血络证。荆芥穗辛散疏风，微温不燥，炒用入血分而止血。故选择B。

52. 张锡纯在镇肝熄风汤中少佐茵陈的主要用意是：

- A. 清热利湿 B. 清泄肝热 C. 泄热疏肝 D. 疏肝解郁

【参考答案】B

【解析】镇肝熄风汤镇肝熄风，滋阴潜阳。茵陈具有清泄肝热，疏肝理气，以遂其性，为佐药。故选择B。

53. 透脓散的配伍特点是

- A、益气升陷与托里通透共投 B、清热解毒与活血散瘀并用
C、清热解毒与溃坚排脓共投 D、扶正托毒与消散通透并用

【参考答案】A

【解析】透脓散功用：托毒溃脓。主治：痈疡肿痛，正虚不能托毒。配伍特点，是祛邪中兼以扶正，属于托法范围。目的在于托毒排脓，使毒随脓泄，腐祛新生。方中生黄芪益气托毒，鼓动血行，为疮家圣药。故选择A。

54. 下列各项中，适宜用五积散治疗的是

- A、外感风寒，内伤湿滞，发热恶毒，腹痛吐泻者
B、表征未解，邪热入里，下利臭淫，胸闷烦热者
C、外感风邪，内有蕴热，憎寒壮热，便秘溲赤者
D、外感风寒，内伤生冷，身热头痛，恶食腹痛者

【参考答案】D

【解析】五积散为温里剂，具有解表温里，散寒祛湿，理气活血，化痰消积之功效。表现为身热无汗，头痛身疼，项背拘急，胸满恶食，呕吐腹痛，以及妇女血气不和，心腹疼痛，月经不调等属于寒性者。故答案为D。

55. 舌强不能音，足废不能用，口干不能饮，足冷面赤，脉沉细数者，治宜选用

- A、地黄饮子 B、大秦芫汤 C、消风散 D、虎潜丸

【参考答案】A

【解析】上述症状描述属暗瘖证。“暗”是指舌强不能言语，“瘖”是指足废不能行走。地黄饮子：主治：下元虚衰，痰浊上泛之暗瘖证。舌强不能言，足废不能用，口干不欲饮，足冷面赤，脉沉细弱。故答案为A。大秦芩汤：疏风清热，养血活血，主治风邪初中经络证，表现为口眼歪斜，舌强不能言语，手足不能运动，或恶寒发热，苔白或黄。消风散：疏风除湿，清热养血，主治风疹、湿疹，表现为皮肤瘙痒，疹出色红，或遍身云片斑点，抓破后渗出津水，苔白或黄。虎潜丸：滋阴降火，强壮筋骨，主治肝肾不足，阴虚内热之痿证，表现为腰膝酸软，筋骨痿弱，腿足消瘦，步履乏力，或眩晕，耳鸣，遗精，脉细弱。故选择A。

56. 疟疾憎寒壮热，胸闷呕恶，头痛烦躁，舌边深红，舌苔垢腻，脉弦数者，治宜选用

A、甘露消毒丹 B、蒿芩清胆汤 C、达原饮 D、大柴胡汤

【参考答案】C

【解析】达原饮具有开达膜原，辟秽化浊之功，主治：温疫或疟疾，邪伏膜原证。表现为憎寒壮热，或一日三次，或一日一次，发无定时，胸闷呕恶，头痛烦躁，脉弦数，舌边深红，舌苔垢腻，或苔白厚如积粉。甘露消毒丹：利湿化浊，清热解毒，主治湿温时疫，邪在气分，湿热并重，表现为发热倦怠，胸闷腹胀，肢酸咽痛，身目发黄，颐肿口渴，小便短赤，泄泻淋浊，舌苔白或厚腻或干黄。蒿芩清胆汤：清胆利湿，和胃化痰，主治少阳湿热证，表现为寒热如虐，寒轻热重，口苦膈闷，吐酸苦水，或呕黄涎而黏，甚则干呕呃逆，胁肋胀痛，舌红苔白腻，脉数而右滑左弦者。大柴胡汤，主治少阳阳明合病，表现为寒热往来，胸胁苦满，呕不止，郁郁微烦，心下痞硬，或心下满痛，大便不解或协热下利，舌苔黄，脉弦数有力。故答案为C。

57. 患者关节红肿，剧痛夜甚，壮热烦渴，舌红绛少津，脉弦数，治宜选用
A、桂枝芍药知母汤 B、白虎汤 C、儿妙丸 D、犀角散

【参考答案】B

【解析】患者属痹症，抓主症“关节红肿，剧痛夜甚”，特点是“壮热烦渴，舌红绛少津，脉弦数”，故该患者属风湿热痹。风湿热痹临床表现为游走性关节疼痛，可涉及一个或多个关节，活动不便，局部灼热红肿，痛不可触，得冷则舒，可有皮下结节或红斑，常伴有发热、恶风、汗出、口渴、烦躁不安等全身症状，舌质红，舌苔黄或黄腻，脉滑数或浮数。治以：清热通络，祛风除湿。方以：白虎加桂枝汤合宣痹汤加减。故选择B。

58. 患者身热面赤，咳吐大量腥臭脓痰，胸痛，喘不得卧，大便秘结，脉滑数有力。其诊断是

A、肺痈恢复期 B、肺痈初期

C、肺痈成痈期 D、肺痈溃脓期

【参考答案】D

【解析】抓主症“咳吐大量腥臭脓痰”，可知患者为肺痈之溃脓期。溃脓期：痰热与瘀血壅阻肺络，肉腐血败化脓，脓疡内溃外泻，排出大量腥臭脓痰或脓血痰，故答案为D。成痈期临床表现为高热、振寒、咳嗽、气急、胸痛等痰瘀热毒蕴肺的症候。肺痈初期表现为恶寒、发热、咳嗽等肺卫表证。肺痈恢复期：邪去正虚，阴伤气耗的病理过程。

59. 患者淋证反复发作，小便频数，淋漓不已，涩痛不甚，时作时止，腰酸神疲。其诊断是

A、劳淋 B、膏淋 C、气淋 D、热淋

【参考答案】A

【解析】患者淋证，表现为“时作时止，腰酸神疲”，可知是劳淋。故选择A。

60. 患者壮热汗出，项背强直，手足挛急，口噤齟齿，甚则角弓反张，腹胀便秘，舌红，苔黄燥，脉弦数。其辨证是

A、阳明热盛证 B、邪壅经络证
C、痰火内扰证 D、心营热盛证

【参考答案】A

【解析】抓主症“项背强直，手足挛急”，可知患者为痉病，其特点是“壮热汗出，腹胀便秘，舌红，苔黄燥”，则该患者为阳明热盛证的表现。故选择A。邪壅经络表现为头痛、项背强直，恶寒发热，无汗或汗出，肢体酸痛，舌苔薄白或白腻，脉浮紧。心营热盛表现为高热烦躁，神昏谵语，项背强直，四肢抽搐，舌质红绛，苔黄少津，脉细数。痉证并无痰火内扰证。

61. 下列各项中，不属于呕吐肝气犯胃证临床表现的是

A 脘肋胀痛 B 呕吐吞酸 C 呕吐酸腐 D 暖气频作

【参考答案】C

【解析】呕吐病肝气犯胃证的临床表现：呕吐吞酸，暖气频繁，胸肋闷痛，舌边红，苔薄腻，脉弦。呕吐酸腐属食积内停表现。故答案为C。

62. 患者肋肋胀痛拒按，纳呆恶心，厌食油腻，口苦口干，舌苔黄腻，脉弦滑，治宜选用

A 茵陈蒿汤 B 柴胡舒肝散 C 龙胆泻肝汤 D 丹桅逍遥散

【参考答案】C

【解析】上述症状辨病属“胁痛”，其疼痛拒按，则为实证。患者特点“口苦口干，舌苔黄腻，脉弦滑”，辨证属肝胆湿热证。治以清热利湿。方以龙胆泻肝汤加减。故选择 C。

63. 患者腹痛，腹中包块半年。现包块，面消瘦，经闭不行，舌紫有瘀点，脉弦细。应诊断为

A 食滞痰阻之聚证 B 肝气郁滞之聚证 C 瘀血内结之积证 D 气滞血阻之积证

【参考答案】D

【解析】患者腹部包块为积证。“经闭不行，舌紫有瘀点，脉弦细”，属气滞血阻证。聚证属无形，包块聚散无常，痛无定处，病在气分，故排除 AB。积证结块固定不移，痛有定处，病在血分，是为脏病。脉弦为肝气郁滞表现。故答案为 D。

64. 患者腹大胀满，按之如囊裹水，精神困倦，怯寒懒动，小便少，大便溏，苔白腻，脉缓。其辨证是

A 寒湿困脾证 B 气滞湿阻证 C 脾肾阳虚证 D 湿热蕴结证

【参考答案】A

【解析】腹大胀满，按之如囊裹水，属于“鼓胀”。特点是“精神困倦，怯寒懒动，小便少，大便溏，苔白腻，脉缓”，可知该患者为寒湿困脾证。故选择 A。气滞当有肋下胀满或疼，得嗝气、矢气稍减，脉弦。脾肾阳虚其脉当沉细无力，湿热蕴结当有热象表现，故排除 BCD。

65. 患者近两周来，往来寒热，三日一发，热少寒多，胸闷，神疲倦怠，口不渴，舌苔白腻，脉弦。治法宜选

A 解毒祛瘀，芳香化浊 B 清热解表，和解祛邪
C 和解表里，驱邪截疟 D 和解表里，温阳达邪

【参考答案】D

【解析】往来寒热，发有定时，属于“疟疾”。其特点是热少寒多，可知为寒虐。治以和解表里，温阳达邪。方用柴胡桂枝干姜汤合截疟七宝饮加减。答案为 D。

66. 患者眩晕而头重如蒙，胸闷恶心，头目胀痛，心烦而悸，口苦，舌苔黄腻，脉弦滑。治宜选用

A 半夏白术天麻汤 B 镇肝熄风汤 C 导痰汤 D 黄连温胆汤

【参考答案】A

【解析】眩晕而“头重如蒙，胸闷恶心”，故诊断为眩晕，属痰浊中阻证，治以化痰祛湿，健脾和胃，方以半夏白术天麻汤加减。故答案为A。

67. 患者大便干结，腹部胀满，暖气频作，舌苔薄腻，脉弦，其治法是
A 疏肝理气 B 顺气导滞 C 泻热导滞 D 清热润肠

【参考答案】B

【解析】患者“大便干结”，诊断为“便秘”，其特点是“暖气频作，脉弦”，故诊断为气秘。治法：顺气导滞。方以六磨汤加减。故答案为B。

68. 患长期抑郁，刻下眩晕，心悸少寐，心烦易怒，舌质红苔少，脉弦细而数。治宜选用

A 左归丸 B 归脾汤 C 六味地黄丸 D 滋水清肝饮

【参考答案】D

【解析】长期抑郁，辨病属“郁证”，根据症状：心悸少寐、心烦易怒、舌红苔黄、脉弦细数，辨证属“阴虚火旺”，当用滋水清肝饮滋阴清热，镇心安神。

69. 患者发热后突发下肢痿软无力，咽干呛咳，心烦口渴，舌红苔黄，脉细数。其辨证是

A 肺热津伤证 B 湿热浸淫证 C 脾胃亏虚证 D 肝肾亏损证

【参考答案】A

【解析】患者突发下肢痿软无力，属“痿证”，既然是突发，说明是初期，“肺热叶焦因致痿”，患者特点是“咽干呛咳，心烦口渴，舌红苔黄，脉细数”，故患者诊断为痿证，属肺热津伤证。故答案为A。湿热浸淫当有湿邪为患之表现，苔应是黄腻，脾胃亏虚证当有腹胀腹泻、纳呆、神疲乏力等表现。肝肾亏损证当有耳聋耳鸣、腰膝酸软等表现。故排除BCD。

70. 下列各项中，不属于李中梓《医宗必读》治泻九发的是

A 淡渗、升提 B 调气、和血 C 甘缓、酸收 D 清凉、疏利

【参考答案】B

【解析】李中梓《医宗必读·泄泻》篇：“治泻有淡渗、升提、清凉、疏利、甘缓、酸收、燥脾、温肾、固涩。调气和血是治疗痢疾的原则，而非治疗泄泻。故答案为B。

71. 患者水肿病史10余年，近日小便不通，呕吐清水，面色苍白，畏寒肢冷，舌白滑，脉沉细，治宜选用

A 左归弯合小半夏汤

B 济生肾气丸

- C 舟车丸
- D 温脾汤合吴茱萸日

【参考答案】D

【解析】辨病属“关格”，辨证属“脾肾阳虚，湿浊内蕴证”，治法：温补脾肾，化湿降浊。代表方：温脾汤合吴茱萸汤加减。故答案为D。

72. 治疗慢性咳嗽取太渊太白，其配穴方法是

- A 同名经配穴
- B 本经配穴
- C 前后配穴
- D 表里经配穴

【参考答案】A

【解析】太白为足太阴脾经穴，太渊为手太阴肺经穴。均为太阴经，故为同名经取穴。本经配穴是两穴位出自于同一条经脉，前后配穴是背腧穴和募穴配穴；表里经配穴，是互为表里的两条经脉配穴。故答案为A。

73. 位于面部，耳屏正中与下颌骨髁状突之间凹陷中的穴位是

- A 角孙 B 听宫 C 下关 D 颊车

【参考答案】C

【解析】下关穴：在面部，在颧骨下缘中央与下颌切迹之间的凹陷中。突的后方，张口时呈凹陷状。颊车：在面颊部，下颌角前上方，耳下大约一横指处，咀嚼时肌肉隆起时出现的凹陷处。故选择：C。

74. 下列答案中，不属于阴陵泉穴主治的病症的是

- A 膝痛
- B 水肿
- C 黄疸
- D 盗汗

【参考答案】D

【解析】阴陵泉的主治：膝痛，腹胀，泄泻，水肿，黄疸，小便不利或失禁等脾不运化水湿病证。阴陵泉不治疗盗汗，盗汗是阴虚所致，阴陵泉不具有滋阴作用，故选择D。

75. 一侧头痛反复发作，常伴恶心，呕吐者，治疗宜取

- A 足少阳，手足太阳经穴
- B 足厥阴，手足太阳经穴
- C 足少阳，手足阳明经穴

D 足厥阴，手足少阳经穴

【参考答案】C

【解析】一侧头痛属少阳经，恶心呕吐为脾胃症状，属足太阴脾经或者足阳明胃经。故选择 C。

76. 三棱针散刺法常用于治疗病症是

A 局部顽癣

B 昏厥

C 发怒

D 急性吐泻

【参考答案】A。

【解析】散刺法又称为豹纹刺，是对病变局部周围进行点刺的一种方法，具有促进瘀血或水肿得以排除，达到祛瘀生新、通经活络的目的。此法多用于治疗局部瘀血、血肿或水肿、顽癣等。故答案为 A。

77. 根据骨度分寸定位法，相距为 3 寸的两穴是

A 风府与大椎

B 神庭与头维

C 大陵与间使

D 太溪与复溜

【参考答案】C

【解析】间使穴的定位：腕横纹上 3 寸，掌长肌腱与桡侧腕屈肌腱之间。大陵穴的定位：腕横纹中央，掌长肌腱与桡侧腕屈肌腱之间。故选择 C。风府穴：后背正中一条线，往上，后发际向上 1 寸。大椎穴：在后背正中线上，第七颈椎棘突下凹陷中。因为大椎至后发际正中为 3 寸，故风府与大椎相距 4 寸。排除 A。神庭：在头部，当前发际正中直上 0.5 寸。头维：在头侧部，当额角发际上 0.5 寸，头正中线旁开 4.5 寸。所以神庭和头维的距离为 4.5 寸，排除 B。太溪：在足踝区，内踝尖与跟腱之间的凹陷处；复溜：在小腿内侧，太溪直上 2 寸，跟腱的前方。故太溪与复溜距离 2 寸，故排除 D。所以本题答案为 C。

78. 下列各项中，与崩漏相关治疗主要经脉是

A 任脉、带脉

B 带脉、督脉

C 任脉、冲脉

D 督脉、冲脉

【参考答案】C

【解析】崩漏发病的机理：由于冲任损伤，不能固摄，以致经血从胞宫非时妄行。故治疗崩漏当从任脉、冲脉治疗。故答案为 C。

79. 下列关于提插补泄之补法操作中，错误的是

- A 操作时间短
- B 先深后浅
- C 重插轻提
- D 提插幅度小

【参考答案】B

【解析】提插补泻：得气后，先浅后深，重插轻提，提插幅度小，频率慢，操作时间短者为补法。先深后浅，轻插重提，提插幅度大，频率快，操作时间长者为泻法。故选择 B。

80. 根据针灸原则，血瘀证宜

- A 除之
- B 疾之
- C 补之
- D 留之

【参考答案】A

【解析】“菀陈则除之”指对络脉瘀阻不通引起的病证，宜采用三棱针点刺出血，达到活血化瘀的目的。针灸治疗原则：补虚泻实 1 虚则补之，陷下则灸之 2 实则泻之，菀陈则除之 3 不盛不虚以经取之。故选择 A。

二、B 型题：81~120 小题：每小题 1.5 分，共 60 分。A、B、C、D 是其下两道小题的备选项。请从中选择一项最符合题目要求的。每个选项可以被选择一次或两次。

A. 元神之脑 B. 精明之府 C. 中精之府 D. 孤府

81. 胆为

82. 脑为

答案 81C82A

【解析】胆，古人认为胆汁是精纯、清净的精微物质，称为“精汁”，故胆有“中精之府”“清净之府”或“中清之府”之称。脑，又名髓海，深藏于头部，是精髓和神明汇集发出之处，又称为元神之府。《灵枢·本输》“三焦者，中渎之府，水道出焉，属膀胱，是孤之府也。”精明之府，指头部。五脏六腑的精气（或精华）皆上会於头面部，其中尤以人的眼睛，其外观的神态及光华，最能反映脏腑的机能状况。

A. 热极生风 B. 血虚生风 C. 阴虚风动 D. 肝阳化风

83. 导致肢体麻木不仁，筋肉跳动的病机是

84. 导致肢体麻木震颤，眩晕欲仆的病机是

答案：83B84D

【解析】血虚生风指肝血亏虚，虚风内动，以眩晕，肢体震颤，肢体麻木，拘急、瞤动，皮肤瘙痒，爪甲不荣为主要表现。故 83B。肝阳化风主要表现为眩晕欲仆、步履不稳、头胀头痛、急躁易怒、头摇、肢体震颤、手足麻木、语言不利，面赤，舌红，脉弦细有力，甚至突然昏仆，口眼歪斜，半身不遂等。故 84D。热极生风：高热、神昏、抽搐，角弓反张为主要表现。阴虚风动：手足震颤、蠕动，或肢体抽搐，眩晕耳鸣，口咽干燥，形体消瘦，五心烦热。

A. 以热治寒 B. 以寒治热 C. 以寒治寒 D. 以热治热

85. 阴盛格阳者治宜

86. 阴寒内盛者治宜

答案：85D 86A

【解析】阴盛格阳：指体内阴寒过盛，格阳于外，阴阳寒热格拒，表现为内真寒外假热的证候。临床表现为身热，面红，口渴，脉大等假热症状；身虽热，反欲盖衣被；口虽渴，反欲热饮，或饮水不多；脉虽大，却按之无力；面虽红，却浮如妆，游移不定。同时可见四肢厥冷，下利清谷，小便清长，舌淡苔白等真寒症状。故当采用“以热治热”，即看到热象（但本质是寒）而用温热药物治疗。故 85D。阴寒内盛指内生寒邪，导致身体畏寒，得衣被则减，喜热饮，四肢逆冷等表现，“寒则热之”，故“以热治寒”，即用热性药物治疗寒证。故 86A。

A. 鼻翼煽动 B. 鼻流腥臭浓涕 C. 鼻端粉刺 D. 鼻头红肿生疔

87. 肺热炽盛可见

88. 肝胆湿热证可见

答案 87A 88B

【解析】鼻翼煽动是由于肺热炽盛；鼻流腥臭浓涕，多为鼻渊，是胆经湿热蕴阻上攻所致，故 87A88B。鼻端粉刺，称为酒渣鼻，多因肺胃蕴热血瘀所致。鼻头红肿生疔是胃热或血热所致。

A. 弦数 B. 滑数 C. 细数 D. 洪数

89. 阴虚火旺证的典型脉象是

90. 痰热内蕴证的典型脉象是

答案 89C 90B

【解析】阴虚火旺脉象为细数，痰热内蕴证的脉象是滑数；弦数为肝经实热的表现，洪数为阳明经热盛的表现。故 89C 90B。

A. 表热里寒 B. 表里俱热 C. 表寒里热 D. 表实里虚

91. 恶寒发热，头痛无汗，咳嗽痰黄，大便秘结，舌红苔黄，脉数者证数()

92. 发热恶寒，咽喉肿痛，大便溏软，神疲乏力，舌淡苔薄，脉浮数者，证数()

答案 91C92D

【解析】表寒里热证主要表现为恶寒发热、头痛、身痛、口渴引饮、心烦，咳喘痰黄，舌红苔薄等，如麻杏甘石汤为典型方剂。故 91 选择 C。表实里虚证即外部感受实邪，而内部脏腑亏虚的症候，如外感实邪表现为“发热恶寒，咽喉肿痛”，而内部脾虚“大便溏软，神疲乏力”，故 92 题选择 D。表里俱热，即内外俱热，是表里同病的一种表现，患者本有内热，又感受温邪，除有表热证外，发病即见面赤头痛、恶热口渴，咽干舌燥、甚至心烦谵语等里热证。表寒里热证主要表现为恶寒发热、头痛、身痛、口渴引饮、心烦，咳喘痰黄，舌红苔薄等，如麻杏甘石汤为典型方剂。故答案 91C92D。

A. 决明子 B. 密蒙花 C. 夏枯草 D. 淡竹叶

93. 治疗瘰疬癭瘤，宜选用的药物是

94. 治疗乳痈肿痛，宜选用的药物是

答案 93C94C

【解析】：决明子：清热明目，润肠通便；密蒙花：清热泻火，养肝明目，退翳；夏枯草：清热泻火，明目，散结消肿。瘰疬癭瘤、乳痛的治疗都应散结消肿，故 93C94C。淡竹叶：除烦利尿。

A. 萆薢 B. 灯心草 C. 石韦 D. 冬葵子

95. 既能利尿通淋，又能通心火的药物是

96. 既能利尿通淋，又能通乳汁的药物是

答案 95B 96D

【解析】萆薢：利湿去浊，祛风除痹。灯心草：利尿通淋，清心降火。石韦：利尿通淋，清肺止咳，凉血止血。冬葵子：利尿通淋，下乳润肠。故 95B 96D。

A. 补肾助阳，固精缩尿 B. 补肺益肾，纳气平喘

C. 补益肝肾，强筋健骨 D. 补益肝肾，润肠通便

97. 补骨脂，益智仁功效的共同点是

98. 菟丝子，沙苑子功效的共同点是

答案 97A98C

【解析】补骨脂功效：补肾壮阳，固精缩尿，温脾止泻，纳气平喘。益智仁：暖肾固精缩尿，温脾开胃摄唾。故两者均具有功效固精缩尿和温肾，故答案为 97A。菟丝子：补肾益精，养肝明目，止泻，安胎。沙苑子：补肾固精，养肝明目。故 98 答案 C。

A 扶土抑木 B 培土生金 C 滋水涵木 D 补火暖土

99. 用参苓白术散治疗肺虚，久咳，所体现的做法是

100. 用痛泻要方治疗腹痛泄泻，所体现的做法是

答案 99B100A

【解析】参苓白术散功效：益气健脾，渗湿止泻，方中人参、白术、茯苓、益气健脾为君。桔梗宣利肺气，通调水道，又能载药上行，培土生金，参苓白术

散是体现“培土生金”治法的常用方剂。故 99B。痛泻要方：补脾柔肝，祛湿止泻，主治脾虚肝旺之痛泻，故此方体现“扶土抑木”治法。

A 泻热通便 B 下淤泄热 C 清热凉血 D 清利湿热

101. 防风通圣散中配伍大黄的主要用意是

102. 桃核承气汤中配伍大黄的主要用意是

答案 101A102B

【解析】防风通圣散：为解表、清热、攻下三者并用之方，主治外感风邪，内有蕴热，表里皆实之证。配伍大黄意在泻热通便；桃核承气汤功在逐瘀泻热，主治下焦蓄血证，方中配伍大黄，其苦寒，且有逐瘀通经之用，故大黄在方中具有下瘀泄热作用。综上，101A102B。

A 麦门冬汤 B 炙甘草汤 C 百合固金汤 D 养阴清肺汤

103. 治疗肺胃阴虚之肺痿，宜用

104. 治疗气阴两伤之肺痿，宜用

答案 103A104B

【解析】麦门冬汤治疗虚热肺痿，属肺胃阴虚，方中麦冬为君，既养肺胃之阴，又清肺胃之虚热，人参益胃生津，胃津充足，自能上归于肺，此正“培土生金”之法；虚劳肺痿属气阴两伤者，使用炙甘草汤，是用其益气滋阴而补肺。故 103A104B。百合固金汤：滋养肺肾，止咳化痰，主治肺肾阴亏，虚火上炎证。养阴清肺汤：养阴清肺，解毒利咽，主治白喉之阴虚燥热证。

A 桑白皮汤 B 麻杏石甘汤 C 小青龙加石膏汤 D 涤痰汤

105. 肺胀，痰蒙神窍，神识恍惚，脉滑者，治疗宜用

106. 肺胀，饮郁化热，烦躁而喘，脉浮者，治疗宜用

答案 105D106A

【解析】肺胀，表现为神识恍惚，脉滑，属“痰蒙神窍”，治法：涤痰、开窍、息风；方剂：涤痰汤加减。肺胀，表现为饮郁化热，烦躁而喘，为痰热郁肺证，治法：清肺化痰，降逆平喘，方剂：越婢加半夏汤或桑白皮汤。故105D106A。

A 心悸不安，形寒肢冷 B 心悸眩晕，面浮肢肿 C 心悸不寐，多梦易醒 D 心悸心烦，胸闷泛恶

107. 心悸症属心阳不振者，其主症特点是

108. 心悸症属水饮凌心者，其主症特点是

答案 107A108D

【解析】心悸心阳不振证主要表现为心悸不安，胸闷气短，动则尤甚，面色苍白，形寒肢冷，舌淡苔白，故107A；心悸水饮凌心表现为心悸眩晕，胸闷痞满，渴不欲饮，小便短少，或下肢浮肿，形寒肢冷，伴恶心，苔白滑，脉象弦滑或沉细而滑，故108D。

109 无题

110 无题

A 八正散 B 六磨汤 C 清肺饮 D 沉香散

111. 患者小便不通，小腹胀满，口苦咽干，舌红苔腻，脉滑数，治宜选用

112. 患者小便不通，小腹胀满，烦渴欲饮，咳嗽气急，舌红苔黄，脉数，治宜选用

答案 111A112C

【解析】患者“小便不通，小腹胀满”，可知患者为癃闭，111题患者口苦咽干，舌红苔腻，脉滑数，乃是湿热蕴结膀胱所致，故选用八正散清利湿热，通利小便，故111A。112题患者咳嗽气急，舌红苔黄，脉数，为肺热壅盛证，以清肺饮加减，清泻肺热，通利水道。故112C。若肝气郁滞，则用沉香散加减，疏达肝气，活血利水；肝郁气滞严重者，用六磨汤增强其疏肝理气作用。

A 太溪 B 复溜 C 涌泉 D 照海

113. 足少阴肾经经穴是

114. 足少阴肾经输穴是

答案 113B114A

【解析】足少阴肾经五输穴依次是：涌泉（井）、然谷（荥）、太溪（输、原）、复溜（经）、阴谷（合），故 113B114A。

A 俯卧 卧位 B 仰靠 坐卧 C 仰卧位 D 侧伏坐位

115. 针刺双侧大包、阳陵穴、太冲穴、宜选的体位是

116. 针刺一侧听宫、天柱、风池穴、宜选的体位是

答案 115C116D

【解析】仰卧位：适用于取头、面、胸腹部腧穴和上下肢部分腧穴。故 115 选择 C。侧伏坐位：适宜于取头部的一侧、面颊以及耳前后部位的腧穴。故 116D。侧卧：适宜取身体侧面足少阳经腧穴和上下肢部分腧穴。俯卧位：适宜于头、项、脊背、腰骶部腧穴和下肢部分腧穴。仰靠坐位：适宜于取前头、面颊和颈前等部位的腧穴。俯伏坐位：适宜于取后头和项背部的腧穴。

A 气海、脾俞 B 太冲、胃俞 C 梁门、天枢 D 三阴交、太溪

117. 治疗胃脘胀满疼痛，噎腐吞酸，舌苔厚腻，宜取的腧穴是

118. 治疗胃脘灼热隐痛，咽干口燥，舌红少津，宜取的腧穴是

答案 117B118D

【解析】胃脘胀满疼痛，噎腐吞酸，舌苔厚腻，是肝气犯胃的表现，当疏肝和胃，取太冲、胃俞；胃脘灼热隐痛，咽干口燥，舌红少津，是胃阴虚，当取胃俞、三阴交、太溪。故 117B118D。

A 手少阳三焦经 B 手少阴心经 C 足厥阴肝经 D 足太阴脾经

119. 少海、通里穴所属的经脉是

120. 角孙、肩髃穴所属的经脉是

答案 119B120A

【解析】“少冲少府属于心，神门灵道少海寻”，少海属于手少阴心经，“小肠支正心通里”，通里属于手少阴心经，故 119B。记忆歌诀，方便记忆穴位归属某条经脉，同时还利于解答其他题目，所以记忆针灸歌诀很重要。角孙、肩髃穴属于手少阳三焦经穴位。故 119B120A。

三、X 型题：121~180 小题，每小题 2 分，共 120 分。在每小题给出的 A、B、C、D 四个选项中，至少有两项是符合题目要求的。请选出所有符合题目要求的答案。多选或少选均不得分。

121. 下列有关四时发病的述中，与《素问·金匱真言论》相符的是
A 春善病风疰 B 长夏善病洞泄寒中 C 秋善病鼻衄 D 冬善病痹厥

【参考答案】BD

【解析】《素问·金匱真言论》“春善病鼽衄，仲夏善病胸胁，长夏善病洞泄寒中，秋善病风疰，冬善痹厥”，故答案为 BD。

122. 根据五行相克规律治疗原则有
A 补母 B 泻子 C 抑强 D 扶弱

【参考答案】CD

【考查知识点】五行相克次序是：木克土、土克水、水克火、火克金、金克木。临床上运用五行相克规律来治疗疾病，其基本治疗原则是抑强扶弱。依据五行相克规律确定的治法，常用的有抑木扶土法、培土制水法、佐金平木法和泻南补北法四种。补母，泻子是根据五行相生规律确立的治则。故答案为 CD。

123. 肾主封藏是对肾生理功能的高度概括，体现于
A 藏精 B 纳气 C 主水 D 固胎

【参考答案】AB

【解析】肾藏精，是指肾具有贮存、封藏精的生理功能，“肾者，主蛰，封藏之本，精之处也”；肾主纳气，吸入的清气由肺的肃降下达于肾，必须再经肾气的摄纳潜藏，使其维持一定的深度。肾的纳气功能，实际上是肾气的封藏作用在呼吸运动中的具体体现。

124. 脾与胃的关系表现为

A 藏泄相济 B 升降相用 C 燥湿相济 D 纳运相济

【参考答案】BCD

【解析】脾主升，胃主降；脾喜燥恶湿，胃喜湿恶燥；脾主运化，胃主收纳。肝和肾的关系主要表现在精血互化、阴阳协调、藏泄相济三个方面，故藏泄相济是肝与肾的关系。故答案为 BCD。

125. 津液中“液”的特点有

A 浊而粘稠 B 流动性小 C 起濡养作用 D 布散于孔窍

【参考答案】ABC

【解析】因此，在津液中，质地较清晰，流动性大，布散于体表皮肤、肌肉、孔窍，并能渗入血脉之内，起滋润作用的，称为津；质地较浓稠，流动性小，灌注于骨节、脏腑、脑、髓等，起濡养作用的称为液。故答案为 ABC。

《类经·脏象类》“津液本为同类，然亦有阴阳之分。盖津者，液之清者也；液者，津之浊者也。津为汗而走腠理，故为阳；液注骨而补脑髓，故属阴。”《灵枢·五癯津液别》“津液各走其道，故三焦出气，以温肌肉，充皮肤，为其津；其流而不行者为液”。

126. 奇经八脉的生理功能

A 加强十二经脉之间的联系 B 调节六腑的生理功能
C 调节十二经脉的气血 D 调节脑、髓功和女子胞功能

【参考答案】ABCD

【解析】奇经八脉的主要功能：1 密切十二经脉的联系 2 调节十二经脉气血 3 与某些脏腑关系密切。故选择 ABCD。

127. 下列选项中，提醒“火性炎上”的有

A 目赤肿痛 B 口舌生疮 C 牙龈肿痛 D 两目上视

【参考答案】ABC

【解析】火性上炎指火热之邪易侵害人体上部，故火热病证多发生在人体上部，尤以头面部多见，如目赤肿痛、咽喉肿痛、口舌生疮糜烂、牙龈肿痛等。D 两目上视为内风特性，诸风掉眩皆属于肝。

128. 下列各项中，可形成血瘀的有

A 血热 B 血寒 C 气滞 D 气虚

【参考答案】ABCD

【解析】瘀血的形成 1. 血出致瘀 2. 气滞致瘀 3. 因虚致瘀 4. 血寒致瘀 5. 血热致瘀。故选择 ABCD。

129. 气机失调可表现为

A 气逆 B 气虚 C 气陷 D 气脱

【参考答案】ABCD

【解析】

气机失调，是指气的升降出入失常而引起的气滞、气逆、气陷、气闭、气脱等病理变化。气滞，是指气的流通不畅，郁滞不通的病理状态。气逆，指气升之太过，或降之不及，以脏腑之气逆上为特征的一种病理状态。气陷，指气的上升不足或下降太过，以气虚升举无力而下陷为特征的一种病理状态。气闭，即气机闭阻，外出严重障碍，以致清窍闭塞，出现昏厥的一种病理状态。气脱，即气不内守，大量向外亡失，以致机能突然衰竭的一种病理状态。答案为 ABCD。

130. 下列叙述中，体现“因人制宜”的有

A 因病人处于盛夏季节，而慎用温热药 B 病人体质强弱不同治疗用药有别
C 病人处于产后，慎用通泄走窜之品 D 病人 X 动，忘投峻攻，少用补益药

【参考答案】BCD

【解析】因人制宜

根据病人的年龄、性别、体质等不同特点，来制订适宜的治疗原则，称为“因人制宜”；A 为因时制宜。

131 . 中医诊断疾病的基本原理有

A、见微知著 B、整体审查 C、司外揣内 D、以常衡变

【参考答案】ACD

【解析】中医诊断的基本原理：司外揣内、见微知著、以常达变。中医诊断的基本原则：整体审查、诊法合参、病证结合。故答案为 ACD。

132. 主食积内滞的脉象有

A、紧脉 B、洪脉 C、滑脉 D、弦脉

【参考答案】AC

【解析】紧脉主实寒证，疼痛，宿食；滑脉主痰湿，食积，实热，青壮年，孕妇；弦脉主肝胆病，疼痛，痰饮等，老年健康者。洪脉主热盛。故答案为 AC。

133. 下列病症中，与痰有关的有

A、鸡胸 B、瘰疬 C、瘰疬 D、乳痈

【参考答案】BC

【解析】乳痈多因乳头破碎，风邪外袭，或乳汁淤积，乳络阻滞，郁而化热所致。鸡胸：表现为胸骨下部明显突出，胸廓前后径长而左右径短，肋骨侧壁凹陷，形似鸡之胸廓。多见于小儿佝偻病，因先天不足或后天失养，肾气不充，骨
杏苑医考网 :www.yixuekaoyan.cn

校园代理热线 :13261079679

骼发育异常所致。瘰疬：是指颈部结喉处有肿块突起，或大或小，或单侧或双侧，可随吞咽而上下移动，多因肝郁气结痰凝所致，或因水土失调，痰气搏结所致。瘰疬：是指颈侧颌下有肿块如豆，累累如串珠，多由肺肾阴虚，虚火内灼，炼液为痰，结于颈部，或因外感风火时毒，夹痰结余颈部所致。故答案 BC。

134. 导致头汗的原因有

A、虚阳上热 B、上焦热盛 C、中焦湿热 D、下焦湿热

【参考答案】ABC

【解析】头汗，又称但头汗出。指汗出仅见于头部，或头颈部汗出量多的症状。

①可因上焦热盛，迫津外泄。②中焦湿热蕴结，湿郁热蒸，迫津上越。③元气将脱，虚阳上越，津随阳泄。④进食辛辣、热汤、饮酒，使阳气旺盛，热蒸于头等导致。下焦湿热不会出现头汗，故答案为 ABC。

135. 涩脉的主病有

A、精少血多 B、气滞血瘀 C、湿邪内滞 D、痰淤交结

【参考答案】AB

【解析】涩脉主：气滞血瘀、精伤血少、痰食内停。故答案为 AB。

136. 寒淫症可见的表现有

A. 腹痛腹泻 B. 畏寒肢冷 C. 咳嗽气喘 D. 鼻流清涕

【参考答案】ABCD

【解析】：寒淫证指寒邪侵袭机体，阳气被遏，以恶寒甚、无汗、头身或胸腹疼痛、苍白、脉弦紧等为主要表现的实寒证候。临床表现为“伤寒”和“中寒”。伤寒证：恶寒重，或伴发热，无汗，头身疼痛，鼻塞或流清涕，脉浮紧。中寒证 1. 寒邪客肺证：寒邪克肺，肺失宣降，见咳嗽、哮喘。2. 寒滞胃肠证：脘腹疼痛、肠鸣腹泻、呕吐。3. 寒滞经脉：肢体厥冷、局部拘急冷痛。尚有寒滞肝脉、寒滞胞宫等。故答案为 ABCD。

137. 饮证可见的表现有

A. 带下量多 B. 脘痞腹胀 C. 咳痰黏稠 D. 心悸气喘

【参考答案】BD

【解析】饮证指水饮停聚于腔隙或胃肠，以胸闷脘痞，呕吐清水，咳吐清稀痰涎、肋间饱满为主要表现的症候。“夫饮有四，有痰饮，悬饮，溢饮和支饮”。饮留胃肠，则脘痞腹胀，泛吐清水，饮邪停于胸胁，则肋间饱满，咳唾隐痛，饮邪停于心包，则见胸闷心悸，气短不得卧，饮邪犯肺，咳吐清稀痰涎。故答案为 BD。咳痰黏稠是痰证。

138. 心脾两虚症可见的表现有

- A. 月经量多 B. 心悸怔忡 C. 面色萎黄 D. 腹胀便溏

【参考答案】BCD

【解析】心脾两虚证是指脾气亏虚，心血不足，以心悸、神疲、头晕、食少、腹胀、便溏等为主要表现的虚弱证候。简称心脾两虚证。临床表现为心悸怔忡，头晕，多梦，健忘，食欲不振，腹胀，便溏，神疲乏力，或见皮下紫斑，女子月经量少色淡、淋漓不尽，面色萎黄，舌淡嫩，脉弱。本证以心悸、神疲、头晕、食少、腹胀、便溏等为辨证的主要依据。故答案为BCD。

139. 肝火犯肺症可见的表现有

- A. 头晕头胀 B. 胸胁灼痛 C. 咳痰带血 D. 咽喉肿痛

【参考答案】ABC

【解析】肝火犯肺证是指肝火炽盛，上逆犯肺，肺失肃降，以胸胁灼痛、急躁、咳嗽痰黄或咳血等为主要表现的实热证候。临床表现为胸胁灼痛，急躁易怒，头胀头晕，面红目赤，口苦口干，咳嗽阵作，痰黄稠黏，甚则咳血，舌红，苔薄黄，脉弦数。故答案为ABC。

140. 下列各项中，属于伤寒六经病症传变形式的有

- A. 逆传 B. 合病 C. 并病 D. 直中

【参考答案】BCD

【解析】直中：伤寒病初起不从三阳经传入，而病邪直入于三阴者。

合病：伤寒病不经过传变，两经或三经同时出现的病证，如太阳阳明合病、太阳太阴合病等。并病：伤寒病凡一经病证未罢，又见他经病证者。如太阳少阴并病，太阴少阴并病等。叶天士首创温病卫气营血辨证理论体系，其传变方式为“温邪上受，首先犯肺，逆传心包”。故答案为BCD。

144. 佛手、香橼均可治

- A. 食积胃痛 B. 寒疝腹痛 C. 肝胃气痛 D. 痰湿咳嗽

【参考答案】CD

【解析】佛手：疏肝解郁，理气和中，燥湿化痰；香橼：疏肝解郁，理气和中，燥湿化痰。故答案为CD。佛手和香橼功效简便记忆“佛手和香橼属于李贺造诗团”。

145. 具有通便作用的驱虫药有：

- A. 槟榔 B. 鹤草芽 C. 使君子 D. 榧子

【参考答案】 ABCD

【解析】使君子：杀虫消积。槟榔：杀虫消积，行气利水，截虐。榧子杀虫消积，润肠通便，润肺止咳。鹤草芽：杀虫。故答案为 ABCD。

146. 山楂可用治：

A、泻痢腹痛 B、虫积腹痛 C、疝气腹痛 D、瘀阻腹痛

【参考答案】 ACD

【解析】山楂，酸甘，微温，归脾胃肝经。消食化积，行气散瘀。应用：1. 饮食积滞。山楂善于消肉食积滞。2. 泻痢腹痛，疝气痛。山楂入肝经，能行气散结止痛。治泻痢可用焦山楂水煎服，或山楂炭研末服；治疝气与橘核、荔枝核同用。3. 瘀阻胸腹痛，痛经。山楂可入血分，化瘀血，如《医学衷中参西录》山楂：味至酸微甘，性平。皮赤肉红黄，故善入血分为化瘀血之要药。能除 癖 瘕、女子月闭、产后瘀血作疼（俗名儿枕疼）。4. 降血脂。山楂无杀虫作用。生山楂、炒山楂用于消食散瘀，焦山楂、山楂炭多用于治泻痢。故本题 ACD。

147. 郁金具有的功效有：

A、散血消徵 B、行气解郁 C、利胆退黄 D、凉血清心

【参考答案】 ABCD

【解析】郁金功效：活血止痛，行气解郁，清心凉血，利胆退黄。故答案为 ABCD。

148. 下列各项中，具有平肝潜阳作用的药物有：

A、龙骨 B、磁石 C、朱砂 D、琥珀

【参考答案】 AB

【解析】龙骨：镇惊安神，平肝潜阳，收敛固涩。磁石：镇惊安神，平肝潜阳，聪耳明目，纳气平喘。朱砂：清心镇惊，安神，解毒。琥珀：镇惊安神，活血散瘀，利尿通淋。故答案为 AB。

149. 不宜与草乌同用的药物有：

A、半夏 B、天花粉 C、瓜蒌 D、白及

【参考答案】 ABCD

【解析】中药配伍禁忌“十八反”，“半蒺贝藜及攻乌”，川乌、草乌、乌头、附子反半夏、瓜蒌、贝母、白芷、白及，特别说明的是天花粉为瓜蒌根，所以本题答案为 ABCD。

150. 既能益肾固精，又能健脾止泻的药物有：

A、莲子 B、桑螵蛸 C、覆盆子 D、芡实

【参考答案】AD

【解析】莲子：益肾固精，补脾止泻，止带，养心安神。桑螵蛸：固精缩尿，补肾助阳（简单记忆：上校有“钱”补肾阳，钱/前：特定记为固精缩尿）。覆盆子：固精缩尿，益肝肾明目。芡实：益肾固精，健脾止泻，除湿止带。故答案为AD。

151. 方剂配伍中，佐制药的作用有

A 防止病势拒药 B 协调诸药之用 C 降低君臣药之毒性 D 减缓君臣药之烈性

【参考答案】CD

【解析】佐药分为佐助，佐制和反佐。佐制药，即用以消除或减弱君、臣药的毒性，或能制约君、臣药峻烈之性的药物。A为反佐，B为使药作用。故答案为CD。

152. 组成药物中含有牛膝的方剂有

A 天麻钩藤饮 B 独活寄生汤 C 血府逐瘀汤 D 羌活胜湿汤

【参考答案】ABC

【解析】天麻钩藤饮的组成：天麻 钩藤 生决明 山栀 黄芩 川牛膝 杜仲 益母草 桑寄生 夜交藤 朱茯神；独活寄生汤的组成：独活、桑寄生、杜仲、牛膝、细辛、秦艽、茯苓、肉桂心、防风、川芎、人参、甘草、当归、芍药、干地黄；血府逐瘀汤的组成：桃仁、红花、当归、生地黄、川芎、赤芍、牛膝、桔梗、柴胡、枳壳、甘草；羌活胜湿汤的组成：羌活、独活、藁本、防风、炙甘草、蔓荆子、川芎。记忆方剂药物组成最简便的方法是方歌背诵。通过以上分析，故答案为ABC。

153. 组成药物中含有半夏、麦冬的方剂有

A 麦门冬汤 B 竹叶石膏汤 C 温经汤 D 百合固金汤

【参考答案】ABCD

【解析】麦门冬汤的组成：门冬 半夏 人参 甘草 粳米 大枣；竹叶石膏汤的组成：竹叶 石膏 半夏 麦门冬 人参 炙甘草 粳米；温经汤的组成：吴茱萸 当归 芍药 川芎 人参 桂枝 阿胶 牡丹 生姜 甘草 半夏 麦冬；百合固金汤的组成：熟地 生地 当归身 白芍 甘草 桔梗 玄参 贝母 麦冬 百合。故答案为ABCD。本题考查方剂组成，关键记忆方歌！

154. 组成药物中含有熟地黄的方剂有

A 玉女煎 B 阳和汤 C 炙甘草汤 D 大秦艽汤

【参考答案】ABD

【解析】玉女煎的组成：石膏 熟地 麦冬知母 牛膝；阳和汤的组成：熟地黄 麻黄 鹿角胶 白芥子 肉桂 生甘草炮姜炭；炙甘草汤的组成：炙甘草 生姜 桂枝 人参 生地黄 阿胶 麦门冬 麻仁大枣 清酒；大秦艽汤的组成：秦艽 甘草 川芎 当归 白芍 细辛 川羌活 防风 黄芩石膏 白芷 白术 生地黄 熟地黄 白茯苓 川独活。炙甘草汤中为生地黄，余皆为熟地，故答案为 ABD。

155. 小活络丹具有的功用有

A 除湿 B 活血 C 祛风 D 化痰

【参考答案】ABCD

【解析】小活络丹功用：祛风除湿，化痰通络，活血止痛。故答案为 ABCD。

156. 下列各项中，属于紫金锭(王枢丹)功用的有

A 消肿止痛 B 化痰开窍 C 辟秽解毒 D 溃坚透浓

【参考答案】ABC

【解析】玉枢丹功用：化痰开窍，辟秽解毒，消肿止痛。故答案为 ABC。

157. 左金丸中少佐吴茱萸的用意有

A 引导黄连入肝经，以泻肝火 B 牵制黄连，使泻火而无凉遏之弊端
C 疏肝解郁，以使肝气条达 D 取其下气之用，以和胃降逆

【参考答案】ABCD

【解析】左金丸功效：清泻肝火，降逆止呕。主治：肝火犯胃证。方中重用黄连为君，清肝泻火，使肝火得清，自不横逆犯胃，黄连亦善清泻胃热，胃火降则其气自和，一药而两清肝胃。中少佐辛热之吴茱萸(四点功效)，一者疏肝解郁，以使肝气条达，郁结得开；一者反佐以制黄连之寒，使泻火而无凉遏之弊；一者取其下气之用，以和胃降逆；一者可引领黄连入肝经。如此一味而功兼四用，以为佐使。二药合用，共收清泻肝火，降逆止呕之效。故答案为 ABCD。

158. 黄芩、栀子同用的方剂有

A 清瘟败毒饮 B 龙胆泻肝汤 C 普济消毒饮 D 当归六黄汤

【参考答案】AB

【解析】清瘟败毒饮：生石膏 小生地 犀角 黄连 栀子 桔梗 黄芩 知母 赤芍 玄参 连翘 甘草 丹皮 鲜竹叶；龙胆泻肝汤：龙胆草 黄芩 栀子 泽泻 木通 当归 生地黄 柴胡 生甘草 车前子；普济消毒饮：酒炒黄芩 酒炒黄连 陈皮 生

甘草 玄参 柴胡 桔梗连翘 板蓝根 马勃 牛蒡子 薄荷僵蚕 升麻；当归六黄汤；
当归 生地黄 黄芩 黄柏 黄连 熟地黄 黄芪。故黄芩、栀子同用只有 AB。

159. 下列各证中，可用黄连解毒汤治疗的有

- A 热伤血络，吐血衄血发斑者 B 火毒炽盛，烦躁错语不眠者
C 热壅肌腠，发为痈肿疔毒者 D 阳明腑实，便秘潮热谵语者

【参考答案】ABC

【解析】黄连解毒汤治疗三焦火毒证，表现为大热烦躁，口燥咽干，错语不眠；或热病吐血、衄血；或热甚发斑，或身热下利，或湿热黄疸；或外科痈疡疔毒，小便黄赤，舌红苔黄，脉数有力。选项 D 为阳明腑实的表现。故答案为 ABC。

160. 下列各项中，属于《伤寒六书》回阳救急汤原方加减法的有

- A 泄泻不止，加升麻，黄芪 B 若呕吐涎沫，或少腹痛，加盐炒吴茱萸
C 若干呕心烦，厥逆无脉，去茯苓加麦冬 D 呕吐不止，加姜汁

【参考答案】ABD

【解析】《伤寒六书》回阳救急汤原方加减。加减应用：若呕吐涎沫，或少腹痛者——加盐炒吴茱萸，温胃暖肝，下气止呕；泄泻不止者——加升麻、黄芪等益气升阳止泻；呕吐不止者——加姜汁温胃止呕；若无脉者——加少许猪胆汁，用为反佐，以防阳微阴盛而成阳脱之变。故选 ABD。

161. 下列各项中，属于癭病病理因素的有

- A 气滞 B 痰凝 C 血瘀 D 水饮

【参考答案】ABC

【解析】癭病病理因素主要为气滞、痰凝、血瘀结于颈前。故答案为 ABC。

162. 下列各项中，属于内伤咳嗽治法的有

- A 滋阴润肺，化痰止咳 B 疏风清肺，润燥止咳
C 燥湿化痰，理气止咳 D 清热肃肺，豁痰止咳

【参考答案】ACD

【解析】内伤咳嗽有痰湿蕴肺治疗以健脾燥湿，化痰止咳；痰热郁肺治疗以清热化痰肃肺；肺阴亏耗治疗以滋阴润肺，止咳化痰。B 疏风清肺，润燥止咳，为外感咳嗽的治法。故答案为 ACD。

163. 下列各项中，属于颤证诊断要点的有

- A 肢体颤抖 B 项背强直，肢体抽搐
C 头部摇晃 D 记忆减退、判断力差

【参考答案】AC

【解析】诊断依据：1. 头部及肢体颤抖、摇动，不能自制，甚者颤动不止，四肢强急。2. 常伴动作笨拙，活动减少，多汗流涎，语言缓慢不清，烦躁不寐，神识呆滞等症状。3. 多发生于中老年人，一般呈隐袭起病，逐渐加重，不能自行缓解。部分病人发病与情志有关，或继发于脑部病变。此题采用排除法，B 为疫病 D 为痴呆诊断要点。故答案为 AC。

164. 下列各项中，属于喘证实喘辨证要点的是

- A 呼吸深长有余 B 呼出为快
C 呼吸气粗声高 D 呼多吸少

【参考答案】ABC

【解析】实喘呼吸深长有余，呼出为快，气粗声高，伴有痰鸣咳嗽，脉数有力。呼多吸少为虚喘肾虚不纳证。故答案为 ABC。

165. 以苓桂术甘汤为主方治疗的病症有

- A 呕吐之痰饮内阻证 B 肺胀之阳虚水泛证
C 水肿之脾阳虚衰证 D 痰饮之脾阳虚弱证

【参考答案】AD

【解析】呕吐痰饮内阻用小半夏汤合苓桂术甘汤；痰饮之脾阳虚弱证用苓桂术甘汤和小半夏加茯苓；水肿脾阳虚衰证用实脾散；肺胀之阳虚水泛证用真武汤合五苓散。故答案为 AD。

166. 下列各项中，属于内伤头痛发病原因的有

- A 情志不畅，火盛伤阴 B 禀赋不足，肾精亏损 C 思虑过度，气血亏虚
D 饮食失节，痰湿内阻

【参考答案】ABCD

【解析】内伤头痛多因情志失调、先天不足或房事不节、饮食劳倦及体虚久病、头部外伤或久病入络所致，包括：肝阳头痛、血虚头痛、痰浊头痛、肾虚头痛、瘀血头痛等。故答案为 ABCD。