

2005 年全国硕士研究生入学统一考试中医综合科目试题

一、A 型题：75 小题，每小题 1 分，共 75 分。在每小题给出的 A、B 人、D、E 五个选项中，只有一项是最符合题目要求的。

1. 《灵枢·顺气一日分为四时》说：“夫百病者，…···哆以巴慧”，是因为

A 人人气始生，病气衰 B. 人气长，长则胜邪 C. 人气始衰，邪气始生

D. 人气入脏，邪气独居于身 E. 人气抗邪，卫外为固

2. 根据阴阳学说，药用五味，下列属阳的是

A 辛、甘、酸 B. 酸、苦、咸 C. 辛、苦、甘 D. 辛、甘、淡 E. 辛、淡、咸

3. 《难经经释》说：“邪扶生气而来，虽进而易退”，是指

A 母病及子 B. 子病犯母 C. 相乘传变 D. 相侮传变 E. 表里传变

4. 肺的通调水道功能，主要依赖于

A 肺主一身之气 B. 肺司呼吸 C. 肺气宣发肃降 D. 肺朝百脉而主治节 E. 肺输精于皮毛

5. 《素问·上古天真论》说：“筋骨坚，发长极，身体盛壮”，是指女子哪个年龄段的生理表现？

A “二七” B. “三七” C. “四七” D. “五七” E. “六七”

6. 在气的生成过程中，尤为重要的是

A 肺的呼吸功能 B. 脾胃运化功能 C. 肾的闭藏功能 D. 肺肾协调功能 E. 心的主血功能

7. 《素问·气穴论》称其具有“溢奇邪”、“通营卫”十用的是
- A 皮部 B. 孙络 C. 浮络 D. 别络 E. 大络
8. 加强足三阴、足三阳经脉与心脏联系的是
- A 太经别 B. 别络 C, 阴维脉 D. 阳维脉 E. 阴跷脉
9. 暑邪为病，症见汗多，气短，乏力，是因为
- A 暑性炎热 B. 暑多挟湿 C. 暑性升散 D. 暑扰心神 E. 暑易化火
10. 影响疾病发生、发展与变化的根本原因，主要是
- A. 禀赋的强弱
- C. 邪气的强弱 E. 正气的盛衰
11. 实邪结聚，阻滞经络，气血不能外达的病机是
- A 由实转虚 B. 邪气的性质 C 真虚假实 D. 真实假虚 E. 因虚致实
12. 临证所见“面黑齿长而垢，腹胀闭，上下不通”，其病机是
- A 太阳之脉终结 B. 少阳之脉终结 C. 阳明之脉终结 D. 大阴之脉终结 E. 少阴之脉终结
13. 与未老先衰，头发枯萎、早脱、早白密切相关的病机是
- A 肝血不足 B. 肾精亏损 C. 肺气虚衰 D. 肾气不固 E. 脾虚不运
14. 临床治疗虚衰病证，为求阴阳相济，在补阴时适当配用补阳药，此为
- A 阴中求阳 B 阳中求阴 C 阴阳双补 D 阳病治阴 E 阴病治阳
15. 《察病指南》的作者是
- A 陈言 B. 王叔和 C 施发 D 巢元方 E. 李时珍

16. 青色与黑色的共同主病为

A 寒证、湿证、虚证 B. 寒证、痛证、瘀血 C. 湿证、瘀血、惊风 D. 水饮、瘀血、痛证 E. 惊风、痛证、寒证

17. 中风先兆的舌态是

A 舌短 B 舌萎 C 弄舌 D • 吐舌 E 舌强

18. 舌苔黑面润滑多属

A 寒盛阳衰 B. 热盛伤津 C. 阴虚火旺 D 痰火内蕴 E. 湿热熏蒸

19. 阳明潮热的时间是

A 11-13 时 B 13-15 时 C. 15-17 时 D 17-19 时 E 19 — 21 时

20. 大便先干后溏属于

A 脾气虚弱 B 肝郁脾虚 C. 肝胃不和 D 脾肾阳虚 E. 大肠湿热

21. 脉形如豆，厥厥动摇，滑数有力，属于

A 促脉 B. 短脉 C. 疾脉 D. 动脉 E. 紧脉

22. “至虚有盛候”是指

A 虚中夹实 B. 实中夹虚 C. 真虚假实 D. 真实假虚 E. 虚实转化

23 注意力不集中，心悸易惊，失眠多梦，甚则哭笑无常，语无伦次，属于

A. 悲则气消 B. 思则气结 C. 惊则气乱 D. 恐则气下 E. 喜则气缓

24 腹痛肠鸣，呕吐泄泻可见于

A 风淫证候 B. 寒淫证候 C. 暑淫证候 D. 湿淫证候 E. 火淫证候

25 肝阴不足与肝阳上亢均可见于

A 头目胀痛 B. 失眠健忘 C. 腰膝疲软 D. 手足蠕动 E. 眩晕耳鸣

26. 月经衍期，经色紫暗，夹有血块，少腹冷痛者，其证为

A 血瘀 B. 血寒 C. 气滞 D. 气滞血瘀 E. 气虚血瘀

27. 男子庙气，女子带下瘤聚为何经病证？

A 冲脉 B. 任脉 C. 督脉 D. 带脉 E 阴维脉

28. 持续低热，暮热早凉，形瘦，手足蠕动，舌终无苔，脉细数证属于

A 血分虚热 B. 血分实热 C. 营分证候 D. 热扰胸膈 E. 热在肺胃

29 症见月经量多，色淡，少腹冷痛，舌淡苔白，脉沉细无力。治疗应首选

A 侧柏叶 B. 仙鹤草 C. 艾叶 D 三七 E. 白及

30. 症见胸闷作痛，甚则胸痛彻背，短气，舌苔白腻，脉弦紧，治疗应应首
选

A 木香 B. 陈皮 C. 香附 D. 乌药 E. 在白

31 《本草经集注》新增的药物不可能见于

A(神农本草经) B. 《新修本草》 C. 《证类本草》 D. 《本草纲目》 E. 《本
草纲目拾遗》

32. 下列哪项不是道地药材?》

A 四川的附子 B. 江苏的薄荷 C. 东北的五味子 D. 山东的苍术 E. 云南的获
警

33. 按照归经理论，下列哪味药不归心经？

A. 板子 B. 曹香 C. 牛黄 D. 龙眼肉 E. 丹参

34. 下列除哪项外，均为苦味药的作用？
- A 清泄火热 B. 泻火存阴 C. 通利小便 D. 通泄大便 E. 降泄逆气
35. 下列选项中，能解表消疮的药物是
- A 防风 B. 荆芥 C. 细辛 D. 羌活 E 藁本
- 36 蒲公英具有而紫花地丁不具有的功效是
- A. 凉血利咽 B. 消痈散结 C. 利湿通淋 D. 疏散风热 E. 凉血消斑
37. 下列选项中，只供外用、不作内服的药物是
- A 砒石 B. 雄黄 C. 硫黄 D. 土荆皮 E. 硼砂
- 38 下列选项中，具有祛风除湿、通经活络功效的药物是
- A 防己 B. 独活 C. 蚕砂 D. 木瓜 E. 海风藤
- 39 下列选项中，主归脾、胃、大肠经的药物是
- A 沉香 B. 檀香 C. 积实 D. 佛手 E 香椽
- 40 大蓟、小蓟皆可用于治疗
- A 肝火目赤 B. 肺热咳嗽 C. 胃火牙痛 D. 热毒疮疡 E. 热淋涩痛
41. 能“上行头目，下调经水，中开郁结”的药物是
- A 延胡索 B. 郁金 C. 姜黄 D. 丹参 E. 川芎
42. 下列关于药物用法用量的叙述，错误的是
- A 麝香人丸散，每次 0.06-0.1g B. 芦荟人丸散，每次 1-2g C. 京大戟人丸散，每次 1g
- D. 牵牛子入丸散，每次 4-6g E. 硫黄人丸散，每次 1-3g

43. 下列选项中，属于九味羌活汤的两味药物是
- A 荆芥、川芎 B. 黄芩、半夏 C. 细辛、防风 D. 生地、干姜 E. 白芷、薄荷
44. 下列方剂中，具有滋阴益气、泻结泄热功用的是
- A 增液承气汤 B. 新加黄龙汤 C. 济川煎 D. 麻子仁丸 E. 大黄附子汤
45. 治疗肝郁化热、脾虚血虚证的最佳选方是
- A 四边散 B. 小柴胡汤 C. 逍遥散 D. 加味逍遥散 E. 黑逍遥散
46. 芍药汤的功用是
- A 调和气血，清热解毒 B. 清热解毒，凉血止痢 C. 清热利湿，升清降浊
D. 清热化湿，理气和中 E. 利湿化浊，清热解毒
47. 治疗带下色白或淡黄，清稀无臭，面色优白，倦怠便溏，舌淡苔白，脉缓的最佳选方是
- A 龙胆泻肝汤 B. 完带汤 C. 参苓白术散 D. 清带汤 E. 四君子汤
- 48 治疗胸腔胁痛，吞酸吐苦，咽干口燥，舌红少苔，脉细弱的最佳选方是
- A 一贯煎 B 大补阴丸 C. 左金丸 D 泻黄散 E. 玉女煎
- 49 我国历史上第一部详析方剂理论的专著是
- A 《伤寒论》 B. 《圣济总录》 C. 《医方集解》 D. 《医方考》 E. 《古今名医方论》
50. 定喘汤适用的病证是
- A 外感温燥，邪在肺卫 B. 风寒客表，水饮内停 C. 外感风寒，内伤湿滞
D. 风寒外束，痰热内蕴 E. 胸阳不振，痰浊中阻

51. 下列方剂中，含有桔梗、黄芩的是
- A 败毒散 B. 桑菊饮 C. 黄连解毒汤 D. 凉膈散 E. 防风通圣散
- 52 下列方剂中，具有养血安神、清热除烦功用的是
- A 天王补心丹 B. 朱砂安神丸 C. 甘麦大枣汤 D. 磁朱丸 E. 酸枣仁汤
- 53 下列方剂中，含有包煎药物的是
- A 清营汤 B 蒿苈情胆汤 C. 炙甘草汤 D 蒿苈情胆汤 E. 温经汤
- 54 下列选项中，属于暖肝煎组成药物的是
- A 桂枝、芍药 B. 香附、川梯子 C. 荔枝核、泽泻 D. 乌药、获警 E. 吴茱萸、干姜
55. 功用为活血化瘀、缓消津块的方剂是
- A 桂枝茯苓丸 B. 生化汤 C. 复元活血汤 D. 失笑散 E. 血府逐瘀汤
- 56 治疗胸胁胀满，目眩心悸，或短气而咳，舌苔自滑，脉弦滑的最佳选方是
- A 十枣汤 B. 防己黄芪汤 C. 苓桂术甘汤 D. 真武汤 E. 五皮散
- 57 身热，汗少，头昏，肢体瘦重，心烦口干，苔黄腻，脉濡数。治疗宜用
- A 荆防败毒散 B. 藿香正气散 C. 玉屏风散 D. 新加香薷饮 E. 连朴饮
- 58 干咳无痰，咽干鼻燥，恶寒发热，头痛无汗，舌苔薄白少津。治疗宜用
- A 桑杏汤 B. 杏苏散 C. 清燥救肺汤 D. 桑菊饮 E. 银翘散
- 59 哮喘缓解期，属脾虚者，治疗宜用
- A 人参蛤蚧散 B. 平喘固本汤 C. 补中益气汤 D. 苏子降气汤 E. 六君子汤

60 喘咳痰多，气急胸闷，动则气喘尤甚，肢冷，汗出，小便频数，舌苔腻，脉沉细而滑。其证候是

A 肾气虚衰 B. 心阳欲脱 C. 痰浊阻肺 D. 上实下虚 E. 肺肾气虚

61 患者平素体健，三日前突受惊吓，现心悸易惊，坐卧不宁，少寐多梦，舌苔薄白，脉弦。治疗宜用

A 朱砂安神丸 B. 归脾汤 C. 安神定志丸加磁石 D. 天王补心丹 E. 桂枝甘草龙骨牡蛎汤

62 患者平素头晕头痛，耳鸣目眩，少寐多梦，突然发生口舌歪斜，舌强语蹇，半身不遂，舌红，脉弦细数。治疗宜用

A 苏合香丸 B. 镇肝熄风汤 C. 安宫牛黄丸 D 补阳还五汤 E. 解语丹

63. 患者突然昏仆，不省人事，牙关紧闭，口供不开，两手握固自唇暗，四肢不温，舌苔白腻，脉沉滑缓。治法宜用

A 益气回阳，救阴固脱 B. 清肝息风，辛凉开窍 C. 滋阴潜阳，息风通络

D. 平肝潜阳，息风通络 E. 豁痰息风，辛温开窍

64. 少腹拘急冷痛，舌苔白，脉沉紧。治疗宜用

A 少腹逐瘀汤 B. 隔下逐瘀汤 C. 芍药甘草汤 D. 暖肝煎 E. 茴香橘核丸

65 萎证的病理特点是

A 实证为多 B. 寒证为多 C. 热证为少 D 虚证为少 E. 虚证为多

66 患者水肿 8 年，未进行系统治疗，出现心悸，喘咳，不能平卧，小便不利，下肢浮肿，畏寒肢冷，舌淡，苔水滑，脉弦滑。其病机是

A 心脾两虚，血不养心外 B 肺气不足，通调失司 C. 脾气虚弱，健运失司

D. 阳虚水泛，水气凌心 E. 心阳不足，心失温养

67 咽中不适，如有物梗阻，咳之不出，咽之不下，胸中窒闷，呕恶，口苦，舌苔黄而腻，脉滑数。治疗宜用

A 温胆汤 B. 涤痰汤 C. 二陈汤 D. 半夏厚朴汤 E. 柴胡疏肝散

68 患者平日急躁易怒，近日由于工作不顺而导致失眠，不思饮食，口渴喜饮，口苦目赤，小便黄，大便秘结，舌红苔黄，脉弦数。治疗宜用

A 龙胆泻肝汤 B. 丹桅逍遥散 C. 滋水清肝饮 D 柴胡疏肝散 E. 黄连温胆汤

69 痫证发作日久，健忘，心悸，头晕目眩，腰膝疲软，神疲乏力，舌苔薄，脉细数其证候是

A 脾胃阳虚 B 肺脾气虚 C 心血亏虚 D 肾精不足 E 心肾亏虚

70 患者实感天旋地转，恶心欲吐，站立不稳，跌倒在地，神志清楚，数分钟后自行缓解。应诊断为

A 中风 B. 厥证 C. 痫证 D 昏迷 E. 眩晕

71 麻黄连翘赤小豆汤合五味消毒饮治疗水肿的证候是

A 风水泛合 B. 湿毒浸淫 C. 水湿浸渍 D. 湿热变盛 E. 脾阳虚衰

72 多食易饥，形体消瘦，大便干燥，舌苔黄，脉滑数。治疗宜用

A 消渴方 B 白虎加人参汤 C. 知柏地黄丸 D. 玉女煎， E. 二冬汤

73 “脉痹不已，复感于邪，内含于心写愧心悸的病机是

A 水饮凌心 B. 痰热扰心 C. 瘀血阻络 D. 阴虚火旺 E. 心阳不足

74 患者低热数年，以劳累后为著，伴头痛头晕，倦怠乏力，舌淡，脉虚。其发热的证候是

A 阴虚 B. 气虚 C. 血虚 D. 肝郁 E. 阳虚

75 下痢时发时止，日久不愈，发时便下脓血，里急后重，腹部疼痛，饮食减少，倦怠怯冷，舌质淡，舌苔腻，脉虚治疗宜用

A 连理汤 B. 驻车丸 C. 胃冬汤 D. 真人养脏汤 E. 香连丸

二. B 型题符合题现的原及型题：76-105 小题，每小题 1 分，共 30 分。A、B、C。其下两道小题的备选项，每小题只能从中选择一个最目要求的，每个选项可以被选择一次或两次。

A 气化作用 B. 防御作用 C. 固摄作用 D. 推动作用 E. 营养作用

76 气能防止精、血、津液滑脱的作用称

77 精、气、血、津液各自的新陈代谢及相互转化的作用称

A 既病防变 B. 治病求本 C. 因人制宜 D. 因时制宜 E. 因地制宜

78 辨证论治的原则是

79 《素问·五常政大论》所说“西北之气，散而寒之”，体现的原则是

A 肝经 B. 肾经 C 脾经 D. 心经 E. 肺经

80 连舌本，散舌下的经脉是

81 经脉上行与督脉会于头顶部的是

A 实证 B. 虚证 C 寒证 D. 热证 E. 表证

82 小儿食指络脉色鲜红者，多属

83 小儿食指络脉弯曲、环形、多枝者，多属

A. 语无伦次，狂躁妄言 B. 语无伦次，神志不清 C. 语言重复，声低断续

D. 语言错乱，说后自知 E. 自言自语，见人则止

84 郑声可表现为

85 谵语可表现为

A. 寒热错杂 B. 真热假寒 C. 真寒假热 D. 表里俱寒 E. 表里俱热

86 烦热欲去衣被，胸腹温，尿清长，头晕咽干，面浮红如妆，下肢厥冷，舌淡脉弱。此证为

87 经常脘腹冷痛喜按，泛吐清涎，口苦微渴，小便短黄，舌质红苔薄黄，脉沉弦。此证为

A 先煎 B 后下 C. 包煎 D. 另煎 E. 与他药同煎

88 旋覆花人汤剂宜

89 细辛人汤剂宜

A 白扁豆 B. 苍术 C. 厚朴 D. 藿香 E. 佩兰

90 治疗外感风寒挟湿之表证，宜选

91 治疗肠胃积滞，腹胀便秘，宜选用

A 益胃生津，润肺清心 B. 润肺止咳，清心安神 C 滋阴补血，生津润肠

D 养胃生津，清退虚热 E. 滋阴润肺，补脾益气

92 桑塔具有的功效是

93 麦冬具有的功效是

A. 温中补虚，降逆止呕 B. 温中补虚，降逆止痛 C. 温中祛寒，补气健脾

D. 温中补虚，和里缓急 E. 温中行气，燥湿除满

94 厚朴温中汤的功用是

95 大建中汤的功用是

A 石膏、知母 B. 石膏、人参 C. 石膏、粳米 D. 石膏、牛膝 E. 石膏、寒水石

96 属于桂等甘露饮组成药物的是

97 属于清燥救肺汤组成药物的是

A 天麻钩藤饮 B. 小活络丹 C. 大秦茶汤 D. 玉真散 E. 消风散

98. 治疗风邪初中经络宜

99. 治疗风寒湿痹宜用

A 月华丸 B. 清燥救肺汤 C. 百合固金汤 D 沙参麦冬汤 E. 补肺汤

100. 治疗肺阴亏损肺疾，宜选用

101 治疗肺阴亏损虚劳，宜选用

A 胃阴不足，虚中有热 B. 气逆痰阻，胃气上逆 C. 脾胃阳虚，隔间不利]

D. 肝气上乘，胃气上冲 E. 气不化律，食滞内阻

102 呕吐反复发作，时作干呕，口干咽燥，舌红津少，脉细数病机是

103 叹声低弱无力，气不得续，面色苍白，手足不温，舌淡苔白，脉沉细弱。
其病机是

A 小便点滴不爽，排出无力，面色优白，神气怯弱，畏寒肢冷，腰膝疲软，
舌淡苔白，脉沉细弱

B. 小腹坠胀，时欲小便而不得出，精神疲乏，食欲不振，气短声低，舌淡，
脉虚弱

C. 小便淋漓不已，时作时止，遇劳即发，神疲无力，腰膝疲软，舌质淡，脉
细弱

D. 小腹坠胀，尿有余沥，面色优白，舌质淡，脉虚无力

E. 小便涩滞，淋漓不尽，少腹满痛，舌苔薄，脉沉弦

104 在闭属中气不足者的表现是

105 淋证属气淋虚证者的表现是

三、X 型题：106-150 小题，每小题 1 分，共 45 分。在每小题给出的 A、B、C、D 四个选项中，至少有两项是符合题目要求的。请选出所有符合题目要求的答案，多选或少选均不得分。

106. 《素问·厥论》所说“脾主为胃行其津液者也”的含义是

A 脾能将水谷化为精微 B. 脾气散精，上归于肺 C. 脾能运化水液 D. 脾能转输水谷精微

107. “津血同源”的主要依据是

A 津可以化血 B. 血可以生津 C. 津血同源于水谷精气 D. 津亏则血燥，血燥则津枯

108. 三焦主持诸气的内涵是

A 三焦为决读之官 B. 三焦为气升降出人之通道 C. 三焦主通行三气 D. 三焦为气化之场所

109. 疫病发生与流行，多与哪些因素有关？

A. 气候的反常变化 B. 空气、水源或饮食物受到污染 C. 预防隔离不利 D. 情志因素的影响

110 《素问·生气通天论》说：“味过于苦”，则

A 肝气以律 B. 脾气不慌 C. 心气喘满 D. 胃气乃厚

111 导致心的阳气偏盛的主要原因有

A 邪热内郁 瘀血化热 B 瘀血化热 C 劳心过度 D 五志化火

112 肺气虚损易导致

A 卫表不固，自汗 B. 津液不布，聚痰成饮 C. 肾不纳气，动辄气急 D. 宣肃不及，少气不足以息

113 形成胃气虚的常见原因有

A. 饮食失节 B. 湿邪羁留 C. 禀赋素虚 D. 久病元气不复

114 但头汗出可见于

A 上焦邪热 B. 中焦湿热 C. 外感风热 D. 虚阳上越

115 嗜睡的病机是

A 痰火扰神 B. 痰湿困脾 C. 心肾阳虚 D. 心肾不交

116 寒凝肝脉可见

A 小腹冷痛 B 绕脐痛 C. 睾丸坠胀冷痛 D 少腹冷痛

117 重按始得的脉象有

A 微脉 B 弱脉 C. 革脉 D 劳脉

118 患者咳喘，喉中当

A 饮停胸胁 B 风水相搏 C. 痰热空肺 D 寒痰阻肺

119 心悸可见于

A. 心脾两虚证 B 心肺气虚证 C. 心肝血虚证 D 心肾阳虚证

120 少阴寒化证可见

A 四肢厥冷 B 身热面赤 C. 但欲寐 D 脉细数

121 下焦病证的表现有

A 身热面赤 B. 脉象弦细 C. 口干舌燥 D. 神倦耳聋

122 下列选项中，属于配伍禁忌的有

A 白芍配莱芦 B. 白前配半夏 C. 白家配川乌 D. 瓜蒌配白及

123 下列选项中，属于妊娠慎用的药物有

A 肉桂 B. 桃仁 C. 积实 D. 番泻叶

124 五味子的收敛固涩作用有

A 收敛止汗 B. 固精止遗 C. 涩肠止泻 D. 敛肺止咳

125 花椒常用于治疗

A 中寒腹痛 B. 虫积腹痛 C. 经寒痛经 D. 湿疹疫痒

126 性味苦寒，不宜持续或过量服用的药物有

A 荔枝核 B. 苦廉皮 C. 川廉子 D 使君子

127 下列选项中，既能利尿通淋、又能止痒的药物有

A 篇蓄 B. 石韦 C. 灯心草 D. 地肤子

128 下列选项中，具有续筋接骨功效的药物有

A 补骨脂 B. 狗脊 C. 自然铜 D 土鳖虫

129 桔梗的功效有

A 降气化痰 B. 开宣肺气 C. 利湿排脓 D. 利咽开音

130 下列选项中，具有活血祛瘀功用的方剂有

A 丹参饮 B. 补阳还五汤 C. 失笑散 D. 活络效灵丹

131 下列选项中，属于羚角钩藤汤主治症的有

A 高热不退 B. 手足抽搐 C. 口眼蜗斜 D. 半身不遂

132 下列选项中，含有生地黄、木通的方剂有

A 导赤散 B. 龙胆泻肝汤 C. 八正散 D. 小蓟饮子

133 下列选项中，含有黄芩、白术的方剂有

A 玉屏散 B. 牡蛎散 C. 防己黄芪汤 D. 补中益气汤

134. 下列选项中，属于丸散组成药物的有

A 款冬花 B. 乌梅 C. 麦冬 D. 贝母

135 下列选项中，具有止血功用的方剂有

A 归脾汤 B. 槐花散 C. 胶艾汤 D. 犀角地黄汤

136 下列选项中，具有补阴功用的方剂有

A 左归饮 B. 炙甘草汤 C. 麦门冬汤 D. 补肺阿胶汤

137 吴茱萸汤的主治症可见

A 食谷欲呕，胸膈满闷 B. 四肢厥逆，恶寒路里 C. 头痛，干呕吐涎 D. 吐利，烦躁欲死

138 癫狂证的病因病机主要有

A 阴阳失调 B. 七情内伤 C. 痰气上扰 D. 气血凝滞

139 下列选项中，可用知柏地黄丸治疗的病证有

A 造精 B. 虚劳 C. 血淋 D. 不寐

140 便血的病机是

A 肝火上逆 B. 脾胃虚寒 C. 肾气不固 D. 肠道湿热

141 胁痛的主要病机有

A 肝气郁结 B. 瘀血阻络 C. 湿热蕴结 D. 肾阳虚弱

142 关于眩晕的病机，历代医家著名的观点有

A 诸风掉眩，皆属于肝 B. 无虚不作眩 C. 无疾不作眩 D. 风火相搏

143 水肿后期可演变为

A 痰闭 B. 虚劳 C. 心悸 D. 淋证

144 消渴日久不愈，常可并发的病证是

A 疮疡 B. 关格 C. 水肿 D. 中风

145 造精的原因有

A 湿热下注，扰动精室 B. 壮年气盛，君相火动 C. 君相火动，心肾不交 D. 肝郁脾虚，中气下陷

146 内伤发热属瘀血内结者，其临床特点是

A 肢体常有固定痛处或肿块 B. 肌肤甲错 C. 口干咽燥多饮 D. 舌质紫暗或有瘀斑

147 胡痹汤可适用于

A 行痹 B. 痛痹 C. 着痹 D. 热痹

148 虚劳辨证的纲领是

A 虚实 B. 寒热 C. 气血 D. 阴阳

149. 胸痹心痛的主要病机有

A 气滞 B. 痰凝 D. 寒凝 C. 血瘀

150. 治疗瘴疟宜选

A. 柴胡截疟饮 B. 清瘴汤 C 加味不换金正 D. 何人饮

2005 年全国硕士研究生入学统一考试中医综合科目试题答案

[A 型题] 1. A 2. D 3. A 4. C 5. C 6. B 7. B 8. A 9. C 10. E 11. D 12. E 13. B 14. B 15. C
16. B 17. E 18. A 19. C 20. A 21. D 22. C 23. E 24. B 25. E 26. B 27. B 28. A 29. C 30. E
31. A 32. D 33. B 34. C 35. B 36. C 37. D 38. E 39. C 40. D 41. E 42. D 43. C 44. B

45. D 46. A 47. B 48. A 49. D 50. D 51. E 52. E 53. B 54. D 55. A 56. C 57. D 58. B

59. E 60. D 61. C 62. B 63. E 64. D 65. E 66. D 67. A 68. A 69. E 70. E 71. B 72. D

73. C 74. B 75. A

[B 型题] 76. C 77. A 78. B 79. E 80. C 81. A 82. E 83. A 84. C 85. B 86. C 87. A
88. C 89. E 90. B 91. C 92. C 93. A 94. E 95. B 96. E 97. B 98. C 99. B 100. A 101. E
102. A 103. C 104. B 105. D

[X 型题] 106. ABD 107. ACD 108. BCD 109. ABC 110. BD 111. ABD 112. ABD
113. ACD 114. ABD 115. BC

116. CD 117. BD 118. CD 119. ABCD 120. ABC 121. ACD 122. AC 123. ABCD
124. ABCD 125. ABD

126. BC 127. AD 128. CD 129. BD 130. ABCD 131. AB 132. ABD 133. ACD 134. ABD
135. ABCD

136. ABCD 137. ACD 138. ABCD 139. ABC 140. BD 141. ABC 142. ABCD 143. ABC
144. ACD 145. ABC

146. ABD 147. ABC 148. CD 149. ABCD 150. BC

杏苑医学考研