



2019 年全国硕士研究生招生考试临床医学综合能力 (中医)试题

- 1.2019N1A 同病异治、异病同治的依据是
 - A.病程的变化
 - B.病机的变化
 - C.症状的变化
 - D.体征的变化
- 2.2019N2A 《素问·五脏生成》说“肾。其主脾也”其“主”是指
 - A.生我
 - B.我生
 - C.克我
 - D.我克
- 3.2019N3A“阳中求阴”是指
 - A.补阴的同时补阳
 - B.补阳的同时滋阴
 - C.补阴以制阳
 - D.补阳以制阴
- 4.2019N4A 下列选项中, 对尿液生成、排泄过程起主宰作用是
 - A.肺气的通调水道
 - B.膀胱的开阖气化
 - C.三焦的决渎行水
 - D.肾气的升腾气化
- 5.2019N5A 与昼精夜寐有关的是
 - A.元气的功能
 - B.宗气的功能
 - C.中气的功能
 - D.卫气的功能
- 6.2019N6A 十二经中入上齿的经脉
 - A.手阳明大肠经
 - B.足阳明胃经
 - C.手太阳小肠经
 - D.足太阳膀胱经
- 7.2019N7A 寒邪与湿邪致病共同点
 - A.阻滞气机
 - B.易伤阳气
 - C.收引凝滞
 - D.重浊黏滞
- 8.2019N8A 易导血虚的脏腑:
 - A.脾和胃
 - B.肝和肾
 - C.心和肾
 - D.心和肝



- 9.2019N9A 脘腹胀满，时胀时减，减如常人，喜按者，治宜
- A.标本兼治
 - B.塞因塞用
 - C.以通治通
 - D.攻补兼施
- 10.2019N10A 大便先干后溏者，多见于
- A.脾胃气虚证
 - B.脾肾阳虚证
 - C.肝脾不调证
 - D.大肠湿热证
- 11.2019N11A 痰热与湿热的舌象相同的是
- A.舌苔黄滑
 - B.苔白如积粉
 - C.舌苔黄腻
 - D.舌苔灰腻
- 12.2019N12A 下列选项中，风淫证与湿淫证均可见的表现有
- A.口眼歪斜
 - B.关节疼痛
 - C.肢体麻木
 - D.胸闷脘痞
- 13.2019N13A 下列选项中，不属于痰证常见表现的是
- A.胸脘痞闷，恶心呕吐
 - B.头晕目眩
 - C.肋间饱满，支撑胀痛
 - D.舌苔黄腻
- 14.2019N14A 下列选项中不属于血瘀证的表现的是
- A.皮肤斑疹，压之褪色
 - B.月经淋漓，经色紫暗
 - C.小腹刺痛，夜间痛甚
 - D.腹部肿块，推之不移
- 15.2019N15A 症见心悸怔忡，朦胧欲睡，尿：浮肿，腰膝怕冷，舌淡紫苔白滑，脉沉细无力者，宜诊断为
- A.心阳虚证
 - B.脾肾阳虚证
 - C.心肾阳虚证
 - D.肾虚水泛证
- 16.2019N16A 《伤寒论》中说若见太阳病未解，而又见少阳病者称为
- A.合病
 - B.并病
 - C.越经传
 - D.直中
- 17.2019N17A 久泻不止，甚至滑脱失禁，腹隐痛，喜温喜按，舌淡苔白，脉弱者，为
- A.肾气不固
 - B.脾阳虚



- C.大肠虚寒
D.肾阳虚
- 18.2019N18A 下列症候中, 可见于肝胆湿热证而不见于湿热蕴脾证的是
A.纳呆腹胀
B.寒热往来
C.口中黏腻
D.脉濡数
- 19.2019N19A 根据药性理论, 治疗体虚多汗的药物大多具有的药性
A.辛味
B.涩味
C.淡味
D.苦味
- 20.2019N20A 治疗津血不足之肠燥便秘
A.郁李仁
B.苦杏仁
C.瓜蒌仁
D.火麻仁
- 21.2019N21A 葶苈与葶澄茄的共同功效是
A.温肺化饮
B.温中散寒
C.暖肝散寒
D.温肾助阳
- 22.2019N22A 下列驱虫药中, 性味苦寒有毒的是
A.苦楝皮
B.使君子
C.榧子
D.鹤草芽
- 23.2019N23A 琥珀入丸、散剂每次的用量是
A.0.1-0.3g
B.0.6-0.9g
C.1.5-3g
D.5-10g
- 24.2019N24A 既能涩肠止泻又能收敛止血的药物
A.肉豆蔻
B.山茱萸
C.诃子
D.石榴皮
- 25.2019N25A 下列药物中具有燥湿温中, 除痰截疟的是
A.陈皮
B.常山
C.草果
D.槟榔
- 26.2019N26A 莱菔子能治疗的是
A.瘀阻腹痛



- B.痰盛咳喘
C.脾虚食少
D.肝郁乳房胀痛
- 27.2019N27A 南沙参有而北沙参没有的功效是
A.养阴清肺
B.益胃生津
C.化痰益气
D.清心除烦
- 28.2019N28A 《医方集解》清胃散比《脾胃论》多的一味药是什么?
A.生地
B.大黄
C.知母
D.石膏
- 29.2019N29A 《妇人大全良方》中温经汤的组成含有而《金匱要略》中温经汤不含有的是?
A.阿胶、当归
B.麦冬、丹皮
C.莪术、牛膝
D.吴茱萸、生姜
- 30.2019N30A 止嗽散的功用
A.发散风寒, 降气化痰
B.止咳化痰, 疏表宣肺
C.宣降肺气, 祛痰止咳
D.敛肺止咳, 益气养阴
- 31.2019N31A 下列方剂中体现“育阴以涵阳”的是
A.右归丸
B.左归丸
C.地黄饮子
D.六味地黄丸
- 32.2019N32A 原方石膏火煨用, 有“清肺热不伤胃气”之义的是
A.清燥救肺汤
B.桂苓甘露饮
C.玉女煎
D.竹叶石膏汤
- 33.2019N33A 下列体现“降中有升, 寓通于补”原则的是
A.黄龙汤
B.济川煎
C.麻子仁丸
D.增液承气汤
- 34.2019N34A 既可用治外感风寒,内伤生冷所致发热无汗、头身疼痛、项背拘急、胸满恶食、呕吐腹痛;又可用治妇女气血不和,寒凝气滞所致心腹疼痛、月经不调的方剂是
A.藿香正气散
B.五积散



C.防风通圣散

D.加味香苏散

35.2019N35A 主治肺胃阴虚、气火上逆所致之肺痿，又可治疗胃阴不足的呕吐，纳少、呃逆的方剂是

A.生脉散

B.养阴清肺汤

C.橘皮竹茹汤

D.麦门冬汤

36.2019N36A 原方应用回阳救急汤治疗寒邪直中三阴，常常加入少量

A.猪胆汁

B.醪醋

C.麝香

D.姜汁

37.2019N37A 男性，81岁，高脂血症病史23年，高尿酸血症病史17年，平素控制饮食。近2月来，心悸

眩晕，胸闷痞满，形寒肢冷，小便短少，下肢浮肿，舌淡胖，苔白滑，脉沉细，治疗应选的方剂是

A.金匱肾气丸加减

B.苓桂术甘汤加减

C.参附汤加减

D.四逆汤加减

38.2019N38A 患者，女，46岁，长期腰痛，有腰椎间盘突出手术史腰冷如冰，屈伸不利，舌淡苔白，脉沉，

应选

A.甘姜苓术汤

B.独活寄生汤

C.右归丸

D.济生肾气丸

39.2019N39A 患者，女，72岁，3年以来大便干结，排出困难，小便清长，下肢不温，腰膝酸冷，舌淡苔白，

脉沉细。诊断为

A.气秘

B.气虚秘

C.血虚秘

D.阳虚秘

40.2019N40A 痰饮主要病变脏腑

A.肺心肾

B.肺脾肾

C.肺肝脾

D.心脾肾

41.2019N41A 温症的治疗方法

A.祛邪截疟，和解表里

B.清热解表，和解祛邪

C.解毒除瘴，清热保津



D.和解少阳，扶正祛邪

42.2019N42A 患者女性，39岁，近来心烦不寐，胸闷脘痞，恶心暖气，口苦目眩，舌红苔黄腻，脉滑数，治宜

- A.清化痰热，和中安神
- B.消食导滞，和中安神
- C.清肝泄火，和中安神
- D.解郁清热，和中安神

43.2019N43A 患者男性，29岁，2周前出现发热胸痛，经治疗后发热已退，仍有胸胁疼痛，如灼如刺，胸闷不舒，呼吸不畅，时有咳嗽，舌苔薄，脉弦，辨证为

- A.悬饮，阴虚内热证
- B.悬饮，邪犯胸肺证
- C.悬饮，饮停胸胁证
- D.悬饮，络气不和证

44.2019N44A 女性，18岁，1月前感冒，3天前出现眼睑浮肿，进而遍及全身，伴恶寒发热，咽喉肿痛，舌红苔薄，脉浮数。治宜

- A.宣肺解毒，利湿消肿
- B.疏风清热，宣肺利水
- C.疏风解表，理气行水
- D.分利湿热，疏理气机

45.2019N45A 男性，34岁，身目发黄4天，右胁疼痛，身热不退，口苦呕吐，尿赤便秘，舌红苔黄，脉滑数，治宜选用

- A.茵陈蒿汤
- B.千金犀角散
- C.小柴胡汤
- D.大柴胡汤

46.2019N46A 男性，75岁，糖尿病史14年，高脂血症病史9年，3年来，头摇肢颤，不能持碗筷，言语缓慢，耳鸣耳聋，舌红脉细，治宜选用

- A.地黄饮子
- B.人参养荣汤
- C.龟鹿二仙膏
- D.羚角钩藤汤

47.2019N47A 患者女性，62岁，一年来倦怠乏力，呕吐时发时止，不思饮食，肢冷，便溏，舌淡苔薄白，脉弱，治疗应选用的方剂是

- A.理中汤
- B.六君子汤
- C.补中益气汤
- D.小半夏汤

48.2019N48A 男性，54岁，素嗜烟酒，贪凉饮冷，2周来脘腹痞闷，嘈杂不舒，恶



心欲呕，口苦，舌红苔黄
腻，脉滑数，治宜

- A.二陈汤合平胃散加减
- B.枳实消痞丸合保和丸加减
- C.泻心汤合连朴饮加减
- D.越鞠丸合枳术丸加减

49.2019N49A 女性，20岁。因情志不畅引起月经不调，经治疗后，经期已正常，仍有痛经，时有腹中结块，按之柔软，时聚时散，脘痞胀痛。治疗宜选用

- A.逍遥散
- B.化积丸
- C.六磨汤
- D.膈下逐瘀汤

50.2019N50A 患者男性，70岁。既往体健，1周前淋雨受凉，突发胸痛，自行缓解。刻下症见：胸闷疼痛时

作，夜间痛醒，劳累加重，舌紫暗，苔薄白，脉沉。其治法是

- A.益气养阴，活血通脉
- B.疏肝理气，活血通络
- C.活血化瘀，通脉止痛
- D.温经散寒，宣通心阳

51.2019N51A 患者男性，88岁，近年来记忆力减退，失认失算，神情呆滞，口涎外溢，腰酸骨软，食少纳呆，舌淡苔薄白，脉细治疗应选用的方剂是

- A.还少丹
- B.涤痰饮
- C.洗心汤
- D.七福饮

52.2019N52A 下列各组腧穴中，息风止痉作用突出的是

- A.风池、风门
- B.合谷、太冲
- C.水沟、印堂
- D.行间、涌泉

53.2019N53A 曲泉和肩髃分别属于的经脉

- A.肝经和三焦经
- B.胃经和小肠经
- C.肾经和大肠经
- D.胆经和心包经

54.2019N54A 下面属于毫针写法的是

- A.出针后按压针孔
- B.吸气时进针，呼气时出针
- C.缓缓进针，迅速出针
- D.针尖随经脉循行去的方向进针

55.2019N55A 患者膝部疼痛，秋冬季加重，取穴犊鼻，内膝眼，阳陵泉，毫针刺入两寸，留针四十分钟，所



采取的治疗原则是

- A.实则泻之
- B.菟陈则除之
- C.不盛不虚以经取之
- D.寒则留之

56.2019N56A(56-58 题为共用题干)男性, 42 岁, 胃脘部胀痛1 月, 痛连两胁, 急躁易怒, 夜不能寐, 口干

口苦, 大便秘结。舌红苔黄, 脉弦数。其证候是

- A.湿热中阻证
- B.肝胃郁热证
- C.肝气犯胃证
- D.肝胆湿热证

57.2019N57A(56-58 题为共用题干)男性, 42 岁, 胃脘部胀痛1 月, 痛连两胁, 急躁易怒, 夜不能寐, 口干

口苦, 大便秘结。舌红苔黄, 脉弦数。应选用的方剂是

- A.柴胡疏肝散加减
- B.清中汤加减
- C.左金丸加减
- D.化肝煎加减

58.2019N58A(56-58 题为共用题干)男性, 42 岁, 胃脘部胀痛1 月, 痛连两胁, 急躁易怒, 夜不能寐, 口干

口苦, 大便秘结。舌红苔黄, 脉弦数。昨日暴怒, 突然呕血十余口, 血热鲜红, 胃脘两胁攻撑作痛, 舌红苔黄,

脉弦数。应选用

- A.清胃散加减
- B.失笑散合丹参饮加减
- C.龙胆泻肝汤加减
- D.泻心汤合十灰散加减

59.2019N59A(59-61 共用题干)男性, 77 岁。肺胀3 年, 昨昨日突然昏迷, 躁动不安, 撮空理线, 面唇青紫,

呼吸急促, 下肢水肿, 舌暗红苔黄腻, 脉滑数。其证候是

- A.痰蒙神窍
- B.肺肾气虚
- C.阳虚喘脱
- D.阳虚水泛

60.2019N60A(59-61 共用题干)男性, 77 岁。肺胀3 年, 昨昨日突然昏迷, 躁动不安, 撮空理线, 面唇青紫,

呼吸急促, 下肢水肿, 舌暗红苔黄腻, 脉滑数。其治法是

- A.补肾回阳固脱
- B.补肺纳气平喘
- C.温肾健脾化饮
- D.涤痰开窍息风

61.2019N61A(59-61 共用题干)男性, 77 岁。肺胀3 年, 昨昨日突然昏迷, 躁动不安, 撮空理线, 面唇青紫,



呼吸急促，下肢水肿，舌暗红苔黄腻，脉滑数。治宜选用

- A.真武汤合至宝丹
- B.参附汤合玉枢丹
- C.三子养亲汤合苏合香丸
- D.涤痰汤合安宫牛黄丸

62.2019N62A(62-64 题为共用题干)患者女性，53 岁，反复尿路感染8 年，近日劳累后出现小便涩痛但不甚，腰膝酸软，神疲乏力，舌淡苔白，脉弱。治疗宜选用

- A.补中益气汤
- B.六味地黄丸
- C.程氏萆薢分清饮
- D.无比山药丸

63.2019N63A(62-64 题为共用题干)患者女性，53 岁，反复尿路感染8 年，近日劳累后出现小便涩痛但不甚，

腰膝酸软，神疲乏力，舌淡苔白，脉弱。若患者经过治疗未见好转，小便色红，尿痛不甚，腰膝酸软，神疲乏力，舌红苔白，脉细数，其治法是

- A.补脾益肾，固摄止血
- B.补中益气，摄血止血
- C.滋阴清热，补虚止血
- D.清热通淋，凉血止血

64.2019N64A(62-64 题为共用题干)患者女性，53 岁，反复尿路感染8 年，近日劳累后出现小便涩痛但不甚，

腰膝酸软，神疲乏力，舌淡苔白，脉弱。若患者经过治疗未见好转，小便色红，尿痛不甚，腰膝酸软，神疲乏力，舌红苔白，脉细数，治宜选用

- A.补中益气汤加减
- B.知柏地黄丸加减
- C.归脾汤加减
- D.膏淋汤加减

65.2019N65A(65-67 题共用题干)患者男性，51 岁，右肋疼痛不适3 年余，3 年前因与家人生气出现右肋疼

痛，反复发作，伴有乏力，饮食减少，面色晦暗，B 超提示：肝硬化。刻下症见右肋下肿块，质地坚硬，疼痛

剧烈，痛处固定，面色黧黑，形体消瘦，精神不振，倦怠乏力，急躁易怒，饮食大减，大便不畅，舌质淡紫，舌苔灰燥，脉弦细数。应诊断为

- A.积证
- B.腹痛
- C.聚证
- D.鼓胀

66.2019N66A(65-67 题共用题干)患者男性，51 岁，右肋疼痛不适3 年余，3 年前因与家人生气出现右肋疼

痛，反复发作，伴有乏力，饮食减少，面色晦暗，B 超提示：肝硬化。刻下症见右肋



下肿块, 质地坚硬, 疼痛

剧烈, 痛处固定, 面色黧黑, 形体消瘦, 精神不振, 倦怠乏力, 急躁易怒, 饮食大减, 大便不畅, 舌质淡紫,

舌苔灰燥, 脉弦细数。其基本病机是

- A.瘀血内结, 气机阻滞
- B.饮食积滞, 痰浊中阻
- C.正气亏虚, 瘀血内结
- D.肝郁脾虚, 痰湿内阻

67.2019N67A(65-67 题共用题干)患者男性, 51 岁, 右肋疼痛不适3 年余, 3 年前因与家人生气出现右肋疼

痛, 反复发作, 伴有乏力, 饮食减少, 面色晦暗, B 超提示: 肝硬化。刻下症见右肋下肿块, 质地坚硬, 疼痛

剧烈, 痛处固定, 面色黧黑, 形体消瘦, 精神不振, 倦怠乏力, 急躁易怒, 饮食大减, 大便不畅, 舌质淡紫,

舌苔灰燥, 脉弦细数。治宜选用

- A.保和丸合六磨汤
- B.八珍汤合化积丸
- C.龙胆泻肝汤合少腹逐瘀汤
- D.六君子汤合桃红四物汤

68.2019N68A(68-70 题共用题干)女性, 65 岁, 头晕2 年。形体肥胖, 常感到头晕眼花, 视物旋转, 头重如

裹, 胸闷不舒, 呕恶腹胀, 舌淡, 苔白腻, 脉滑。针灸治疗宜主取针灸治疗宜主取

- A.督脉及足少阳, 足厥阴经穴
- B.督脉及足阳明, 足太阳经穴
- C.督脉及足太阳, 足太阴经穴
- D.督脉及足太阳, 足少阴经穴

69.2019N69A(68-70 题共用题干)女性, 65 岁, 头晕2 年。形体肥胖, 常感到头晕眼花, 视物旋转, 头重如

裹, 胸闷不舒, 呕恶腹胀, 舌淡, 苔白腻, 脉滑。宜选择的主穴是

- A.百会、风池、肝俞、肾俞
- B.百会、风池、太冲、内关
- C.神庭、风池、太冲、外关
- D.神庭、天柱、脾俞、胃脘

70.2019N70A(68-70 题共用题干)女性, 65 岁, 头晕2 年。形体肥胖, 常感到头晕眼花, 视物旋转, 头重如

裹, 胸闷不舒, 呕恶腹胀, 舌淡, 苔白腻, 脉滑。宜选取的配穴是

- A.关冲、神门、三阴交
- B.行间、侠溪、太溪
- C.头维、中脘、丰隆
- D.膈俞、曲池、足三里

71.2019N71A(71-73 题为共用题干)男性32 岁。因腰痛3 月来诊。患者素无腰疾, 也无明显外伤史, 但因久

坐, 渐见腰痛, 以右侧为重, 痛处固定, 无下肢疼痛, 阴雨天加重, 舌淡红, 苔薄白, 脉沉滑。治疗应选腧穴



- A.阿是穴以及足少阴经
- B.阿是穴以及足阳明经
- C.阿是穴以及足少阳经
- D.阿是穴以及足太阳经

72.2019N72A(71-73 题为共用题干)男性32 岁。因腰痛3 月来诊。患者素无腰疾，也无明显外伤史，但因久坐，渐见腰痛，以右侧为重，痛处固定，无下肢疼痛，阴雨天加重，舌红，苔白，脉沉滑。除阿是穴外，还可选用的穴位

- A.大肠俞、申脉、次髎、委中
- B.腰阳关、命门、申脉、委中
- C.夹脊穴、命门、后溪、委中
- D.昆仑、肾俞、太溪、委中

73.2019N73A(71-73 题为共用题干)男性32 岁。因腰痛3 月来诊。患者素无腰疾，也无明显外伤史，但因久坐，渐见腰痛，以右侧为重，痛处固定，无下肢疼痛，阴雨天加重，舌红，苔白，脉沉滑。阿是穴用哪种方法

- A.毫针补法
- B.梅花针轻扣
- C.刺络拔罐法
- D.三棱针刺络

74.2019N74A 男性，25 岁，因交通事故深度昏迷，被送至医院急救，患者生命体征垂危，无法联系到患者近亲和关系人。医生请示院方批准并积极救治，体现的医生美德是

- A.仁爱
- B.诚信
- C.奉献
- D.正直

75.2019N75A 男性，73 岁，因患直肠癌需接受手术治疗。术前老人立下遗嘱：“手术的目的是治病救人，虽然术前已经做了相当完备的检查，但是术中任然有未知情况发生的可能，既然来了医院，就一切听医生的。如果发生了最坏的结果那也是我应该寿终正寝在这里，不要和医生纠纷，只管尽快料理后事”。老人手术顺利，很快恢复出院。题目中患者与医生之间体现了

- A.权利义务关系
- B.服务与被服务关系
- C.契约关系
- D.信托关系

76.2019N76A 女，52 岁，在住院期间需做MRI 检查，患者非常害怕，在与患者的沟通中，医生应当避免使用的语言是

- A.其他患者都做了，有什么可紧张的
- B.这项检查对诊治非常必要，需要您配合



- C.有护士陪您去检查，别紧张
D.这项检查风险较小，不必担心
- 77.2019N77A 患儿，8岁，因病住院，在医患沟通中以下说法正确的是
A.患儿都听家长的，只与家长沟通即可
B.患儿家长不是患者，不必与其沟通
C.既要与患儿家长沟通，又要与患儿本人沟通
D.患儿年龄太小，不必与其进行沟通
- 78.2019N78A 遗传咨询的目的是为求咨者提供遗传相关信息，以帮助他们做出符合自身最佳利益和价值的决定。一对夫妇前来寻求遗传咨询，因为他们的孩子患有遗传性疾病。检测时发现丈夫并非孩子的生物学父亲，丈夫对此并不知情。医生的最佳做法及可以得到伦理学辩护的理由是
A.将此信息告知夫妇双方，因为讲真话是求咨者与咨询者之间建立信任关系的基础
B.只将信息和建议告知妻子，因向丈夫提供该信息可能会对孩子和家庭造成伤害。
C.只将此信息告知丈夫，因为丈夫更值得同情，不应该对丈夫隐瞒这样的事实。
D.对夫妇双方隐瞒此信息，即使这样做会影响他们做出最佳决策。
- 79.2019N79A 临床医疗的目的是使患者受益这是医疗干预的直接效应。有时这类医疗干预也会伴随可预料的伤害，这是医疗干预的间接效应。可为这种医疗干预中不可避免的伤害进行伦理辩护的是
A.风险效应原则
B.双重效应原
C.健康效应原则
D.代价效应原则
- 80.2019N80A 为使医学界遵守《纽伦堡法典》并规范医生的临床实验行为，1964年世界医学会制定了临床实验的伦理原则，这部临床实验伦理史上占有重要地位的国际文献是
A.东京宣言
B.贝尔蒙报告
C.赫尔辛基宣言
D.希波克拉底誓言
- 81.2019N81A 男性，48岁，在某医院实施脊柱手术，术后出现医疗纠纷，经医疗事故鉴定委员会鉴定为三级医疗事故，下列描述中符合三级医疗事故的是
A.造成患者重度残疾
B.造成患者明显人身损害的其它后果
C.造成患者轻度残疾，器官组织损害导致一般功能障碍
D.造成患者中度残疾，器官组织损害导致严重功能障碍
- 82.2019N82B 与戾气致病关系密切的是
A.体质因素
B.情志刺激
C.气候变化
D.饮食偏嗜
- 83.2019N83B 机体对邪气的易感性主要取决于



- A. 体质因素
 - B. 情志刺激
 - C. 气候变化
 - D. 饮食偏嗜
- 84.2019N84B 外感热病出现“热厥”的病机
- A. 气滞
 - B. 气逆
 - C. 气陷
 - D. 气闭
- 85.2019N85B 因大怒所致“薄厥”的病机
- A. 气滞
 - B. 气逆
 - C. 气陷
 - D. 气闭
- 86.2019N86B 胃阴虚可见
- A. 饥不欲食
 - B. 偏食
 - C. 消谷善饥
 - D. 纳呆
- 87.2019N87B 脾气虚可见
- A. 饥不欲食
 - B. 偏食
 - C. 消谷善饥
 - D. 纳呆
- 88.2019N88B 咳嗽咯血，胸胁灼痛，烦热口苦者，其辨证是
- A. 肝火犯肺
 - B. 风热犯肺
 - C. 燥热伤肺
 - D. 痰热壅肺
- 89.2019N89B 咳嗽咯血，鼻煽胸痛，喉间痰鸣者，其辨证是
- A. 肝火犯肺
 - B. 风热犯肺
 - C. 燥热伤肺
 - D. 痰热壅肺
- 90.2019N91B 三棱，莪术的共同功效
- A. 破血行气，逐瘀消癥
 - B. 活血止痛，化瘀止血
 - C. 活血行气，通经止痛
 - D. 破血行气，消积止痛
- 91.2019N90B 蒲黄，五灵脂的共同功效
- A. 破血行气，逐瘀消癥
 - B. 活血止痛，化瘀止血
 - C. 活血行气，通经止痛
 - D. 破血行气，消积止痛



- 92.2019N92B 能够疏肝解郁, 燥湿化痰的药物是
A.香橼
B.玫瑰花
C.香附
D.梅花
- 93.2019N93B 能够疏肝解郁, 和血止痛的药物是
A.香橼
B.玫瑰花
C.香附
D.梅花
- 94.2019N94B 大柴胡汤有小柴胡汤没有的
A.半夏
B.干姜
C.人参
D.芍药
- 95.2019N95B 小建中汤有大建中汤没有的
A.半夏
B.干姜
C.人参
D.芍药
- 96.2019N96B 枳实导滞丸主治病证的病因病机是
A.脾胃素虚, 升降失职, 寒热错杂, 气壅湿阻
B.脾胃虚弱, 运化失常, 食积内停, 郁而化热
C.湿热食积, 内阻肠胃, 气机阻滞, 传化失司
D.饮食过度, 食积气滞, 脾失运化, 胃失和降
- 97.2019N97B 枳实消痞丸主治病证的病因病机是
A.脾胃素虚, 升降失职, 寒热错杂, 气壅湿阻
B.脾胃虚弱, 运化失常, 食积内停, 郁而化热
C.湿热食积, 内阻肠胃, 气机阻滞, 传化失司
D.饮食过度, 食积气滞, 脾失运化, 胃失和降
- 98.2019N98B 咳嗽病机
A.痰雍气道, 肺失宣肃
B.痰瘀阻络, 肺气雍塞
C.肺失宣降, 肾失纳摄
D.肺失宣降, 肺气上逆
- 99.2019N99B 哮喘病机
A.痰雍气道, 肺失宣肃
B.痰瘀阻络, 肺气雍塞
C.肺失宣降, 肾失纳摄
D.肺失宣降, 肺气上逆
- 100.2019N100B 运用通幽汤治疗噎膈, 体现的治法是
A.滋阴养血, 润燥生津
B.开郁化痰, 润燥降气
C.滋养津液, 泻热散结



- D.滋阴养血，破血行瘀
- 101.2019N101B 运用启膈散治疗噎膈，体现了的治法是
- A.滋阴养血，润燥生津
- B.开郁化痰，润燥降气
- C.滋养津液，泻热散结
- D.滋阴养血，破血行瘀
- 102.2019N102B 既是上下配穴，又是本经配穴的是
- A.秩边、承山
- B.合谷、太冲
- C.后溪、申脉
- D.日月、侠溪
- 103.2019N103B 既是上下配穴，又是同名经配穴
- A.秩边、承山
- B.合谷、太冲
- C.后溪、申脉
- D.日月、侠溪
- 104.2019N104B 位于外踝尖上5寸，腓骨前缘的是
- A.蠡沟
- B.飞扬
- C.地机
- D.光明
- 105.2019N105B 位于内踝尖上5寸，胫骨内侧面的中央的是
- A.蠡沟
- B.飞扬
- C.地机
- D.光明
- 106.2019N106X 符合五行相生规律的治法是
- A.滋肺益肾
- B.滋肾养肝
- C.泻心清肝
- D.泻肝清肺
- 107.2019N107X 下列选项中，阐释四时更替机理的是
- A.阴阳相互制约
- B.阴阳相互消长
- C.阴阳相互为用
- D.阴阳相互转化
- 108.2019N108X 下列病症中，与脾气不升清相关的是
- A.腹胀腹满
- B.头晕目眩
- C.神疲乏力
- D.腹胀飧泄
- 109.2019N109X 与血液生成和运行均密切相关的是
- A.心肺
- B.心脾



- C.心肝
D.肝脾
- 110.2019N110X 下列关于卫气说法正确的是
A.熏于肓膜，散于胸腹
B.其性慄疾滑利
C.和调于五脏，洒陈于六腑
D.温分肉，肥腠理，充皮肤
- 111.2019N111X 从耳后入耳中，出走耳前的经脉是
A.肝经
B.胆经
C.小肠经
D.三焦经
- 112.2019N112X 暑邪与火热邪气的共同致病特点
A.伤津
B.耗气
C.扰神
D.动血
- 113.2019N113X 脾气虚损的病机
A.运化无权，纳食不化
B.中气不足，升举无力
C.健运失职，气血乏源
D.统摄无权，血溢脉外
- 114.2019N114X 疾病过程中，标本关系正确的是
A.正气为本，邪气为标
B.病因为本，症状为标
C.先病为本，后病为标
D.脏腑病为本，肌表病为
- 115.2019N115X 以下属于因地制宜的是
A.地势的高低
B.气候的不同
C.水土的性质
D.饮食喜好
- 116.2019N116X 面色青的主病
A.阴寒内盛
B.脾虚湿盛
C.血瘀内阻
D.水饮内停
- 117.2019N117X 下列各项中，可以出现滑数脉的是
A.痰火内扰
B.妊娠妇女
C.食积发热
D.风热犯表
- 118.2019N118X 下列选项属于体征的是：
A.心烦心悸



B.喉中痰鸣

C.腹如舟状

D.胸闷恶心

119.2019N119X 下列属于痰蒙心神表现的是

A.精神抑郁, 表情淡漠

B.表情呆滞, 举止失常

C.烦躁妄动, 打人毁物

D.胸中满闷, 喉中痰鸣

120.2019N120X 错语的病因是

A.心气不足。

B.痰浊内停

C.热入心包

D.肝阳上亢

121.2019N121X 下列选项中, 属于寒热错杂的是

A.发热汗出、鼻流浊涕、咳嗽痰黄、便秘尿黄

B.腹痛喜暖、大便溏薄、胸中烦热、频欲呕吐

C.寒热往来、心烦口苦、不欲饮食、胸胁满闷

D.胃脘冷痛、呕吐清涎、尿频尿痛、身热腹痛

122.2019N122X 初见发热恶寒, 身痛无汗, 脉浮紧等, 继而高热、汗出、口渴、脉洪大, 属于

A.表证转里

B.表里同病

C.寒证化热

D.寒热夹杂

123.2019N123X 同时见于食滞胃脘和大肠湿热的病症

A.腹痛泄泻

B.舌苔厚腻

C.暖气酸腐

D.里急后重

124.2019N124X 下列各项中, 属于肺肾阴虚证表现的是

A.痰多质黏

B.声音嘶哑

C.形体消瘦

D.月经不调

125.2019N125X 下列可见于心脉痹阻

A.怔忡

B.心胸闷痛

C.舌紫暗

D.脉结

126.2019N126X 下列药物中, 不宜与藜芦同用的是

A.苦参

B.丹参

C.太子参

D.南沙参



- 127.2019N127X 治疗肠痛的常用药物
- A.蒲公英
 - B.穿心莲
 - C.红藤
 - D.败酱散
- 128.2019N128X 既能利尿通淋, 又能下乳的药物有
- A.漏芦
 - B.木通
 - C.通草
 - D.冬葵子
- 129.2019N129X 川贝母可用于
- A.虚劳咳嗽
 - B.肺燥咳嗽
 - C.痰热咳嗽
 - D.痰湿咳嗽
- 130.2019N130X 鹿茸的功效:
- A.祛风湿
 - B.强筋骨
 - C.益精血
 - D.调冲任
- 131.2019N131X 脾虚便溏者慎用的中药
- A.牛蒡子
 - B.栀子
 - C.紫苏子
 - D.知母
- 132.2019N132X 治疗风寒湿痹
- A.独活
 - B.川乌
 - C.络石藤
 - D.蕲蛇
- 133.2019N133X 大蓟和苎麻根皆可用于治疗
- A.血热出血
 - B.水火烫伤
 - C.胎动不安
 - D.热毒痈肿
- 134.2019N134X 代赭石的主治病证
- A.胃火炽盛之牙痛
 - B.血热妄行之出血
 - C.肺气上逆之喘息
 - D.肝阳上亢之眩晕
- 135.2019N135X 硼砂可用治
- A.咽喉肿痛
 - B.口舌生疮
 - C.溃疡不敛



- D.目赤翳障
- 136.2019N136X 关于临证制方说法正确的是
- A.法随证立
 - B.方从法出
 - C.依法遣药
 - D.方以药成
- 137.2019N137X 下列各项, 关于古代方剂分类理论正确的是
- A.《黄帝内经》“七方说”
 - B.《本草拾遗》“十种”说
 - C.《景岳全书》“八阵”说
 - D.《医学心悟》“八法”说
- 138.2019N138X 新加黄龙汤原方“姜汁二勺顿服”, 姜汁的作用
- A.防止拒药
 - B.引经
 - C.振奋胃气
 - D.佐制
- 139.2019N139 X 川芎茶调散以川芎为君的依据是什么
- A.川芎辛温升散上行头目
 - B.川芎为治疗头痛之要药
 - C.川芎善于祛风, 活血止痛
 - D.川芎能载药上行
- 140.2019N140X 下列各项中, 属于半夏泻心汤配伍特点的是
- A.寒热并用以调阴阳
 - B.辛甘合用以扶阳气
 - C.补泻兼施以顾虚实
 - D.苦辛并进以复升降
- 141.2019N141X 下列有益精填髓功效的是
- A.左归丸
 - B.右归丸
 - C.玉液汤
 - D.金锁固精丸
- 142.2019N142X 治疗盗汗的方剂
- A.牡蛎散
 - B.九仙散
 - C.生脉散
 - D.归脾汤
- 143.2019N143X 可以辨证使用四物汤治疗的是
- A.阴虚发热
 - B.胎漏
 - C.经闭
 - D.血崩气脱
- 144.2019N144X 下列方剂中, 属于麻黄汤的衍生方的是
- A.小青龙汤
 - B.麻黄杏仁甘草石膏汤



- C.麻黄附子细辛汤
D.再造散
- 145.2019N145X 旋覆代赭汤中重用生姜的作用
A.温中和胃, 增强降逆止噫之功效
B.宣散水气以助消痰祛浊之功
C.和甘草辛甘合化, 以复脾胃之阳气
D.制约代赭石之沉寒, 使其镇逆不伐胃
- 146.2019N146X 《先醒斋医学广笔记》论治吐血的要法包括
A.宜补肝不宜伐肝
B.宜化瘀不宜收涩
C.宜降气不宜降火
D.宜行血不宜止血
- 147.2019N147X 黄疸的致病因素
A.湿邪、热邪
B.痰浊、食滞
C.气滞、血瘀
D.寒邪、疫毒
- 148.2019N148X 关格可导致的病症是
A.眩晕
B.中风
C.心悸
D.昏迷
- 149.2019N149X 引起痿证原因有哪些
A.感染温毒
B.湿热浸淫
C.房劳太过
D.跌扑瘀阻
- 150.2019N150X 天麻钩藤饮主要治疗
A.头痛, 肝阳上亢证
B.眩晕, 肝阳上亢证
C.厥证, 气厥实证
D.中风, 风阳上扰证
- 151.2019N151X 喘证的病因
A.外邪侵袭
B.饮食不当
C.情志所伤
D.劳欲过度
- 152.2019N152X 心悸虚证的病机有
A.心血不足
B.水饮凌心
C.心阳不振
D.痰蒙心神
- 153.2019N153X 汗证虚证的治疗
A.调和营卫



- B.益气固表
 - C.养血补心
 - D.疏肝健脾
- 154.2019N154X 虚劳的辨证选方
- A.心阴虚证天王补心丹
 - B.肺阴虚证沙参麦冬汤
 - C.肝阴虚证左归丸
 - D.脾胃阴虚证益胃汤
- 155.2019N155X 外感头痛可以见到
- A.风寒头痛
 - B.风痰头痛
 - C.风热头痛
 - D.风湿头痛
- 156.2019N156X 积证的治疗原则
- A.健脾化湿
 - B.活血化瘀
 - C.理气化痰
 - D.软坚散结
- 157.2019N157X 下列选项中, 不属于湿热泄泻的是
- A.泻下清稀如水样
 - B.泻下粪便, 黄褐臭秽
 - C.时溇时泻, 完谷不化
 - D.泻下粪便臭如败卵
- 158.2019N158X 下列特定穴常用于协助诊断的是
- A.原穴
 - B.郄穴
 - C.背俞穴
 - D.八会少
- 159.2019N159X 足临泣的主治有
- A.乳痈
 - B.胁痛
 - C.偏头痛
 - D.目赤肿痛
- 160.2019N160X 下列选项中, 不可以用三棱针点刺的有
- A.局部顽癣
 - B.委中
 - C.耳尖
 - D.十宣
- 161.2019N161X 下列针灸辨证选穴中正确的是
- A.月经先期虚热配曲池、行间
 - B.痛经寒凝血瘀配关元、归来
 - C.闭经气滞血瘀配膈俞、太冲
 - D.带下病脾虚配足三里、气海
- 162.2019N162X 下列疾病可以用灸法治疗的有



- A.寒湿痹痛
- B.蛇串疮急性期
- C.疔肿初起
- D.气虚脱肛

163.2019N163X 下列腧穴归经对应正确的

- A.足少阳胆经, 侠溪
- B.足太阴脾经, 血海
- C.手少阳三焦, 率谷
- D.手太阴肺经, 孔最

164.2019N164X 下列属于对症选穴的是

- A.皮肤瘙痒取百虫窝
- B.恶心呕吐取内关
- C.落枕颈项强痛取外劳宫
- D.鼻渊取列缺

165.2019N165X 下列五输穴中, 五行属金, 为经穴的是

- A.少泽
- B.支沟
- C.商丘
- D.间使

参考答案

- 1.B
- 2.C
- 3.A
- 4.D
- 5.D
- 6.B
- 7.B
- 8.D
- 9.B
- 10.A
- 11.C
- 12.B
- 13.C
- 14.A
- 15.C
- 16.B
- 17.C
- 18.B
- 19.B
- 20.D
- 21.B
- 22.A
- 23.C
- 24.D



- 25.C
- 26.B
- 27.C
- 28.D
- 29.C
- 30.B
- 31.B
- 32.A
- 33.B
- 34.B
- 35.D
- 36.C
- 37.B
- 38.C
- 39.D
- 40.B
- 41.B
- 42.A
- 43.D
- 44.B
- 45.D
- 46.C
- 47.A
- 48.C
- 49.A
- 50.C
- 51.A
- 52.B
- 53.A
- 54.B
- 55.D
- 56.B
- 57.D
- 58.C
- 59.A
- 60.D
- 61.D
- 62.D
- 63.C
- 64.B
- 65.A
- 66.C
- 67.B
- 68.A



- 69.B
- 70.C
- 71.D
- 72.A
- 73.C
- 74.A
- 75.D
- 76.A
- 77.C
- 78.B
- 79.B
- 80.C
- 81.C
- 82.C
- 83.A
- 84.D
- 85.B
- 86.A
- 87.D
- 88.A
- 89.D
- 90.D
- 91.B
- 92.A
- 93.B
- 94.D
- 95.D
- 96.C
- 97.A
- 98.D
- 99.A
- 100.D
- 101.B
- 102.D
- 103.C
- 104.D
- 105.A
- 106.ABC
- 107.ABD
- 108.BCD
- 109.BD
- 110.ABD
- 111.BD
- 112.ABC



- 113.ABCD
- 114.ABCD
- 115.ABCD
- 116.AC
- 117.ABC
- 118.BC
- 119.ABD
- 120.AB
- 121.BD
- 122.AC
- 123.AB
- 124.BCD
- 125.ABCD
- 126.ABD
- 127.ACD
- 128.BCD
- 129.ABC
- 130.BCD
- 131.ABCD
- 132.ABD
- 133.AD
- 134.BCD
- 135.ABD
- 136.ABCD
- 137.CD
- 138.AC
- 139.ABC
- 140.ACD
- 141.AB
- 142.AD
- 143.BC
- 144.ABC
- 145.ABD
- 146.ACD
- 147.ACD
- 148.ABCD
- 149.ABCD
- 150.ABD
- 151.ABCD
- 152.AC
- 153.ABC
- 154.ABD
- 155.ACD
- 156.BD



- 157.ACD
- 158.ABC
- 159.ABCD
- 160.AB
- 161.BCD
- 162.ABCD
- 163.ABD
- 164.ABC
- 165.CD__