

2018 中医考研临床医学综合能力

- 1、金元时期，滋阴派理论依据
 - A. 阳常有余，阴常不足
 - B. 阴常有余，阳常不足
 - C. 独阳不生，孤阴不长
 - D. 阳在外，阴之守也
- 2、“阴阳互损”体现的原理
 - A. 相互转化
 - B. 阴阳互根互用
 - C. 消长平衡
 - D. 相互制约
- 3、根据五行属性，肝火犯肺属于以下
 - A. 母病及子
 - B. 子病及母
 - C. 相乘制约
 - D. 相侮制约
- 4、肝主疏泄最基本的功能是
 - A. 帮助消化
 - B. 调畅情志
 - C. 调畅气机
 - D. 疏通经络
- 5、气的推动运用减弱时可以导致
 - A. 早衰
 - B. 自汗
 - C. 出血
 - D. 畏寒
- 6、按照十二经气血流注次序，手少阳经上接的是
 - A. 手少阴经
 - B. 足太阳经
 - C. 手厥阴经
 - D. 足少阴经
- 7、下列选项中，属于风性善行特点的是
 - A. 眩晕震颤
 - B. 手足抽搐
 - C. 痛无定处
 - D. 角弓反张
- 8.五志过极与六气郁滞皆可化生得是
 - A. 痰灼
 - B. 湿热
 - C. 燥热
 - D. 内火
- 9、见肝之病，知肝传脾，当先实脾出自
 - A. 内经
 - B. 难经
 - C. 中藏经
 - D. 伤寒论
- 10、症见表情淡漠反应迟钝、呼吸微弱者属
 - A. 假神
 - B. 神乱
 - C. 少神
 - D. 失神
- 11、濡脉和弱脉的共同特征
 - A. 脉形细，脉势软
 - B. 脉位沉，脉势软
 - C. 脉位沉，脉形细
 - D. 脉形细，脉率快
- 12、以下哪项属于斑秃的常见原因
 - A. 气阴两虚
 - B. 气血两虚
 - C. 血虚化燥
 - D. 血虚受风
- 13、以下那个是玄细数脉的
 - A. 肝火上炎
 - B. 肝肾阴虚
 - C. 血虚肝郁
 - D. 肝郁脾虚
- 14、患者心烦失眠，面红口渴，小便短黄，舌红苔黄，脉数，辨证为

A.肝阳上亢证 B.肝火上炎证 C.心火亢盛证 D.心阴虚证

15 题 证见胸闷息促，肋间饱满，咳唾引痛，舌苔白滑，脉弦，应诊断为

A.痰饮 B.悬饮 C.溢饮 D.支饮

16.症见胸中烦热，咽痛口干，腹痛喜暖，大便溏薄，属于

A.表寒里热 B.上热下寒 C.真寒假热 D.热症转寒

17.症见腰膝酸软，脘腹冷痛，五更泄泻，倦怠食少，舌淡嫩，苔白滑，脉弦细数，应属

A.肾阳虚证 B.肾气不固证 C.脾肾阳虚证 D.脾阳虚证

18.证见高热，大汗，口渴喜冷饮者，宜诊断为

A.太阳经证 B.阳明经证 C.阳明腑实证 D.少阴热化证

19、下列孕妇宜慎用的药物是

A.蝉蜕 B.桑叶 C.菊花 D.蔓荆子

20、会引起皮肤发红，灼热，起泡，甚至腐烂，故不宜久敷的药物是

A.硫磺 B.白矾 C.斑蝥 D.硼砂

21.治疗麻风、疥癣的是

A.木瓜 B.乌梢蛇 C.川乌 D.威灵仙

22 扁蓄、地肤子功效的共同点

A.利尿通淋，止泻 B.利尿通淋，止咳 C.利尿通淋，止血 D.利尿通淋，止痒

23: 玫瑰花的功效是

A.舒肝解郁，和血止痛 B.舒肝解郁，理气止痛
C.理气和胃，醒脾开胃 D.理气健脾，燥湿化痰

24.内服宜炒去油，胃强者应慎用的药物

A.穿山甲 B.自然铜 C.土鳖虫 D.没药

25、可用酸枣仁不可用柏子仁的是

A.肠燥津亏 B.津伤口渴 C.心神不宁 D.血虚身痛

26 芫花内服入煎剂的用量是

A.0.1~0.3g B.0.5~1g C.1.5~3g D.6~9g

27、清热解毒宜生用，止血宜炒炭的药物是

A.青黛 B.贯众 C.土茯苓 D.漏芦

28 大黄牡丹汤和桃核承气汤共有的药物是

A.芒硝 丹皮 B.大黄 丹皮 C.大黄 枳实 D.大黄 桃仁

29.下列方剂中，含有葛根、前胡、桔梗的是

A.参苏饮 B.杏苏散 C.败毒散 D.柴胡解肌汤

30 牛蒡解肌汤的方剂功效

- A.辛凉解表，透疹解毒 B.疏风清热，凉血消肿
C.解肌清热，调和营卫 D.疏风散邪，清热解毒

31:具有养血安神，清热除烦的方剂

- A 归脾汤 B 酸枣仁汤 C 珍珠母丸 D 天王补心丹

32.患者大便秘结，小便清长，头目眩晕，腰膝酸软，舌淡苔白，脉沉迟，治宜选用

- A.温脾汤 B.肾气丸 C.济川煎 D.大黄附子汤

33 患者大热渴饮，吐衄发斑，四肢抽搐，舌绛唇焦，脉沉数。治宜选用

- A.白虎加人参汤 B.犀角地黄汤 C.黄连解毒汤 D.清瘟败毒饮

34、风痰兼顾，标本兼治的是

- A.半夏白术天麻汤 B.三子养亲汤 C.天麻钩藤饮 D.清气化痰丸

35、苓桂术甘汤和五苓散中桂枝的相同作用是

- A.解表散寒 B.平冲降逆 C.温通经脉 D.温阳化气

36.应用六味地黄丸治疗阴虚火旺证，应配伍的药物是

- A.枸杞子 菊花 B.五味子 麦冬 C.黄连 阿胶 D.知母 黄柏

37 某男，64 岁，春节饮酒后出现吞咽梗阻，食后胸膈胀痛，呕吐痰涎，口干咽燥，舌红苔薄黄，脉弦滑，治法宜选用：

- A.疏肝解郁，和胃消痞 B.健脾和中 理气化痰
C.开郁化痰，润燥降气 D.理气和胃，降逆止呕

38.女子，43 岁，胁肋胀痛反复 3 年，进食油腻食物加重，半年前黄疸，手术后黄疸消退。现胁肋隐痛，脘痞胀闷，食少便溏，舌苔薄白，脉弦细。其证型是

- A.肝气郁滞 B.湿热阻滞 C.气滞血瘀 D.肝脾不调

39 患者女性，19 岁，由于情志刺激，突然呼吸短促，息粗气憋，咽中如室，胸闷，舌苔薄白，脉弦细。治宜选用

- A.五磨饮子 B.导痰汤 C.三子养亲汤 D.橘皮汤

40 肺痈预后顺与逆的转折点是

- A.初期 B.成痈期 C.溃脓期 D.恢复期

41 内伤发热的血瘀证治宜当选

- A.补阳还五汤 B.血府逐瘀汤 C.四物汤 D.圣愈汤

42、患者女性，54 岁。糖尿病史 3 年，近来胸胁隐痛，时作时止，心悸气短，动则益甚，倦怠乏力，舌质淡红少津，脉细。治法宜选用

- A.益气温阳，活血通脉。 B.温补阳气，振奋心阳
C.益气养阴，活血通脉。 D.滋阴清热，养心和络

- 43 患者，男，22 岁，一年前突发昏仆抽搐，经救治后未再发。平素急躁易怒，心烦失眠，昨日又突发昏仆抽搐，口吐涎沫，尿黄，便秘，舌红苔黄，脉滑数，治宜
- A. 定痫丸合四逆汤 B. 黄连清心饮合四七汤
C. 柴胡疏肝散合通淤汤 D. 龙胆泻肝汤合涤痰汤
- 44 患者糖尿病多年，出现口咽干燥，干咳无痰，痰中带血，诊断为
- A. 肝火犯肺 B. 肺阴亏虚 C. 气阴两伤 D. 肺肾阴虚
- 45 患者男，41 岁，便下赤白脓血，半年服药好转，停药又发，刻下症见，痢下赤白，滑脱不禁，肛门坠胀，腹部隐痛，喜温喜按，食少神疲，四末不温，舌淡苔薄白，脉沉细，治宜选用
- A. 芍药汤合白头翁汤 B. 桃花汤合真人养脏汤
C. 驻车丸合黄连阿胶汤 D. 连理汤合乌梅丸
- 46 患者，男，66 岁，平素腰酸耳鸣，头痛眩晕，突发口舌歪斜，言语不利，舌红苔薄，脉弦细数。治法
- A. 平肝潜阳，活血通络 B. 祛风化痰，活血通络
C. 滋阴潜阳，息风通络 D. 益气养血，息风通络
47. 患者男性，49 岁，每日饮白酒四两，体检时发现腹部积块，固定不移，胀痛不适，舌苔薄白，脉弦，治法宜用
- A. 补益气血，化痰消积 B. 祛瘀软坚，益气化痰
C. 理气化痰，软坚散结 D. 理气消积，活血化痰
48. 患者女性，30 岁。1 月来脘腹痞塞不舒，不思饮食，恶心欲呕，泛吐痰涎，头晕目眩，体位变化时眩晕加重，舌苔白腻，脉沉。
- A. 小陷胸汤 B. 二陈平胃散
C. 枳实消痞丸 D. 半夏泻心汤
49. 患者女性，49 岁。突发呼吸困难 3 天，现呼吸急促，喉中哮鸣有声，胸闷如室，口不渴，形寒怕冷，面色晦暗，舌苔白滑，脉弦紧，治宜选用
- A. 三子养亲汤 B. 麻黄汤 C. 定喘汤 D. 射干麻黄汤
- 50 题，患者男性，61 岁，平时急躁易怒，昨日与人争吵后胁腹胀满，小便点滴而下，舌苔薄白，脉弦，治宜选用，
- A 代抵挡丸 B 逍遥散 C 沉香散 D 八正散
- 51 患者男 54，搬运工，2 年来腰腿疼痛重着，不能重负，下肢酸软无力，长走感觉麻木，舌淡苔白，脉弦。方用
- A 干姜苓术汤 B 蠲痹汤 C 右归丸 D 独活寄生汤
52. 根据腧穴主治规律，手、足少阳经穴均治
- A. 眼病 B. 胆病 C. 神志病 D. 咽喉病
53. 第四腰椎旁约 3.5 寸的腧穴是
- A. 肾俞 B. 腰眼 C. 膀胱俞 D. 大肠俞

54. 下列选项中，属于远部取穴的是

- A. 治疗腰痛选腰痛点； B. 治疗胆绞痛选阳陵泉；
C. 治疗心绞痛选膻中； D. 治疗痰热内扰不寐选丰隆；

55. 下列五输穴中，属于本经子穴的是：

- A. 少府 B. 太白 C. 行间 D. 太渊

患者男性，72岁，高血压病病史16年，糖尿病病史12年，1月前出现干咳少痰，咳少短促，口干咽燥，痰中有血，形体消瘦，舌体暗红，脉细。

56. 证型是

- A. 肺阴亏虚 B. 肝火犯肺 C. 气阴亏耗 D. 肺肾阴虚

57. 治宜选用：

- A. 秦艽鳖甲散 B. 百合固金汤 C. 月华丸 D. 保真汤

58. 若患者时时咳血，血色鲜红，治宜选配。

- A. 当归、三七 B. 阿胶、蛤蚧 C. 地榆、诃子 D. 丹皮、紫珠叶

患者女，42岁，长期工作紧张，郁郁寡欢，心烦易怒，头痛时作，近来头痛加重，昼轻夜重，经前胸闷乳胀，经血量少色暗，舌暗苔白，脉弦。

59. 证属：A. 痰浊头痛 B. 肝阳头痛 C. 血虚头痛 D. 瘀血头痛

60. 前日外出后，发热恶风，头部两侧胀痛，舌边尖红，苔薄黄，脉弦数，治宜选用

- A. 芎芷石膏汤 B. 川芎茶调散 C. 天麻钩藤饮 D. 丹栀逍遥散

61. 根据头痛部位，宜加用的引经药是：

- A. 羌活、蔓荆子 B. 吴茱萸、藁本
C. 柴胡、黄芩 D. 葛根、知母

男，21岁，在3年前患过过敏性鼻炎，每逢春秋季节就打喷嚏，鼻流清涕。昨日外出游玩后出现呼吸急促，发作前自觉耳鼻发痒，咳嗽痰白量多，喉中有哮鸣音，苔白厚，脉滑。（62-64 题干）

62. 诊断为：A. 虚哮 B. 风痰哮 C. 寒哮 D. 热哮

63. 最适宜方药

- A. 射干麻黄汤加減 B. 三子养亲汤加減 C. 定喘汤加減 D. 平喘固本汤加減

64. 未经过治疗，一周后身热面赤，咳嗽，咳痰转黄，口苦口渴，苔黄，治法为

- A. 宣肺散寒，化痰平喘 B. 祛风涤痰，降气平喘
C. 解表宣肺，清化痰热 D. 清热宣肺，化痰定喘

患者男性，56岁，慢性乙肝病史30余年，腹胀5年，1周前，因与家人生气后，腹胀加重，腹部膨隆，按之较坚，纳食减少，食后脘闷不舒，口干不欲饮，头身困重，二便调。舌淡红，苔白腻，脉弦滑，移动性浊音阳性。

65. 证候属于：A. 气滞湿阻 B. 水热蕴结 C. 阳虚水盛 D. 正虚瘀结

66. 治法为：

- A. 活血化瘀，行气利水 B. 温补脾肾，行气利水
C. 清热利湿，攻下逐水 D. 疏肝理气，运脾利湿

67. 方剂是：

- A. 实脾饮合血府逐瘀汤
B. 柴胡疏肝散合胃苓汤
C. 中满分消丸合茵陈蒿汤
D. 济生肾气丸合五苓散

患者女性，17岁，经行2天，少腹胀痛拒按，经色紫红夹血块，血块下后，疼痛减轻，舌有紫点，苔薄白，脉沉涩。

68.除主穴次髎、中极、三阴交外，还应配穴：

- A.太冲、血海 B.肝俞、期门 C.归来、关元 D.合谷、气海

69.针刺方法：

- A.补法 B.泻法 C.平补平泻 D.先补后泻

70.次髎的配伍特点

- A.温经止痛 B.通调冲任 C.行气止痛 D.经验取穴

患者女，83岁，从左侧背部至脐带皮肤灼热疼痛，奇痒，持续了3天，今天出现了簇集状黄豆大小的疱疹，渗出黄白色水液。伴胸腹痞闷，舌苔黄腻，脉滑数。（71-73题题干）

71.选穴除了局部阿是穴，夹脊穴，还应选

- A.手足阳明经 B.手足太阴经 C.手足少阳经 D.手足太阳经

72.主穴外应配伍的是

- A.阴陵泉、血海 B.侠溪、太冲 C.合谷、三阴交 D.天枢、上巨虚

73.夹脊穴的正确针刺方向

- A.向背俞穴斜刺 B.向脊柱斜刺 C.向上斜刺 D.向下斜刺

74.“医师宪章：新千年的医师责任：三项基本原则和十项专业义务。”下面属于三项基本原则的有

- A.把病人利益放在首位 B.对患者诚实 C.为患者保密 D.提高医疗质量

75.某医院立一标牌上面写着“输液扎针不能一次成功的，给患者5元”这一行为把医患关系错误的理解为

- A.技术关系 B.消费关系 C.权责关系 D.信托关系

76.患者，男，53岁，手术前给主刀医生送红包，医生拒收。但患者执意要给，说医生不收他无法安心上手术台。此时医生应当

- A.难以推辞，收下红包
B.收下红包并上交，等手术后还给病人
C.收下红包，并作为科室公共经费
D.拒收红包，拒绝手术

77.属于医生的义务的是

- A.进行科学研究 B.使用医疗设备 C.保障自身安全 D.保护病历

78.患者因脑梗死昏迷被家属送入医院，经多日治疗无效后。遂放弃治疗，根据家属的意愿，医生应该首先考虑因素是

- A.家庭的地位及状况
B.家属的意愿
C.家庭的经济情况
D.患者的疾病情况

79.徐某，男，45岁，艾滋病病毒抗体检验阳性，要求医生为其保密，医生以下哪种做法可以得到伦理辩护

- A.将患者病情告知来询问的患者父亲
B.将患者病情告知其患者单位领导
C.将患者病情上报疾病预防控制中心
D.将患者病情告诉来询问患者情况的投保公司职员

80. 患者受试试验中，伦理角度正确的

- A. 受试者个人受益临床试验才可以
- B. 既受试者个人，也能使社会受益
- C. 只有发展医学知识与不伤害受试者之间做出最佳平衡，对受试者可能造成的风险最低
- D. 为了科学知识的提高和未来患者健康利益，对少数受试者的伤害是医学发展所必须的

81. 某患者家属去骨科医院找医生，说患者因右脚受伤需要请假，请医生开具假条。医生让患者来医院就诊，家属说不方便来医院。根据《执业医师法》规定，以下做法正确的是：

- A. 因未能亲自诊断，故不开具证明
- B. 因患者不便来医院，可以开具证明
- C. 考虑患者家属带患者就诊困难，为其开具证明
- D. 为简化就医流程，可以开具证明

A. 伤血 B. 伤肉 C. 伤骨 D. 伤筋

82. 久视伤

83. 久坐伤

- A. 因人制宜
- B. 因地制宜
- C. 因时制宜
- D. 因病制宜

84. 月生无泻，月满无补，是属于

85. 用寒远寒，用凉远凉，是属于

A. 湿浊下注 B. 阳虚寒湿下注 C. 肝经郁热 D. 湿热夹瘀下注

86. 女子带下质稠，赤白相间，见于

87. 女子带下色白，状如凝乳状，见于

A. 风热犯肺 B. 燥邪犯肺 C. 肺阴亏虚 D. 肺肾阴虚

88. 干咳少痰，痰中带血，伴发热，微恶风，证属

89. 干咳少痰，痰中带血，伴低热，盗汗，证属

A. 润肺化气，化痰止咳

B. 清肺化痰，软坚散结

C. 消痰软坚，利水消肿

D. 止咳平喘，润肠通便

90. 海浮石、海蛤壳的功效共同点

91. 海藻、昆布的功效共同点

A. 大蓟 B. 地榆 C. 槐花 D. 白茅根

92. 血热出血，肝热目赤，头痛，选用

93. 既治血热出血，又治湿热黄疸、水肿，选用

A. 桂枝，制附子 B. 肉桂，制附子

C. 桂枝，生附子 D. 肉桂，生附子

94.肾气丸含有

95.右归丸含有

A.枳实 B.连翘 C.大黄 D.黄连

96.枳实导滞丸的君药

97.凉膈散的君药

A.黄芪汤 B.六磨汤 C.增液汤 D.润肠丸

98.患者大便难下，面白神疲，倦怠懒言，舌苔淡白，脉弱，治宜

99.患者大便干结，面色无华，头晕目眩，舌淡苔白，脉细，治宜

A.温中化饮，和胃降逆 B.健脾化痰，和胃降逆

C.疏肝健脾，和胃降逆 D.消食化滞，和胃降逆

100.呕吐清水痰涎，脘腹满闷，舌苔滑腻，脉滑，治法为

101.呕吐酸腐食物，脘腹胀满，舌苔厚腻，脉滑，治法为

A.天突，天柱

B.风池，期门

C.志室，育俞

D.郄门，大肠俞

102.位于颈项部的穴位是

103.位于腰腹部的穴位是

A.肺俞、命门

B.印堂、率谷

C.胆俞、蠡沟

D.期门、列缺

104.上述各组腧穴中，均宜毫针横刺的是

105.上述腧穴可以斜刺的是

106.下列关于“戾气”说法正确的是

A.多从口鼻而入

B.一气一病

C.多具有明显的季节性

D.人与生畜同病

107.不宜采用“阴中求阳”治则的是

A.阳虚证 B.阴虚证 C.阳热证 D.格阴证

108.下列说法正确的是

A.肾为气之根 B.肾为水火之宅

C.肾为阴阳之根 D.肾为精之处

109.下列各选项中属于筋的功能的是

A.保护内脏 B.连接关节 C.协助运动 D.支撑人体

110.宗气不足可导致

- A.语声低微 B.呼吸气粗 C.血行瘀滞 D.视听功能减弱

111.下列各项属津液的是

- A.唾液 B.泪液 C.汗液 D.脑髓

112.下列叙述，错误的是

- A.冲脉为十二经脉之海
B.督脉总督一身之经脉
C.任脉为血海，调节月经
D.带脉为气海，调节经带

113.下列与湿性趋下治病特点相关的病症是

- A.带下量多 B.小便淋浊 C.大便泄泻 D.下肢水肿

114.脾气虚的病机是

- A.脾运无力，纳食不化
B.中气虚，升举无力
C.健运无力，气血乏源
D.脾虚不能统摄血液

115.符合因人制宜的是

- A.妇人妊娠期禁用峻下逐水药
B.年老人用药宜顾护正气
C.小儿用药忌用峻剂
D.阴盛阳虚者慎用寒凉之剂

116.面色发白可见于下列哪些证

- A.心脾两虚 B.心肾不交 C.肺脾气虚 D.心肝血虚

117.凶门迟闭的原因

- A.水液停聚 B.温热火邪上攻 C.先天不足 D.后天脾胃虚弱

118.气血虚衰的舌象

- A.短缩舌 B.强硬舌 C.淡白苔 D.剥脱苔

119.心脾热盛可以出现的

- A.肿胀舌 B.吐弄舌 C.痿软舌 D.舌质红

120.可引起小儿夜啼的原因有

- A.食积 B.虫积 C.腹痛 D.惊恐

121.下列选项中，属于虚实辨别要点的是

- A.面色的赤与白
B.脉的有力与无力
C.舌质的娇嫩与苍老

D.语声的高亢与低怯

122.脾气虚证和脾虚气陷证的共同表现是

- A.神疲乏力 B.少气懒言
C.大便稀溏 D.脘腹坠胀

123.下列选项属于属于肝风内动的是

- A.口舌歪斜 B.角弓反张 C.眩晕欲仆 D.手足抽搐

124.下列选项属于胆郁痰扰症状的是

- A.胸闷胁胀 B.胆怯易惊 C.口苦咽干 D.嘈杂吞酸

125.下列属于寒淫症的是

- A.恶寒发热 B.咳喘痰白 C.脘腹冷痛 D.肢体拘急

126.芡实的功效是

- A.补脾止泻 B.除湿止带 C.益肾固精 D.敛肺止咳

127.菟丝子的归经

- A.脾经 B.肺经 C.肝经 D.肾经

128.根据性味理论，下列属于理气药的药味的是

- A.辛味 B.甘味 C.酸味 D.苦味

129.既泻水逐饮又散结消肿的药物是

- A.甘遂 B.大戟 C.芫花 D.商陆

130.下列各药中，尤善驱绦虫的是

- A.槟榔 B.鹤草芽 C.使君子 D.苦楝皮

131.治疗小儿急、慢惊风，皆可以使用的是

- A.僵蚕 B.牛黄 C.全蝎 D.羚羊角

132.石菖蒲的功效

- A.祛痰止咳 B.降逆止呕 C.化湿和胃 D.益智安神

133.既能化湿又能解暑的是

- A.苍术 B.藿香 C.佩兰 D.砂仁

134.鸡内金的主治症状是

- A.小儿疳积 B.遗尿遗精 C.石淋涩痛 D.湿热痢疾

135.不宜与附子同用

- A.半夏 B.天南星 C.川贝 D.浙贝

136.生地，当归同用的方剂是

A.清胃散 B.龙胆泻肝汤 C.朱砂安神丸 D.当归六黄汤

137.组成含有桑叶的有

A.羚角勾藤汤 B.天麻勾藤饮 C.清燥救肺汤 D.补肺阿胶汤

138.细辛，黄芩，川芎同用的

A.九味羌活汤 B.大秦芩汤 C.羌活胜湿汤 D.川芎茶调散

139.组成中含有麻黄、甘草的方剂是

A.五积散 B.阳和汤 C.小青龙汤 D.防风通圣散

140.具有清热解毒作用的方剂是

A.银翘散 B.白头翁汤 C.四妙勇安汤 D.败毒散

141.疮疡溃破，气血不足，久不愈合，可以用

A.当归补血汤 B.犀黄丸 C.内补黄芪汤 D.透脓散

142.下列常用治虚性水肿的是

A.实脾散 B.真武汤 C.五苓散 D.防己黄芪汤

143.题藿香正气散适用于

A.霍乱吐泻 B.山岚瘴疟 C.水土不服 D.水肿腹胀

144.用牛膝引血下行的方剂是

A.血府逐瘀汤 B.镇肝熄风汤 C.天麻钩藤饮 D.独活寄生汤

145.体现辛开苦降原则的是

A.枳实导滞丸 B.半夏泻心汤 C.半夏厚朴汤 D.枳实消痞丸

146.阴虚胃痛的主要特点

A.胃痛隐隐 B.饥不欲食 C.口淡不渴 D.胃痛连胁

147.治疗呃逆属胃寒证宜选用

A.丁香散 B.良附丸 C.丁香柿蒂散 D.启膈散

148.治疗痰饮饮停肠胃的方剂是

A.柴积半夏汤 B.椒目瓜蒌汤 C.甘遂半夏汤 D.己椒劳黄丸

149.关于虚劳的辨证叙述正确的是

A.气血阴阳为纲 B.先天后天为纲 C.营卫气血为目 D.五脏虚候为目

150.消渴常见的并发症有

A.水肿 B.雀目 C.痈疔 D.中风

151.下列属于阳水证型的是

A.瘀水互结 B.风水相搏 C.湿毒浸淫 D.湿热壅盛

152.患者发热，微恶风，咽痛，流黄浊涕，舌边尖红，脉浮数，治疗可选

- A.银翘散 B.桑杏汤 C.杏苏散 D.葱豉桔梗汤

153.颤证的常见证候有

- A.风阳内动 B.痰热风动 C.气血亏虚 D.阳气虚衰

154.下列属于痿证实者的治法是

- A.理气解郁 B.活血行瘀 C.清利湿热 D.清热润燥

155.金匱肾气丸为主方的病症是

- A.胸痹 心肾阳虚 B.肺萎 虚寒
C.消渴 阴阳两虚 D.内伤发热 阳虚

156.癆病常见治法

- A.理气化痰 B.活血化瘀 C.清肝泻火 D.滋阴降火

157.以下各项中，属于厥证病因的有

- A.情志内伤 B.体虚劳倦 C.亡血失津 D.饮食不节

158.下列腧穴中，常采用艾灸的是

- A.侠溪 B.足三里 C.神阙 D.百会

159.位于两骨间的腧穴是

- A.合谷 B.太冲 C.劳宫 D.支沟

160.下列关于公孙穴错误的是

- A.足太阴脾的原穴 B.宜毫针直刺 1.5 寸
C.八脉交会穴 D.治疗胃心胸疾病

161.下列关于痲病间歇期配穴正确的是

- A.痰火扰神配曲池、内庭、神门
B.风痰闭阻配内关、公孙、风门
C.心脾两虚配心俞、脾俞、足三里
D.肝肾阴虚配肝俞、肾俞、三阴交

162.下列五输穴中，五行不属火的是

- A.足临泣 B.然谷 C.间使 D.内庭

163.下列常用于治疗妇科疾病穴位有

- A.三阴交 B.气海 C.太冲 D.脾俞

164.选用颧髎、合谷、足三里治疗面瘫，蕴含了什么样的配穴方法

- A.本经配穴 B.同名经配穴 C.前后配穴 D.上下配穴

165.符合针灸治疗原则“虚则补之”的有

- A. 选用原穴、俞穴
- B. 选用皮肤针重刺
- C. 施以毫针捻转补法
- D. 采用附子饼灸

2018 中医考研临床医学综合能力参考答案

A 型题

- 1-5 A、B、D、C、A
- 6-10 C、C、D、B、D
- 11-15 A、D、B、C、B
- 16-20 B、C、B、A、C
- 21-25 B、D、A、D、B
- 26-30 C、B、D、A、B
- 31-35 B、C、D、A、D
- 36-40 D、C、D、A、C
- 41-45 B、C、D、B、B
- 46-50 C、D、B、D、C
- 51-55 B、A、B、B、C
- 56-60 A、C、B、D、A
- 61-65 C、B、B、D、A
- 66-70 D、B、A、B、D
- 71-75 C、A、B、A、B
- 76-80 B、D、D、C、C
- 81. A

B 型题

- 82-85 A、B、C、C
- 86-89 C、A、B、C
- 90-93 B、C、C、D
- 94-97 A、B、C、B
- 98-101 A、D、A、D
- 102-105 A、C、B、A

X 型题

- 106.ABD 107.BCD 108.ABCD 109.ABC 110.ACD 111.ABCD 112.BCD 113.ABCD 114.ABCD
- 115.ABCD 116.ACD 117.CD 118.ACD 119.ABD 120.ABCD 121.BCD 122.ABC 123.ABCD
- 124.ABC 125.ABCD 126.ABC 127.ACD 128.AD 129.ABD 130.AB 131.AC 132.CD 133.BC
- 134.ABC 135.ACD 136.ABCD 137.AC 138.AB 139.ABCD 140.ABC 141.AC 142.ABCD
- 143.ABC 144.ABC 145.BCD 146.AB 147.AC 148.CD 149.AD 150.ABCD 151.BCD 152.AD
- 153.ABCD 154.BCD 155.CD 156.ABCD 157.ABCD 158.BCD 159.ABCD 160.AB 161.ACD
- 162.ACD 163.ABC 164.BD 165.ACD